

## ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากร  
สำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น  
สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. ๒๕๕๐

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาใน  
ราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วน  
ทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้เหล็กและเหล็กกล้าซึ่งมีถิ่นกำเนิดและส่งออกมาจากประเทศ  
ญี่ปุ่น ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โควตาที่กำหนดตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย  
และญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิ  
ในการยกเว้นภาษีศุลกากร ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงพาณิชย์มอบหมาย นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๕ ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเหล็กและ  
เหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับ  
ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกระเบียบไว้  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง  
แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลง  
ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี  
ศุลกากรสำหรับสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทย  
และญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

“เหล็กและเหล็กกล้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ  
มีความกว้างตั้งแต่ ๖๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อน ไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ

ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทที่ ๓๒.๐๘ เฉพาะสินค้ากลุ่ม ๑ สินค้ากลุ่ม ๒ และสินค้ากลุ่ม ๓ ตามบัญชีท้ายระเบียบนี้

“ส่งตรง” หมายความว่า ขนส่งโดยตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น หรือขนส่งผ่านประเทศที่ไม่ใช่ คู่ภาคีหนึ่งแห่งหรือมากกว่าเพื่อความมุ่งประสงค์ของการผ่านแดน หรือการเก็บรักษาชั่วคราว ในคลังสินค้าในประเทศที่ไม่ใช่คู่ภาคีดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้านั้นไม่ได้ผ่านการดำเนินการ ที่นอกเหนือจากการขนถ่ายสินค้าลง การขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือการดำเนินการอื่นใดเพื่อถนอมรักษา สินค้านั้นให้อยู่ในสภาพดี

ข้อ ๔ เหล็กและเหล็กกล้าที่จะขอหนังสือรับรองตามระเบียบนี้ ต้องมีถิ่นกำเนิดและ ส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมการค้าต่างประเทศประกาศ กำหนด โดยให้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ ๖ การออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและ ญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และตามที่คณะกรรมการบริหารการนำเข้าสินค้าหมวด เหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น กำหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองให้เป็นไปตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ ๗ หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากร ให้มีอายุสองเดือน นับแต่วันที่ออก แต่ไม่เกินรอบระยะเวลาการนำเข้าตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองรายงานการนำเข้าให้กรมการค้าต่างประเทศทราบ ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่นำเข้าแต่ละครั้ง ตามแบบรายงานที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด พร้อมหลักฐาน สำเนาใบขนสินค้าขาเข้าที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรสักรายการถูกต้อง

ข้อ ๙ ให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เกริกไกร จิระแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

**บัญชีท้ายระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรอง  
 แสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีศุลกากร สำหรับเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาตามความตกลง  
 ระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐**

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
<p align="center"><b>กลุ่ม ๑</b></p> <p>ผลิตภัณฑ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าอื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว</p>	<p>๗๒๐๘.๒๕.๑๐</p> <p align="right">๗๒๐๘.๒๕.๕๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>--- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้                         <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๒) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๓) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๔) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> <li>(๕) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๖) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๗) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>(๘) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</li> <li>(๙) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul> </li> </ul>

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
		<p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๒) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๓) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๔) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>(๕) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๖) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๗) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๘) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</p> <p>(๙) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>๓๒๐๘.๒๖.๐๐ -- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p>

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
		<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่า ร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอน ตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนักและ</li> <li>(๒) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul> </li> </ul>
	๙๒๐๘.๒๓.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอน น้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่า ร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> </ul>

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
<p style="text-align: center;"><b>กลุ่ม ๒</b></p> <p>ผลิตภัณฑ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าอื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่ารีดร้อน</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(๑) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> <li>(๒) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</li> <li>(๓) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul> </li> </ul>
	๗๒๐๘.๓๓.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ โดยน้ำหนัก</li> </ul>
	๗๒๐๘.๓๘.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ โดยน้ำหนัก</li> </ul>
	๗๒๐๘.๓๕.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ โดยน้ำหนัก</li> </ul>

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
<p><b>กลุ่ม ๓</b> ผลิตภัณฑ์ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าอื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำไปมากกว่ารีดร้อน สำหรับใช้ในการผลิตยานยนต์ หรือชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์</p>	๗๒๐๘.๓๗.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul>
	๗๒๐๘.๓๘.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul>
	๗๒๐๘.๓๕.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๑ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๑ โดยน้ำหนัก</li> <li>-- เฉพาะสำหรับการนำไปรีดเย็นต่อ ชั้นคุณภาพอื่น ๆ ที่มีความหนาน้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๑ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</li> </ul>