

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง การนำเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๐

เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Agreement between the Kingdom of Thailand and Japan for an Economic Partnership) ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศญี่ปุ่น โดยการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีศุลกากร สำหรับการนำเหล็กและเหล็กกล้าที่มีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โควตาที่กำหนดตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเหล็กและเหล็กกล้าที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เหล็กและเหล็กกล้าซึ่งมีถิ่นกำเนิดและส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้โควตาที่กำหนดตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองดังต่อไปนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีศุลกากร

(๑) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) ที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น และ

(๒) หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีศุลกากร ที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมาย

ข้อ ๔ ปริมาณเหล็กและเหล็กกล้าที่จะออกหนังสือรับรองตามข้อ ๓ (๒) ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่นสำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ

ข้อ ๕ การขอและการออกหนังสือรับรองตามข้อ ๓ (๒) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เกริกไกร จิระแพทย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

บัญญัติท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเหล็กและเหล็กกล้า
ที่มีโควตาเข้ามาในราชอาณาจักร ตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น
สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
กลุ่ม ๑	๓๒๐๘.๒๕.๑๐	<p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๒) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๓) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๔) เฉพาะที่มีความหนาเกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>(๕) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๖) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๗) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>(๘) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๖ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๓ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</p> <p>(๙) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>๓๒๐๘.๒๕.๕๐ --- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>--- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p>

กลุ่มสินค้า	พิกัดศุลกากร	รายละเอียดสินค้า
	๓๒๐๘.๒๓.๐๐	<p>-- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๔ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</p> <p>(๒) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่า ร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๓ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๐๓ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๒๕ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๒๕ ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ร้อยละ ๐.๖ โดยน้ำหนัก</p> <p>-- อื่น ๆ นอกจากของดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p> <p>(๒) เฉพาะที่มีความหนาตั้งแต่ ๑.๒ มิลลิเมตร ขึ้นไป แต่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก และ</p> <p>(๓) เฉพาะที่มีความหนาน้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และมีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ ๐.๖ ขึ้นไป โดยน้ำหนัก</p>

