

## กฎเฉพาะรายสินค้า

ภาคผนวก ๒

- หมายเหตุ : 1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความกฎเฉพาะรายภายใต้ภาคผนวก 2 นี้
- (ก) ตอน หมายถึง สองหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี
  - (ข) ประเภท หมายถึง สี่หลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี และ
  - (ค) ประเภทย่อย หมายถึง หกหลักแรกของพิกัดศุลกากรภายใต้รหัสพิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมนี
2. ภาคผนวกนี้ได้กำหนดไว้ดังนี้
- (ก) คอลัมน์ที่ 1 ประเภท (4 หลัก)
  - (ข) คอลัมน์ที่ 2 ประเภทย่อย (6 หลัก)
  - (ค) คอลัมน์ที่ 3 รายการสินค้า
  - (ง) คอลัมน์ที่ 4 เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
3. ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภท (4 หลัก) หรือ การเปลี่ยนประเภทย่อย (6 หลัก) เป็นเกณฑ์ทางเลือกในกฎเฉพาะรายสินค้า ให้เลือกใช้เพียงเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น
4. กระบวนการผลิตขั้นสุดท้ายต้องเกิดขึ้นในประเทศภาคีในกรณีที่กำหนดกฎเฉพาะรายสินค้าเป็นสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค (RVC)
5. การกำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
6. กรณีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากรไม่รวมถึงการเปลี่ยนมาจากพิกัดศุลกากรอื่น ซึ่งการไม่รวมถึงนั้นให้ใช้เฉพาะกับวัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิด
7. เพื่อวัตถุประสงค์ของคอลัมน์ 4 ในภาคผนวกนี้
- WO หมายถึง สินค้าต้องมีการผลิตทั้งหมดหรือได้มาทั้งหมดในประเทศภาคีซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.1 (เอ) (สินค้าที่ได้ถิ่นของบพที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
- RVC(XX) หมายถึง สินค้าต้องมีมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ xx ซึ่งได้จากการคำนวณในข้อ 5 (การคำนวณสัดส่วนมูลค่าต้นทุนการผลิตในภูมิภาค) ของบพที่ 3 กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
- CC หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 2 หลัก
- CTH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก
- CTSH หมายถึง วัสดุที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตสินค้าซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดศุลกากรในระดับ 6 หลัก
8. หมายเหตุของตอนในภาคผนวกนี้ใช้กับประเภทหรือประเภทย่อยทั้งหมดภายในตอนที่ได้ระบุหมายเหตุนั้นไว้ เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นอื่นระบุไว้

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
01.01		ผ้า ลากและล่อ มีชีวิต	
	0101.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0101.90	- อื่น ๆ	WO
01.02		สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต	
	0102.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO
	0102.90	- อื่น ๆ	WO
01.03		สุกรมีชีวิต	
	0103.10	- สำหรับทำพันธุ์	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0103.91	-- น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม	WO
	0103.92	-- น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป	WO
01.04		แกะและแพะ มีชีวิต	
	0104.10	- แกะ	WO
	0104.20	- แพะ	WO
01.05		สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่วง และไก่ต๊อก	
		- น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม	
	0105.11	-- ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.12	-- ไก่วง	WO
	0105.19	-- อื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	0105.94	- ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	WO
	0105.99	-- อื่น ๆ	WO
01.06		สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ	
		- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	
	0106.11	-- ไพรเมต	WO
	0106.12	-- ปลาฉลาม ปลาโลมาชนิดคอลลินและชนิดพอร์ปัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	WO
	0106.19	-- อื่น ๆ	WO
	0106.20	- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	WO
		- นก	
	0106.31	-- นกล่าเหยื่อ	WO
	0106.32	-- นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวกนกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระต๊ว)	WO
	0106.39	-- อื่น	WO
	0106.90	- อื่น	WO
02.01		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	
	0201.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0201.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0201.30	- ไม่มีกระดูก	CC
02.02		เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็นจนแข็ง	
	0202.10	- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0202.20	- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0202.30	- ไม่มีกระดูก	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
02.03		เนื้อสุกร สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
		- สดหรือแช่เย็น	
	0203.11	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.12	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0203.19	-- อื่น ๆ	CC
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	0203.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0203.22	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าว ที่มีกระดูก	CC
	0203.29	-- อื่น ๆ	CC
02.04		เนื้อแกะหรือเนื้อแพะ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	0204.10	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว สดหรือแช่เย็น	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0204.21	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.22	-- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.23	-- ไม่มีกระดูก	CC
	0204.30	- ลูกแกะทั้งตัวและครึ่งตัว แช่เย็นจนแข็ง	CC
		- เนื้อแกะอื่น ๆ แช่เย็นจนแข็ง	
	0204.41	-- ทั้งตัวและครึ่งตัว	CC
	0204.42	-- ส่วนตัดแบบอื่นที่มีกระดูก	CC
	0204.43	-- ไม่มีกระดูก	CC
	0204.50	- เนื้อแพะ	CC
02.05	0205.00	เนื้อม้า เนื้อลาหรือเนื้อล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	CC
02.06		ส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สุกร แกะ แพะ ม้า ลาหรือล่อ สด แช่เย็น หรือแช่เย็นจนแข็ง	
	0206.10	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.21	-- ลีน	CC
	0206.22	-- ตับ	CC
	0206.29	-- อื่น ๆ	CC
	0206.30	- ของสุกร สดหรือแช่เย็น	CC
		- ของสุกร แช่เย็นจนแข็ง	
	0206.41	-- ตับ	CC
	0206.49	-- อื่น ๆ	CC
	0206.80	- อื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0206.90	- อื่น ๆ แชน้เย็นจนแข็ง	CC
02.07		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกเลี้ยงตาม ประเภทที่ 01.05 สด แชน้เย็น หรือแชน้เย็นจนแข็ง	
		- ของไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส	
	0207.11	-- ทั้งตัว สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.12	-- ทั้งตัว แชน้เย็นจนแข็ง	CC
	0207.13	-- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.14	-- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แชน้เย็นจนแข็ง	CC
		- ของไก่วงง	
	0207.24	-- ทั้งตัว สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.25	-- ทั้งตัว แชน้เย็นจนแข็ง	CC
	0207.26	-- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.27	-- ชิ้นเนื้อและส่วนอื่น แชน้เย็นจนแข็ง	CC
		- ของเป็ด ห่าน หรือไก่ต๊อก	
	0207.32	-- ทั้งตัว สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.33	-- ทั้งตัว แชน้เย็นจนแข็ง	CC
	0207.34	-- ตัวชนิดที่มีไขมันมาก สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.35	-- อื่น ๆ สดหรือแชน้เย็น	CC
	0207.36	-- อื่น ๆ แชน้เย็นจนแข็ง	CC
02.08		เนื้อและส่วนอื่นที่บริโภคได้ของสัตว์อื่น ๆ สด แชน้เย็น หรือแชน้เย็นจนแข็ง	
	0208.10	- ของกระต่ายหรือของกระต่ายป่า	CC
	0208.30	- ของไพรเมต	CC
	0208.40	- ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาทีและ พะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	CC
	0208.50	- ของสัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0208.90	- อื่น ๆ	CC
02.09	0209.00	มันหมูไม่มีเนื้อติดและมันสัตว์ปีก ยังไม่เจียวหรือสกัด โดยวิธีอื่น สด แชน้เย็น แชน้เย็นจนแข็ง ใสเกลือ แชน้เกลือ ทำให้แห้งหรือรมควัน	CC
02.10		เนื้อและส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ ใสเกลือ แชน้เกลือ แห้งหรือรมควัน รวมทั้งเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ป็น ซึ่งบริโภคได้	
		- เนื้อสุกร	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0210.11	-- ขาหลัง ขาหน้า และส่วนตัดของขาตั้งกล่าวที่มีกระดูก	CC
	0210.12	-- เนื้อส่วนท้อง และส่วนตัดของเนื้อตั้งกล่าว	CC
	0210.19	-- อื่น ๆ	CC
	0210.20	- เนื้อสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่น ๆ รวมถึงเนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ปนซึ่งบริโภคได้	
	0210.91	-- ของไฟรเมต	CC
	0210.92	-- ของปลาวาฬ ปลาโลมาชนิดคอดลฟินและชนิดพอร์พิส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย)	CC
	0210.93	-- ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)	CC
	0210.99	-- อื่น ๆ	CC
03.01		ปลามีชีวิต	
	0301.10	- ปลาเลี้ยงสวยงาม	WO
		- ปลามีชีวิตอื่น ๆ	
	0301.91	-- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาริกิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO
	0301.92	-- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0301.93	-- ปลาคาร์ป	WO
	0301.94	-- ปลาบลูฟินทูนา (ทูนาสทินนัส)	WO
	0301.95	-- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนาสแมคโคโยไอ)	WO
	0301.99	-- อื่น ๆ	WO
03.02		ปลา สด หรือแช่เย็น ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และเนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภทที่ 03.04	
		- ปลาแชลมอน ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0302.11	-- ปลาเทราต์ (แซลมอนทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาริกิ ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.12	-- ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน-โค-ริน-คัส กอบูสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีต้า์ ออน- โค-ริน-คัส ซาวิสก้า ออน-โค-ริน-คัส คีสซุ ออน-โค- ริน-คัส มาซูไอะะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรคูร์ส) ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลมอซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	WO
	0302.19	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตีดี โบทีดี ไฮโนกลอสตีดี โซลิดี สคอฟทาลมิตีและซิทาวิตี) ไม่รวมถึงดับและไซ	
	0302.21	-- ปลาลิ้นหมาพวกจักรฆาน (เรนฮาร์ดเซียส ฮิปโปกลอสซอยเดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสตีโนเลพิส)	WO
	0302.22	-- ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทสพลาเทสซา)	WO
	0302.23	-- ปลาไซล (ชนิดไซเลีย)	WO
	0302.29	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูนนัส) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสตูไวน์ส) เพลามิส) ไม่รวมถึงดับและไซ	
	0302.31	-- ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูนนัสอะลา ลังกา)	WO
	0302.32	-- ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูนนัสอัลบาคาเรส)	WO
	0302.33	-- ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0302.34	-- ปลาบิกอายทูนา (ทูนนัสโอเบซัส)	WO
	0302.35	-- ปลาบลูฟินทูนา (ทูนนัสทินนัส)	WO
	0302.36	-- ปลาเซาต์เทิร์นบลูฟินทูนา (ทูนนัสแมคโคยิไอ)	WO
	0302.39	-- อื่น ๆ	WO
	0302.40	- ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซีไอ) ไม่ รวมถึงดับและไซ	WO
	0302.50	- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮิว กาดัสโอแกก กาดัสมาโค เซฟาลัส) ไม่รวมถึงดับและไซ	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงดับและไซ	
	0302.61	-- ปลาซาร์ดีน (ซาร์ดีนาพิลคาร์ดีส ชนิดซาร์ดีนอป) ปลาซาร์ดีเนลล่า (ชนิดซาร์ดีเนลล่า) ปลาบรึลิ่ง หรือ ปลาสแปรต (สแปรตทัสสแปรตทัส)	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0302.62	-- ปลาแฮตต์ดอก (เมลานินแกรมมัสอีกลีฟีนัส)	WO
	0302.63	-- ปลาโคล (พอลลาซีอัสไวเรนส์)	WO
	0302.64	-- ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ ออสตราลาซีกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	WO
	0302.65	-- ปลาฉลามหนุและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0302.66	-- ปลาไหล (ชนิดเองกูลลา)	WO
	0302.67	-- ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาดิอัส)	WO
	0302.68	-- ปลาทูร์ฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	WO
	0302.69	-- อื่น ๆ	WO
	0302.70	- ตับและไข่	WO
03.03		ปลา แซ่เย็นจนแข็ง ไม่รวมถึงเนื้อปลาแบบฟิลเล และ เนื้อปลาแบบอื่น ตามประเภทที่ 03.04	
		- ปลาแซลมอนแปซิฟิก (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า ออน- โค-ริน-คัส กอบูสกา ออน-โค-ริน-คัส คีต้า ออน-โค-ริน- คัส ซาวิสกา ออน-โค-ริน-คัส คีสซู ออน-โค-ริน-คัส มาซู ไธ๊ะ และ ออน-โค-ริน-คัส โรดูรัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.11	-- ปลาซอคคายแซลมอน (เรดแซลมอน) (ออน-โค-ริน-คัส เนอร์ก้า)	WO
	0303.19	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาแซลมอนอื่น ๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.21	-- ปลาเทราต์ (แซลโมทรูตตา ออน-โค-ริน-คัส มายคิส ออน-โค-ริน-คัส คลาร์กี ออน-โค-ริน-คัส อะกัวโบนิตา ออน-โค-ริน-คัส กิลี ออน-โค-ริน-คัส อาปาเซ่ และ ออน-โค-ริน-คัส ครายโซแกสเตอร์)	WO
	0303.22	-- ปลาแซลมอนแอตแลนติก (แซลโมซาลาร์) และ ปลาแซลมอนดานูบ (ฮูโกฮูโก)	WO
	0303.29	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาลิ้นหมา (พลูโรเนกตีดี โบทตี ไฮโนกลอสตีดี โชลีดี สคอฟทาลมิตีและซีทาร์ดี) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.31	-- ปลาลิ้นหมาพวกจักรฆาน (เรนฮาร์ดเซียสฮิปโป กลอสชอย เดส ฮิปโปกลอสซัสฮิปโปกลอสซัส ฮิปโปกลอสซัสตีโนเลฟิส)	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.32	-- ปลาเพลซ (พลูโรเนกเทศพลาเทศซา)	WO
	0303.33	-- ปลาไซล (ชนิดไซเลีย)	WO
	0303.39	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาทูนา (ของตระกูลทูน่า) ปลาสคิปแจ็ก หรือ ปลาโอท้องแถบ (ยูทินัส (แคตสุโวนัส) เพลามิส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.41	-- ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว (ทูน่าสอะลา ลังกา)	WO
	0303.42	-- ปลาทูนาครีบเหลือง (ทูน่าสอัลบาคาเรส)	WO
	0303.43	-- ปลาสคิปแจ็กหรือปลาโอท้องแถบ	WO
	0303.44	-- ปลาบิกอายทูนา (ทูน่าสโอบเซต)	WO
	0303.45	-- ปลาบลูฟินทูนา (ทูน่าสทินนัส)	WO
	0303.46	-- ปลาชาร์เทียร์บลูฟินทูนา (ทูน่าสแมคโคโยไอ)	WO
	0303.49	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซีไอ) และปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮิว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.51	-- ปลาเฮอริง (คลูเพียฮาเรนกัส คลูเพียแพลลาซีไอ)	WO
	0303.52	-- ปลาค็อด (กาดัสมอร์ฮิว กาดัสโอแกก กาดัสมาโครเซฟาลัส)	WO
		- ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาดิอัส) และปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส) ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.61	-- ปลาซอร์ดฟิช (ซีเพียสกลาดิอัส)	WO
	0303.62	-- ปลาทูรฟิช (ชนิดดิสโซสตีซัส)	WO
		- ปลาอื่น ๆ ไม่รวมถึงตับและไข่	
	0303.71	-- ปลาชาร์ดิน (ชาร์ดินาฟิลคาร์ดัส ชนิดชาร์ดินอป) ปลาชาร์ดิเนลล่า (ชนิดชาร์ดิเนลล่า) ปลาบรูลิ่ง หรือ ปลาสแปรต (สแปรตทัตสแปรตทัต)	WO
	0303.72	-- ปลาแฮตต์อิก (เมลานินแกรมมัสอีกลีฟินัส)	WO
	0303.73	-- ปลาโคล (พอลลาซีอัสไวเรนส์)	WO



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0303.74	-- ปลาแมคเคอเรล (สคอมเบอร์สคอมบรัส สคอมเบอร์ ออกสตรีลาซีกัส สคอมเบอร์จาโพนิกัส)	WO
	0303.75	-- ปลาฉลามหนูและปลาฉลามอื่น ๆ	WO
	0303.76	-- ปลาไหล (ชนิดแองกูลลา)	WO
	0303.77	-- ปลากะพงทะเล (ไคเซนทราคัสลาแบรกซ์ ไคเซนทราคัสฟังกาดัส)	WO
	0303.78	-- ปลาแฮก (ชนิดเมอร์ลิกเซียส ชนิดยูโรไฟซีส)	WO
	0303.79	-- อื่น ๆ	WO
	0303.80	- ตับและไข่	WO
03.06		สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ไล้เกลือ หรือ แช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ยังไม่เอา เปลือกออกซึ่งทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม จะแช่เย็น แช่ เย็นจนแข็ง แห้ง ไล้เกลือ หรือแช่น้ำเกลือหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเพล เลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
		- แช่เย็นจนแข็ง	
	0306.11	-- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาชัส)	WO
	0306.12	-- ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	WO
	0306.13	-- กุ้งอื่น ๆ	WO
	0306.14	-- ปู	WO
	0306.19	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไม่แช่เย็นจนแข็ง	
	0306.21	-- ร็อกลอบสเตอร์และกุ้งหัวโขนอื่น ๆ (ชนิดพาลินูรัส ชนิดพานูลิรัส ชนิดจาชัส)	WO
	0306.22	-- ลอบสเตอร์ (ชนิดโฮมาร์ส)	WO
	0306.23	-- กุ้งอื่น ๆ	WO
	0306.24	-- ปู	WO
	0306.29	-- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและ ที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
03.07		สัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือ หรือแช่น้ำเกลือ และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียและโมลลัสก์ มีชีวิต สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง แห้ง ใสเกลือ หรือแช่น้ำเกลือ รวมทั้งสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0307.10	- หอยนางรม	WO
		- หอยเชลล์ และหอยควีนสแกลลอปของตระกูลเพกเตน คลามิส หรือพลาโคเพกเตน	
	0307.21	-- มีชีวิต สด หรือแช่เย็น	WO
	0307.29	-- อื่น ๆ	WO
		- หอยแมลงภู่ (ชนิดไมติลัส ชนิดเพอร์นา)	
	0307.31	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.39	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาหมึกกระดอง (ซีเพียออพพิชีนาลิส รอสเซียมาโครโซมา ชนิดซีพิโอลา) และปลาหมึกกล้วย (ชนิดออมมาสเตรเฟส ชนิดโลลิโก ชนิดโนโตโตดาร์ส ชนิดซีพิโอทีอุทิส)	
	0307.41	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.49	-- อื่น ๆ	WO
		- ปลาหมึกยักษ์หรือปลาหมึกสาย (ชนิดอ็อกโตปัส)	
	0307.51	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.59	-- อื่น ๆ	WO
	0307.60	- หอยสเนล นอกจากหอยสเนลทะเล	WO
		- อื่น ๆ รวมถึงสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังนอกจากสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย ที่ป่นและที่ทำเป็นเฟลเลตซึ่งเหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0307.91	-- มีชีวิต สดหรือแช่เย็น	WO
	0307.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
0401		นมและครีม ที่ไม่ทำให้เข้มข้น และไม่เติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0401.10	- มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0401.20	- มีไขมันเกินร้อยละ 1 แต่ไม่เกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0401.30	- มีไขมันเกินร้อยละ 6 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.02		นมและครีม ที่ทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาล หรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	
	0402.10	- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันไม่เกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เป็นผง เม็ด หรือเป็นลักษณะของแข็งอื่น ๆ มีไขมันเกินร้อยละ 1.5 โดยน้ำหนัก	
	0402.21	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.91	- - ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0402.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.03		บัตเตอร์มิลค์ นมและครีมชนิดเคอร์เนล โยเกิร์ต เคเฟอร์ รวมทั้งนมและครีมที่หมักหรือทำให้เปรี้ยวอย่างอื่น จะทำให้เข้มข้น เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ ปลูกลินรส เติมผลไม้ ลูกนัต หรือโกโก้ หรือไม่ก็ตาม	
	0403.10	- โยเกิร์ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0403.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.04		หางนม (เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบของนมธรรมชาติ จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	0404.10	- หางนม (เวย์) และหางนมดัดแปลง (โมดิไฟด์เวย์) จะทำให้เข้มข้น หรือเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.05		เนย ไขมันและน้ำมันอื่น ๆ ที่ได้จากนม รวมทั้งเดรสเปรต	
	0405.10	- เนย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.20	- เดรสเปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0405.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.06		เนยแข็งและเคิร์ด	
	0406.10	- เนยแข็งสด (ไม่ได้บ่ม) รวมถึงเนยแข็งที่ทำจากหางนม (เวย์) และเคิร์ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.20	- เนยแข็งทุกชนิด เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0406.30	- เนยแข็งผ่านกรรมวิธีแล้วไม่เป็นฝอยหรือผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.40	- เนยแข็งชนิดบดขยี้และเนยแข็งอื่น ๆ ที่มีสายเกิดจากเชื้อราเพนนินซิลเลียมโรควิฟอริติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0406.90	- เนยแข็งอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
04.07	0407.00	ไข่สัตว์ปีก ทั้งเปลือก สด ทำไว้ไม่ให้เสียหรือทำให้สุก	WO
04.08		ไข่สัตว์ปีกที่เอาเปลือกออกแล้วและไข่แดง สด แห้ง ทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม หล่อหรืออัดเป็นรูป แช่เย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียโดยวิธีอื่นจะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- ไข่แดง	
	0408.11	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	0408.91	-- แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0408.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
04.09	0409.00	น้ำผึ้งธรรมชาติ	WO
04.10	0410.00	ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่บริโภคได้ ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
05.01	0501.00	ผมคนที่ยังไม่ได้จัดทำ จะล้างหรือแปรงแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเศษผมคน	WO
05.02		ขนหมู ขนเบตเจอร์ และขนสัตว์อื่น ๆ ที่ใช้ทำแปรง รวมทั้งเศษของขนดังกล่าว	
	0502.10	- ขนหมูและเศษขนหมู	CC
	0502.90	- อื่น ๆ	CC
05.04	0504.00	ไข่ ถูกระเพาะ (แบลคเคอร์) และกระเพาะอาหารของสัตว์ (นอกจากของปลา) ทั้งอันหรือแบ่งเป็นชิ้น สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง ใสเกลือ แช่น้ำเกลือ แห้งหรือรมควัน	CC
05.05		หนังและส่วนอื่นของสัตว์ปีก ที่มีขนแข็งหรือขนอ่อนติดขนแข็งและส่วนของขนแข็ง (จะแต่งริมหรือไม่ก็ตาม) และขนอ่อนที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค หรือทำไว้ไม่ให้เสีย รวมทั้งผง และเศษของขนแข็งหรือส่วนของขนแข็ง	
	0505.10	- ขนแข็งชนิดที่ใช้สำหรับยัดได้ และขนอ่อน	CC
	0505.90	- อื่น ๆ	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
05.06		กระดูกและแก่นเขาสัตว์ ที่ยังไม่ได้จัดทำ เขาไขมันออก จัดทำอย่างง่าย ๆ (แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง) ผ่านกรรมวิธี โดยใช้กรด หรือเอาเยลาตินออก รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0506.10	- ส่วนที่แข็งเหมือนกระดูก (ออสเซอิน) และกระดูกที่ผ่านกรรมวิธีโดยใช้กรด	CC
	0506.90	- อื่น ๆ	CC
05.07		เขี้ยว กระดองสัตว์จำพวกเต่า เกลโบน เกลโบนแฮร์ เขา กีบ เล็บ กงเล็บ และจะงอยปาก ที่ยังไม่ได้จัดทำ หรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	0507.10	- เขี้ยว รวมทั้งผงและเศษของเขี้ยว	CC
	0507.90	- อื่น ๆ	CC
05.08	0508.00	หินปะการังและสิ่งที่ยึดกัน ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้ เปลือกของสัตว์น้ำจำพวกโมลลัสก์ ครัสตาเซีย หรือเอคโคไคโนเดิร์ม และลิ้นทะเล ที่ยังไม่ได้จัดทำหรือจัดทำอย่างง่าย ๆ แต่ไม่ได้ตัดเป็นรูปทรง รวมทั้งผงและเศษของสิ่งดังกล่าว	CC
05.10	0510.00	อำพันขี้ปลา คาสโตเรียม ชะมดเข็ด ชะมดเขียง แมลงวันสเปน ดีสัตว์จะแห้งหรือไม้กัทตาม รวมทั้งต่อมและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของสัตว์ที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม สด แขนเย็น แขนเย็นจนแข็ง หรือทำไว้ไม่ให้เสียชั่วคราวโดยวิธีอื่น	CC
05.11		ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งสัตว์ในตอน 1 หรือ 3 ที่ไม่มีชีวิตและไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค	
	0511.10	- เชื้อพันธุ์ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	CC
		- อื่น ๆ	
	0511.91	- - ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปลาหรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ รวมทั้ง สัตว์ในตอน 3 ที่ไม่มีชีวิต	CC
	0511.99	- - อื่น ๆ	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
06.01		หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก ที่งอก หรือมีดอก ต้นและรากชิโครีนอกจากรากตามประเภทที่ 12.12	
	0601.10	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่ยังไม่งอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0601.20	- หัว หน่อ แขนง เหง้า ตุ่มตา และแง่ง ที่งอกหรือมีดอก รวมทั้งต้นและรากชิโครี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
06.02		พืชมีชีวิตอื่น ๆ (รวมถึงราก) กิ่งชำ กิ่งตอน และสาเห็ด	
	0602.10	- กิ่งชำที่ไม่มีราก และกิ่งตอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.20	- ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้กอ ชนิดที่ให้ผลไม้หรือลูกนัตที่ บริโภคได้ จะติดตามหรือต่อกิ่งหรือไม้ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.30	- ต้นโรโดเดนดรอน และอะเซเลีย จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม้ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.40	- กุหลาบ จะติดตามหรือต่อกิ่ง หรือไม้ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0602.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
07.01		มันฝรั่ง สดหรือแช่เย็น	
	0701.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	0701.90	- อื่น ๆ	WO
07.02	0702.00	มะเขือเทศ สดหรือแช่เย็น	WO
07.03		หอมหัวใหญ่ หอมหัวเล็ก กระเทียม ลีคและพีชผัก จำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0703.10	- หอมหัวใหญ่ และหอมหัวเล็ก	WO
	0703.20	- กระเทียม	WO
	0703.90	- ลีค และพีชผักจำพวกหอมกระเทียมอื่น ๆ	WO
07.04		กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปม เคลและพีชที่ คล้ายกันในตระกูลบราซซิกาซึ่งบริโภคได้ สดหรือ แช่เย็น	
	0704.10	- กะหล่ำดอกและบรอกโคลี	WO
	0704.20	- บรัสเซลสเปร์รอตต์	WO
	0704.90	- อื่น ๆ	WO
07.05		ผักกาดหอม (แฉีกตุกษาติวา) และชิโครี (ชนิดชิโครีเขียว) สดหรือแช่เย็น	
		- ผักกาดหอม	
	0705.11	- - ผักกาดหอมห่อหัว	WO
	0705.19	- - อื่น ๆ	WO
		- ชิโครี	
	0705.21	- - วิทลูฟชิโครี (ชิโครีเขียวอินโทบัสพันธุ์ฟิลิโอสัม)	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0705.29	- - อื่น ๆ	WO
07.06		แครีรอต เทอร์นิป หัวบีตที่ใช้ทำสลัด ซัลซีฟาย เซเลรี แอ๊กหัวผักกาดขาว และหัวของพืชที่คล้ายกัน ซึ่งบริโภคได้ สดหรือแช่เย็น	
	0706.10	- แครีรอตและเทอร์นิป	WO
	0706.90	- อื่น ๆ	WO
07.07	0707.00	แตงร้านและแตงกวา สดหรือแช่เย็น	WO
07.08		พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม สดหรือแช่เย็น	
	0708.10	- ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO
	0708.20	- ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO
	0708.90	- พืชผักตระกูลถั่วอื่น ๆ	WO
07.09		พืชผักอื่น ๆ สดหรือแช่เย็น	
	0709.20	- หน่อไม้ฝรั่ง	WO
	0709.30	- มะเขือม่วง	WO
	0709.40	- คื่นช่าย นอกจากเซเลรีแอ๊ก	WO
		- เห็ดชนิดมีขรุม และเห็ดชนิดทราฟเฟิล	
	0709.51	- - เห็ดชนิดมีขรุมในตระกูลอะกาธิคัส	WO
	0709.59	- - อื่น ๆ	WO
	0709.60	- พริกในตระกูลแคบซิกัมหรือตระกูลพิเมนตา	WO
	0709.70	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO
	0709.90	- อื่น ๆ	WO
07.10		พืชผัก (ดิบหรือทำให้สุกโดยการนึ่งหรือต้ม) แช่เย็นจนแข็ง	
	0710.10	- มันฝรั่ง	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
		- พืชผักตระกูลถั่ว เอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
	0710.21	- - ถั่วลันเตา (พืชมะเขือเทศ)	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0710.22	- - ถั่วป็น (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0710.29	- - อื่น ๆ	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0710.30	- สปีแนช นิวซีแลนด์สปีแนช และโอราเซสปีแนช (การ์เดนสปีแนช)	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0710.40	- ข้าวโพดหวาน	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0710.80	- พืชผักอื่น ๆ	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
	0710.90	- พืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	WO หรือถ้าไม่มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร สินค้านั้นจะได้ถิ่นกำเนิดสินค้าเมื่อได้ทำให้สุกในอาณาเขตของกลุ่มประเทศภาคี
07.14		มันสำปะหลัง รากสามสิบ สาเลป เยรูซาเลมอาร์ติโชก มันเทศ และรากหรือหัวที่คล้ายกัน ซึ่งมีปริมาณของสตาร์ชหรือ อินูลินสูง สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง หรือแห้ง จะผ่านหรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเนื้อในของต้นสาคุ	
	0714.10	- มันสำปะหลัง	WO
	0714.20	- มันเทศ	WO
	0714.90	- อื่น ๆ	WO
08.01		มะพร้าว บราซิลนัตและเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ สดหรือแห้งจะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- มะพร้าว	
	0801.11	- - ทำให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0801.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- บราซิลนัต	
	0801.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0801.22	- - เอาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	
	0801.31	- - ทั้งเปลือก	WO
08.02		ลูกนัตอื่น ๆ สดหรือแห้ง จะเอาเปลือกออกหรือไม่ก็ตาม	
		- เมล็ดอัลมอนต์	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0802.11	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.12	- - เคาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เฮเซลนัตหรือพิลเบิร์ต (ชนิดโคริลัส)	
	0802.21	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.22	- - เคาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดมันฮ่อ	
	0802.31	- - ทั้งเปลือก	WO
	0802.32	- - เคาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.40	- เมล็ดเกาลัด (ชนิดคาสตาเนีย)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.50	- พิสตาชิโอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.60	- มาคาเดเมียนัต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0802.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.03	0803.00	กล้วยรวมถึงกล้วย สดหรือแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
08.04		อินทผลัม มะเดื่อ สับปะรด อโวคาโด ฝรั่ง มะม่วง และ มังคุด สดหรือแห้ง	
	0804.10	- อินทผลัม	WO
	0804.20	- มะเดื่อ	WO
	0804.30	- สับปะรด	WO
	0804.40	- อโวคาโด	WO
	0804.50	- ฝรั่ง มะม่วงและมังคุด	WO
08.05		ผลไม้จำพวกส้ม สดหรือแห้ง	
	0805.10	- ส้มเปลือกบาง	WO
	0805.20	- ส้มแมนดาริน (รวมถึงส้มเขียวหวานและส้มชัดสุมา) รวมทั้งส้มคลีเมนทีน ส้มวิลกิง และส้มพันธุ์ผสมที่คล้ายกัน	WO
	0805.40	- เกรปฟรุ้ต รวมถึงส้มโอ	WO
	0805.50	- มะนาวฝรั่ง (ซิทรัสไลมอน ซิทรัสไลโมนัม) และมะนาว (ซิทรัสออแรนติโฟเลีย ซิทรัสลาติโฟเลีย)	WO
	0805.90	- อื่น ๆ	WO
08.06		องุ่น สดหรือแห้ง	
	0806.10	- สด	WO
	0806.20	- แห้ง	WO
08.07		แตง (รวมถึงแตงโม) และมะละกอ สด	
		- แตง (รวมถึงแตงโม)	
	0807.11	- - แตงโม	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	0807.19	- - อื่น ๆ	WO
	0807.20	- มะละกอ	WO
08.08		แอปเปิ้ล แพร์ และควินซ์ สด	
	0808.10	- แอปเปิ้ล	WO
	0808.20	- แพร์และควินซ์	WO
08.09		แอปปริคอต เชอร์รี่ ท้อ (รวมทั้งเนกทารีน) พลัม และสไลด์	
	0809.10	- แอปปริคอต	WO
	0809.20	- เชอร์รี่	WO
	0809.30	- ท้อ รวมถึงเนกทารีน	WO
	0809.40	- พลัมและสไลด์	WO
08.10		ผลไม้อื่น ๆ สด	
	0810.10	- สตรอเบอร์รี่	WO
	0810.20	- ราสพ์เบอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ มัลเบอร์รี่ และโลแกนเบอร์รี่	WO
	0810.40	- แครนเบอร์รี่ บิลเบอร์รี่ และผลไม้อื่น ๆ ในตระกูลแวกซีเนียม	WO
	0810.50	- กีวีฟรุต	WO
	0810.60	- ทูเรียน	WO
	0810.90	- อื่น ๆ	WO
09.01		กาแฟ จะคั่วหรือแยกกาแฟอื่นออกแล้วหรือไม่ก็ตาม เปลือกและเยื่อของกาแฟ รวมทั้งของที่ใช้แทนกาแฟ ที่มีกาแฟผสมอยู่ในอัตราส่วนเท่าใดก็ตาม	
		- กาแฟที่ไม่ได้คั่ว	
	0901.11	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0901.12	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กาแฟคั่ว	
	0901.21	- - ไม่ได้แยกเอากาแฟอื่นออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.22	- - แยกเอากาแฟอื่นออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.02		ชา จะปรุงกลิ่นรสหรือไม่ก็ตาม	
	0902.10	- ชาเขียว (ไม่หมัก) บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.20	- ชาเขียวอื่น ๆ (ไม่หมัก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0902.30	- ชาดำ (หมักแล้ว) และชาที่หมักบ้างแล้ว บรรจุหีบห่อน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0902.40	- ชาดำอื่น ๆ (หมักแล้ว) และชาอื่น ๆ ที่หมักบ้างแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
09.03	0903.00	ชามาแต่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.04		พริกในตระกูลไปเปอร์ รวมทั้งพริกในตระกูลแคปซิกัม หรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น	
		- พริกในตระกูลไปเปอร์	
	0904.11	-- ไม่บดและไม่ป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0904.12	-- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	0904.20	- พริกในตระกูลแคปซิกัมหรือตระกูลพิเมนตาที่แห้งหรือบดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.05	0905.00	วานิลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.06		อบเชยและดอกอบเชย	
		- ไม่บดและไม่ป่น	
	0906.11	-- อบเชย (ซินนาโมมัมซีลานิคัมบลูม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0906.20	- บดหรือป่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
09.07	0907.00	กานพลู (ผล ดอกและก้านดอก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.08		ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศ และกระวาน	
	0908.10	- ลูกจันทน์เทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.20	- ดอกจันทน์เทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0908.30	- กระวาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.09		เมล็ดยี่ห่วย เมล็ดโป๊ยก็ก เมล็ดเทียนข้าวเปลือก เมล็ดผักชี เมล็ดเทียนขาว หรือเมล็ดคาราเวย์ และจุนิเปอร์เบอร์รี่	
	0909.10	- เมล็ดยี่ห่วยหรือเมล็ดโป๊ยก็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.20	- เมล็ดผักชี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.30	- เมล็ดเทียนขาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.40	- เมล็ดคาราเวย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0909.50	- เมล็ดเทียนข้าวเปลือก และจุนิเปอร์เบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
09.10		ขิง หญ้าฝรั่ง ขมิ้น ไทม์ โบเบย์ หอมแขกและเครื่องเทศอื่น ๆ	
	0910.10	- ขิง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.20	- หญ้าฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	0910.30	- ขมิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องเทศอื่น ๆ	
	0910.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
10.01		ข้าวสาลีและเมสลิน	
	1001.10	- ข้าวสาลีดูรัม	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1001.90	- อื่น ๆ	WO
10.02	1002.00	ข้าวไรย์	WO
10.03	1003.00	ข้าวบาร์เลย์	WO
10.04	1004.00	ข้าวโอ๊ต	WO
10.05		ข้าวโพด	
	1005.10	- ใช้สำหรับการเพาะปลูก	WO
	1005.90	- อื่น ๆ	WO
10.06		ข้าว	
	1006.10	- ข้าวเปลือก	WO
	1006.20	- ข้าวกล้อง	WO
	1006.30	- ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม	WO
	1006.40	- ปลายข้าว	WO
10.07	1007.00	ข้าวซอร์กัม	WO
10.08		บักกวีต ข้าวฟางนกเขาและข้าวรก รวมทั้งเมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	
	1008.10	- บักกวีต	WO
	1008.20	- ข้าวฟางนกเขา	WO
	1008.30	- ข้าวรก	WO
	1008.90	- เมล็ดธัญพืชอื่น ๆ	WO
11.01	1101.00	แป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.02		แป้งธัญพืชอื่น ๆ นอกจากแป้งข้าวสาลีหรือแป้งเมสลิน	
	1102.10	- แป้งข้าวไรย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.20	- แป้งข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1102.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.03		เมล็ดหัก แป้งหยาบ และเฟลเลตของธัญพืช	
		- เมล็ดหักและแป้งหยาบ	
	1103.11	- - ของข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.13	- - ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.19	- - ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1103.20	- เฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.04		เมล็ดธัญพืชที่จัดทำโดยวิธีอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ด ทำให้เป็นเม็ดกลม ผานหรือบดแตก) เว้นแต่เมล็ดข้าว ตามประเภทที่ 10.06 นอกจากนี้ให้รวมถึงเยิร์มของธัญพืช ทั้งอันหรือที่ทำให้แบน ทำให้เป็นเกล็ดหรือบด	
		- เมล็ดที่ทำให้แบนหรือทำให้เป็นเกล็ด	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1104.12	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.19	-- ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดที่จัดทำอื่น ๆ (เช่น เอาเปลือกออก ทำเป็น เม็ดกลม ผ่านหรือบดแตก)	
	1104.22	-- ของข้าวโอ๊ต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.23	-- ของข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.29	-- ของธัญพืชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1104.30	- เยิร์มของธัญพืช ทั้งอัน หรือที่ทำให้แบน ทำเป็นเกล็ดหรือบด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.05		แป้ง แป้งหยาบ ผง เกล็ด เม็ด และเฟลเลต ที่ทำจากมันฝรั่ง	
	1105.10	- แป้ง แป้งหยาบ และผง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1105.20	- เกล็ด เม็ด และเฟลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.06		แป้ง แป้งหยาบและผง ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่ว ที่แห้งตามประเภทที่ 07.13 ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14 หรือทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	
	1106.10	- ที่ทำจากพืชผักตระกูลถั่วที่แห้งตามประเภทที่ 07.13	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.20	- ที่ทำจากสาหร่ายหรือจากรากหรือหัวของพืชตามประเภทที่ 07.14	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1106.30	- ที่ทำจากผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 8	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.07		มอลต์ จะคั่วหรือไม่ก็ตาม	
	1107.10	- ไม่ได้คั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1107.20	- คั่วแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
11.08		สตาร์ช และอินูลิน	
		- สตาร์ช	
	1108.11	-- สตาร์ชทำจากข้าวสาลี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.12	-- สตาร์ชทำจากข้าวโพด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.13	-- สตาร์ชทำจากมันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.14	-- สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.19	-- สตาร์ชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1108.20	- อินูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
11.09	1109.00	กลูเทนจากข้าวสาลี จะแห้งหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.01	1201.00	ถั่วเหลือง จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
12.02		ถั่วลิสง ที่ไม่ได้คว่ำหรือทำให้สุกโดยวิธีอื่น จะเอาเปลือกออกหรือทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1202.10	- ทั้งเปลือก	WO
	1202.20	- เอาเปลือกออก จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.03	1203.00	เนือมะพร้าวแห้ง (โคปรา)	WO
12.04	1204.00	ลินสีด จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.05		เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซา จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1205.10	- เมล็ดเรปหรือเมล็ดโคลซาที่มีกรดอะซิติกต่ำ	WO
	1205.90	- อื่น ๆ	WO
12.06	1206.00	เมล็ดดอกทานตะวัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	WO
12.07		เมล็ดพืชและผลไม้อื่น ๆ ที่มีน้ำมัน จะทำให้แตกหรือไม่ก็ตาม	
	1207.20	- เมล็ดฝ้าย	WO
	1207.40	- เมล็ดงา	WO
	1207.50	- เมล็ดมัสตาร์ด	WO
		- อื่น ๆ	
	1207.91	-- เมล็ดฝิ่น	WO
	1207.99	-- อื่น ๆ	WO
12.09		เมล็ด ผลและสปอร์ ชนิดที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก	
	1209.10	- เมล็ดชุกการบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เมล็ดของพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์	
	1209.21	-- เมล็ดหญ้าลูเซอรัน (หญ้าแอลฟาฟ่า)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.22	-- เมล็ดโคลเวอร์ (ชนิดทริโฟเลียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.23	-- เมล็ดเฟสคิว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.24	-- เมล็ดหญ้าเคนดักกีบลู (โพพราเทนซิส)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.25	-- เมล็ดหญ้าไรย์ (ไลเลียมมัลติโฟลรัมแลม และไลเลียมพีเรนนี่)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.30	- เมล็ดพืชลำต้นอ่อนที่ปลูกเพื่อใช้ดอกเป็นส่วนใหญ่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1209.91	-- เมล็ดพืชผัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1209.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
12.10		ดอกช้อป สดหรือแห้ง จะบด ทำเป็นผง หรือทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งผงยางดอกช้อป (ลูบูลิน)	
	1210.10	- ดอกช้อป ไม่บด ไม่ทำเป็นผงและไม่ทำเป็นเพลเลต	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1210.20	- ดอกช่อป บด ทำเป็นผงหรือทำเป็นเพลเลต รวมทั้งผงยางดอกช่อป (ลูปูลิน)	WO
12.11		พรรณไม้และส่วนของพรรณไม้ (รวมถึงเมล็ดและผล) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักในการทำเครื่องหอม ในทางเภสัชกรรมหรือสำหรับ ช่างแมลง ช่างรา หรือวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน สดหรือแห้ง จะตัด บด หรือทำเป็นผงหรือไม้ก็ตาม	
	1211.20	- รากโสม	WO
	1211.30	- ใบโคคา	WO
	1211.40	- ต้นฝิ่นแห้ง	WO
	1211.90	- อื่น ๆ	WO
12.12		โลคัสต์บีน สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ ชูการ์บีต และอ้อย สด แช่เย็น แช่เย็นจนแข็งหรือแห้ง จะบดหรือไม้ก็ตาม เมล็ดแข็งและเนื้อในของเมล็ดผลไม้และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากพืชผัก (รวมถึงรากชิโครีพันธุ์ชิโคเรียมอินโทปัสซาติวูมที่ไม่ได้คั่ว) ชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับมนุษย์บริโภคและไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1212.20	- สาหร่ายทะเลและสาหร่ายอื่น ๆ	WO
		- อื่น ๆ	
	1212.91	-- ชูการ์บีต	WO
	1212.99	-- อื่น ๆ	WO
12.13	1213.00	ฟางและเกลบของธัญพืชที่ไม่ได้จัดทำ จะสับ บด อัดหรือทำเป็นเพลเลตหรือไม้ก็ตาม	WO
12.14		สวิต แมงโกลด์ รากพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ เฮย์ ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) โคลเวอร์ เซนฟอน เคลที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ลูพีน เวตซ์ และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ จะทำเป็นเพลเลตหรือไม้ก็ตาม	
	1214.10	- ลูเซอร์น (แอลฟาฟ่า) ที่เป็นผงหยาบและเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1214.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
13.01		ครึ่ง กัมธรรมชาติ เรซิน กัมเรซิน และอลีโอะเรซิน (เช่น ชันหอม)	
	1301.20	- กัมอะราบิก	WO
	1301.90	- อื่น ๆ	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
13.02		น้ำตาลเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดจากพืช สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก (เพกตินेट) และเกลือของกรด เพกติก (เพกเตต) รวมทั้งวุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเลและ วุ้นและยางชั้นอื่น ๆ ที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะ ตัดแปลงหรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำเลี้ยงและสิ่งสกัดจากพืช	
	1302.11	- - ผื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.12	- - จากอะไม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.13	- - จากอัลป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.20	- สารจำพวกเพกติก เกลือของกรดเพกตินิก และเกลือ ของกรดเพกติก (เพกเตต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- วุ้นและยางชั้นที่ได้จากผลิตภัณฑ์จากพืช จะตัดแปลง หรือไม่ก็ตาม	
	1302.31	- - วุ้นที่ได้จากสาหร่ายทะเล	WO
	1302.32	- - วุ้นและยางชั้น ที่ได้จากไลคัสต์ปีน เมล็ดไลคัสต์ปีน หรือเมล็ดกัวร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1302.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
14.01		วัตถุดิบจากพืชชนิดที่ใช้ประโยชน์หลักสำหรับถักสาน (เช่น ไม้ไผ่ หวาย อ้อ กก ปาล์ม ฟางของธัญพืชที่ทำให้สะอาด ฟอกหรือย้อมสี และเปลือกต้นไผ่)	
	1401.10	- ไม้ไผ่	WO
	1401.20	- หวาย	WO
	1401.90	- อื่น ๆ	WO
14.04		ผลิตภัณฑ์จากพืช ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1404.20	- ใยฝ้าย (ลินเตอ์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
<b>หมายเหตุของตอนที่ 15</b>			
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนที่ 15 นี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดขึ้นอยู่กับพื้นฐานการทำให้บริสุทธิ์เป็นหลัก กระบวนการทำให้บริสุทธิ์นั้น (ทางเคมีหรือทางกายภาพ) จะอยู่บนพื้นฐานการขจัดกลิ่น รส สี และความเป็นกรดของไขมันดิบและน้ำมันดิบเป็นหลัก			
15.01	1501.00	ไขมันหมู (รวมถึง น้ำมันหมู (ลาร์ด)) และไขมันสัตว์ปีก เลี้ยง นอกจากไขมันตามประเภทที่ 02.09 หรือ 15.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.02	1502.00	ไขมันของสัตว์จำพวกโคกระบือ แกะ หรือแพะ นอกจาก ไขมันตามประเภทที่ 15.03	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.03	1503.00	ไขมัน (สเตียอริน) และไขมันเหลว (ออยล์) ของน้ำมันหมู (ลาร์ด) และของไขมันสัตว์อื่นๆ น้ำมันไขสัตว์ (แทลโลออยล์) ที่ไม่ทำให้กระจายตัว (อิมัลซิไฟด์) หรือไม่ผสมหรือจัดทำโดยวิธีอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.04		ไขมันและน้ำมัน และแฟรกชันของของดังกล่าว ที่ได้จากปลาหรือสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1504.10	- น้ำมันดิบปลาและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.20	- ไขมันและน้ำมันของปลาและแฟรกชันของของดังกล่าว นอกจากน้ำมันดิบปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1504.30	- ไขมันและน้ำมันของสัตว์ทะเลจำพวกเลี้ยงลูกด้วยนม และแฟรกชันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.05	1505.00	ไขมันสัตว์ และสารจำพวกไขมันที่ได้จากไขมันสัตว์ (รวมถึงลาโนลิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.06	1506.00	ไขมันและน้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์และแฟรกชันของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.07		น้ำมันถั่วเหลืองและแฟรกชันของน้ำมันถั่วเหลือง จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1507.10	- น้ำมันดิบ จะเอากัมออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.08		น้ำมันถั่วลิสงและแฟรกชันของน้ำมันถั่วลิสง จะทำให้บริสุทธิ์ หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1508.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1508.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.09		น้ำมันมะกอก (โอลีฟออยล์) และแฟรกชันของน้ำมันมะกอก จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ตัดแปลงทางเคมี	
	1509.10	- น้ำมันดิบ (เวอร์จิ้น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1509.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
15.10	1510.00	น้ำมันอื่นๆ ที่ได้จากมะกอกและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี รวมถึงน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าวผสมกับน้ำมันหรือแฟรกชันของน้ำมัน ตามประเภทที่ 15.09	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.11		น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
	1511.10	- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1511.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.12		น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวัน จากเมล็ดดอกคำฝอยหรือเมล็ดฝ้าย และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันที่ได้จากเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดดอกคำฝอยและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันเมล็ดฝ้ายและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1512.21	-- น้ำมันดิบจะเอากอสซิพอลออกหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1512.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.13		น้ำมันมะพร้าว น้ำมันเนือในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสุและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว	
	1513.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำมันเนือในเมล็ดปาล์ม น้ำมันบาบาสุและแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว	
	1513.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1513.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
15.14		น้ำมันเรป น้ำมันโคลซา น้ำมันมัสตาร์ด และแฟรกชันของน้ำมันดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- น้ำมันเรปหรือน้ำมันโคลซาที่มีกรดอีรูสิกต่ำและแพรกชั้นของน้ำมันดังกล่าว	
	1514.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- อื่น ๆ	
	1514.91	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1514.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.15		ไขมันและน้ำมันชนิดระเหยยากอื่น ๆ ที่ได้จากพืช (รวมถึงน้ำมันโจโจบา) และแพรกชั้นของของดังกล่าว จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี	
		- น้ำมันลินสีด และแพรกชั้นของน้ำมันลินสีด	
	1515.11	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
		- น้ำมันข้าวโพดและแพรกชั้นของน้ำมันข้าวโพด	
	1515.21	-- น้ำมันดิบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1515.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.30	- น้ำมันละหุ่งและแพรกชั้นของน้ำมันละหุ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.50	- น้ำมันงาและแพรกชั้นของน้ำมันงา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1515.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.16		ไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแพรกชั้นของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีไฮโดรจีเนชันเพียงบางส่วน หรือทั้งหมด ที่ผ่านกรรมวิธี อินเตอร์เอสเทอร์ฟิเคชัน รีเอสเทอร์ฟิเคชันหรือกรรมวิธีโอเลดีโนเซชัน จะทำให้บริสุทธิ์หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่จัดทำมากไปกว่านี้	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1516.10	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และแพรงชั้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1516.20	- ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืชและแพรงชั้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.17		เนยเทียม ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคได้ที่ได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแพรงชั้นของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี นอกจากไขมันน้ำมันหรือแพรงชั้นของของดังกล่าวที่บริโภคได้ตามประเภทที่ 15.16	
	1517.10	- เนยเทียม ไม่รวมถึงเนยเทียมเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1517.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.18	1518.00	ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และแพรงชั้นของของดังกล่าว ที่ผ่านกรรมวิธีเคี้ยว ออกซิเดชัน แยกเอาน้ำออก ซัลเฟอร์ไรเซชัน เปาลม โพลีเมอไรเซชัน โดยใช้ความร้อนในสุญญากาศหรือในก๊าซเฉื่อย หรือผ่านกรรมวิธีดัดแปลงทางเคมีโดยวิธีอื่น ยกเว้นของตามประเภทที่ 15.16 ของผสมหรือของปรุงแต่งที่บริโภคไม่ได้ซึ่งได้จากไขมันหรือน้ำมันของสัตว์หรือของพืชหรือจากแพรงชั้นของไขมันหรือน้ำมันต่างชนิดกันในตอนนี ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.20	1520.00	กลีเซอรอล ดิบ รวมทั้งน้ำกลีเซอรอล และต่างกลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.21		ไซที่ได้จากพืช (นอกจากไตรกลีเซอไรด์) ซึ่มี ไซที่ได้จากแมลงอื่น ๆ และไซปลาวาฟ จะทำให้บริสุทธิ์หรือแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	
	1521.10	- ไซที่ได้จากพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
	1521.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์
15.22	1522.00	ไซเด็กกราส กากที่เหลือจากการนำสารไขมันหรือ ไซที่ได้จากสัตว์หรือพืชไปผ่านกรรมวิธี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC หรือได้จากการทำให้บริสุทธิ์

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
16.01	1601.00	ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยเนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์ หรือเลือดสัตว์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.02		เนื้อสัตว์ ส่วนอื่นของสัตว์หรือเลือดสัตว์ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เกิดเสียอื่น ๆ	
	1602.10	- ของปรุงแต่งที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.20	- ตับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสัตว์ปีกเลี้ยง ตามประเภทที่ 01.05	
	1602.31	-- ไก่วง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.32	-- ไก่ชนิดแกลล์โดเมสติคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.39	-- อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของสุกร	
	1602.41	-- ขาหลังและส่วนตัดของขาหลัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.42	-- ขาหน้าและส่วนตัดของขาหน้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.49	-- อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.50	- ของสัตว์จำพวกโคกระบือ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1602.90	- อื่น ๆ รวมถึงของปรุงแต่งที่ทำจากเลือดสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.03	16.03.00	สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
16.04		ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เกิดเสีย คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์ที่ทำจากไขปลา	
		- ปลา ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น แต่ไม่บด	
	1604.11	-- ปลาแซลมอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.12	-- ปลาเฮอริง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.13	-- ปลาซาร์ดีน ปลาซาร์ดีนเนลล่าและปลาบรึสลิง หรือปลาสแปรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.14	-- ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ก และปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.15	-- ปลาแมกเคอเรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.16	-- ปลาอังโชวี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.20	- ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เกิดเสียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1604.30	- คาร์เวียร์และของที่ใช้แทนคาร์เวียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
16.05		สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชีย โมลลัสก์และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ไม่ให้เสีย	
	1605.10	- ปลา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.20	- กุ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.30	- ลอบสเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.40	- สัตว์น้ำจำพวกครัสเตเชียอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1605.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
17.01		น้ำตาลที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต และซูโครสที่บริสุทธิ์ในทางเคมี ในลักษณะของแข็ง	
		- น้ำตาลดิบ ที่ไม่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	
	1701.11	-- น้ำตาลที่ได้จากอ้อย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.12	-- น้ำตาลที่ได้จากหัวบีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	1701.91	-- ที่เติมสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแต่งสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1701.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.01	1801.00	เมล็ดโกโก้ ทั้งเมล็ดหรือที่แตก ดิบหรือคั่ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.02	1802.00	เปลือกนอก เปลือกใน เยื่อและส่วนอื่นที่ใช้ไม่ได้ของเมล็ดโกโก้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
18.06		ช็อกโกแลตและอาหารปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีโกโก้	
		- อื่น ๆ ที่เป็นก้อน เป็นแผ่น หรือเป็นแท่ง	
	1806.31	-- มีไส้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	1806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
19.01		สิ่งสกัดจากมอลต์ รวมทั้งอาหารปรุงแต่งที่ทำจากแป้ง เมล็ดหัก แป้งหยาบ จากสตาρχหรือสิ่งสกัดจากมอลต์ ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ 40 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น และอาหารปรุงแต่งที่ทำจากของตามประเภทที่ 04.01 ถึง 04.04 ไม่มีโกโก้หรือมีโกโก้ น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณโดยเอาไขมันออกทั้งหมดแล้วที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1901.10	- อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1901.20	- ของผสมและแป้งที่จัดทำไว้สำหรับทำขนมจำพวกเบเกอรี่ ตามประเภทที่ 19.05	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	1901.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.02		พาสต้า จะทำให้สุกหรือยัดไส้ (ด้วยเนื้อหรือสิ่งอื่น ๆ) หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม เช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี ฟู๊ดเดิล ลาซานยา น็อกคิ ราวิโอลิ คาเนลโลนี รวมทั้งคัสคัสที่ปรุงแต่งแล้วหรือไม่ก็ตาม	
		- พาสต้าที่ยังไม่ทำให้สุก ไม่ยัดไส้หรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่น	
	1902.11	- - ใส่ไข่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.20	- พาสต้ายัดไส้ จะทำให้สุกหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.30	- พาสต้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1902.40	- คัสคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.03	1903.00	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังและของที่ใช้แทนผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังทำจากสตาร์ช เป็นเกล็ด เป็นเม็ด หรือลักษณะที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
19.04		อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง (เช่น คอร์นเฟล็ก) รวมทั้งธัญพืช (นอกจากข้าวโพด) ในลักษณะเป็นเม็ด เป็นเกล็ดหรือเม็ดที่ทำเป็นลักษณะอื่น ๆ (เว้นแต่แป้ง เมล็ดหัก และแป้งหยาบ) ซึ่งทำให้สุกมาก่อนแล้วหรือปรุงแต่งโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	1904.10	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากธัญพืชหรือผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่ทำให้พองฟู คั่ว อบ หรือปิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.20	- อาหารปรุงแต่งที่ทำจากเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบ หรือปิ้ง หรือทำจากของผสมของเกล็ดธัญพืชที่ไม่ได้คั่ว อบหรือปิ้ง กับเกล็ดธัญพืชที่คั่ว อบหรือปิ้งแล้วหรือกับธัญพืชที่ทำให้พองฟูแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.30	- บัลเกอร์วีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	1904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.01		พืชผัก ผลไม้ ลูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืช ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำส้มสายชู หรือกรดอะซิติก	
	2001.10	- แดงร้านและแดงกวา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2001.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
20.02		มะเขือเทศที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก	
	2002.10	- มะเขือเทศ ทั้งผลหรือเป็นชิ้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2002.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.03		เห็ดชนิดมีขรุขระและชนิดทรัฟเฟิล ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ ไม่เสียหายโดยวิธีอื่นนอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิ ติก	
	2003.10	- เห็ดชนิดมีขรุขระในตระกูลอะการิคัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.20	- เห็ดชนิดทรัฟเฟิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2003.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.04		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก แต่เป็นจนวนแข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06	
	2004.10	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2004.90	- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.05		พืชผักอื่น ๆ ที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น นอกจากใช้น้ำส้มสายชูหรือกรดอะซิติก ไม่ได้แช่เย็นจน แข็ง นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 20.06	
	2005.10	- พืชผักที่ผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.20	- มันฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.40	- ถั่วลันเตา (พืชมะเขือ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ถั่วปิน (ชนิดวิกนาและชนิดฟาซีโอลัส)	
	2005.51	- - เคาเปลือกออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.60	- หน่อไม้ฝรั่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.70	- มะกอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.80	- ข้าวโพดหวาน (ซีเมย์พันธุ์แขกคาราดา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- พืชผักอื่น ๆ และพืชผักต่าง ๆ ผสมกัน	
	2005.91	- - หน่อไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2005.99	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.06	2006.00	พืชผัก ผลไม้ ถูกดัด เปลือกผลไม้และส่วนอื่นของพืชที่ ทำให้ไม่เสียหายโดยใช้น้ำตาล (แช่อิ่ม เชื่อมหรือฉาบ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
20.08		ผลไม้ ถูกนัต และส่วนอื่นที่บริโภคได้ของพืชที่ปรุงแต่งหรือทำให้ไม่เสียหายโดยวิธีอื่น จะเติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือสุราหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
		- ถูกนัต ถั่วลิสงและเมล็ดพืชอื่น ๆ จะผสมกันหรือไม่ก็ตาม	
	2008.11	-- ถั่วลิสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.19	-- อื่น ๆ รวมถึงของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.20	- สับปะรด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.30	- ผลไม้จำพวกส้ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.40	- แอปเปิ้ล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.50	- แอปริคอต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.60	- เชอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.70	- ท่อรวมทั้งเนกทารีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.80	- สตรอเบอร์รี่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ รวมถึงของผสมนอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2008.19	
	2008.91	-- ยอดอ่อนต้นปาล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.92	-- ของผสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2008.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
20.09		น้ำผลไม้ (รวมถึงเกรปมัสต์) และน้ำพืชผักที่ไม่ได้หมักและไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	
		- น้ำส้มชนิดออร์แกนิก	
	2009.11	-- แซ่เย็นจนแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.12	-- ไม่แซ่เย็นจนแข็งที่มีค่าปริมาตรไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำเกรปฟรุ้ต (รวมถึงน้ำส้มโอ)	
	2009.21	-- มีค่าปริมาตรไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำผลไม้จำพวกส้มอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	
	2009.31	-- มีค่าปริมาตรไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำสับปะรด	
	2009.41	-- มีค่าปริมาตรไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2009.50	- น้ำมะเขือเทศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำองุ่น (รวมถึงเกรปมัสต์)	
	2009.61	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 30	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- น้ำแอปเปิ้ล	
	2009.71	- - มีค่าปริกซ์ไม่เกิน 20	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.80	- น้ำผลไม้หรือน้ำพีชผักอื่น ๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2009.90	- น้ำผลไม้หรือน้ำพีชผักต่าง ๆ ผสมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.01		สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ ของชาหรือชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟ ชา หรือชามาเต้ เป็นหลัก รวมทั้งชิโครีคั่วและของอื่น ๆ คั่ว ที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	
		- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	
	2101.11	- - สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.12	- - ของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อหรือสิ่งเข้มข้นเป็นหลักหรือที่มีกาแฟเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.20	- สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของชาหรือของชามาเต้ และของปรุงแต่งที่มีสิ่งสกัด หัวเชื้อ หรือสิ่งเข้มข้นเหล่านี้เป็นหลัก หรือที่มีชาหรือชามาเต้เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2101.30	- ชิโครีคั่ว และของอื่น ๆ คั่วที่ใช้แทนกาแฟ และสิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.02		ยีสต์ (ชนิดที่ตัวได้หรือที่ตัวไม่ได้) จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว (แต่ไม่รวมถึงวัคซีน ตามประเภทที่ 30.02) ผงฟูปรุงแต่ง	
	2102.10	- ยีสต์ชนิดที่ตัวได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.20	- ยีสต์ชนิดที่ตัวไม่ได้ จุลินทรีย์เซลล์เดียวอื่น ๆ ที่ตายแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2102.30	- ผงฟูปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
21.03		ซอสและของปรุงแต่งสำหรับทำซอส ของผสมที่ใช้ปรุงรส และของผสมที่ใช้ชูรส ผงละเอียดและผงหยาบของมัสตาร์ด และมัสตาร์ดปรุงแต่ง	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2103.20	- ซอสมะเขือเทศชนิดข้นและซอสมะเขือเทศอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.04		ซूप ซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซूपดังกล่าว อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	
	2104.10	- ซุปและซุปข้น และของปรุงแต่งสำหรับทำซूपดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2104.20	- อาหารปรุงแต่งที่มีส่วนผสมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
21.06		อาหารปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	2106.10	- โปรตีนเข้มข้นและสารเทกซ์เจอร์โปรตีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2106.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
22.01		น้ำ รวมถึงน้ำแร่ธรรมชาติหรือน้ำแร่เทียม และน้ำอัดลม ที่ไม่เติมน้ำตาลหรือสารทำให้หวานอื่น ๆ และไม่ปรุง กลิ่นรส รวมทั้งน้ำแข็งและหิมะ	
	2201.10	- น้ำแร่ และน้ำอัดลม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2201.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.02		น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำ ให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์ แต่ไม่รวมถึงน้ำผลไม้หรือน้ำพืชผักตาม ประเภทที่ 20.09	
	2202.10	- น้ำ รวมถึงน้ำแร่และน้ำอัดลม ที่เติมน้ำตาลหรือสารทำ ให้หวานอื่น ๆ หรือที่ปรุงกลิ่นรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2202.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.03	2203.00	เบียร์ที่ทำจากมอลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.04		ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสด์นอกจากเกรปมัสด์ตามประเภทที่ 20.09	
	2204.10	- สปราร์กลิงไวน์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไวน์อื่น ๆ รวมทั้งเกรปมัสด์ที่บ่มกันหรือหยุดยั้ง เฟอร์เมนเทชัน โดยการเติมแอลกอฮอล์	
	2204.21	- - ในภาชนะบรรจุขนาด 2 ลิตรหรือน้อยกว่า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 2204.29
	2204.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2204.30	- เกรปมัสด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
22.06	2206.00	เครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ได้จากการหมัก (เช่น ไชเดอร์ เพอร์รี และมิด) รวมทั้งของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก และของผสมของเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักผสมกับ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
23.01		เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ปลา สัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลัสก์ หรือสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่น ๆ ที่ป็น และที่ทำเป็นเพลเลต ซึ่งไม่เหมาะสำหรับ มนุษย์บริโภค กากมันสัตว์ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	
	2301.10	- เนื้อสัตว์หรือส่วนอื่นของสัตว์ ที่ป็น ทำเป็นเพลเลต กากมันสัตว์ ที่เจียน้ำมันออกแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2301.20	- ปลา หรือสัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลัสก์ สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ ที่ป็น ที่ทำเป็นเพลเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
23.03		กากเหลือจากการผลิตสตาร์ชและกากที่คล้ายกัน กาก หัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตน้ำตาล ชีตตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น จะทำเป็นเพลเลต หรือไม่ก็ตาม	
	2303.10	- กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช และกากที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.20	- กากหัวบีต ชานอ้อยและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิต น้ำตาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2303.30	- ชีตตะกอนและเศษจากการต้มกลั่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
24.01		ยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เศษของยาสูบ	
	2401.10	- ใบยาสูบที่ไม่เอาก้านใบออก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.20	- ใบยาสูบที่เอาก้านใบออกเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	2401.30	- เศษของยาสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
25.23		พอร์ตแลนด์ซีเมนต์ อะลูมินัมซีเมนต์ สแลกซีเมนต์ ชูเปอร์ซัลเฟตซีเมนต์และไฮดรอลิกซีเมนต์ที่คล้ายกัน จะแต่งสีหรือเป็นซีเมนต์เม็ด (คลิงเกอร์) หรือไม่ก็ตาม	
		- พอร์ตแลนด์ซีเมนต์	
	2523.21	- - ซีเมนต์ขาวจะแต่งสีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 2523.29 ถึง 2523.90
	2523.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 2523.21 2523.30 หรือ 2523.90
25.25		ไมกา รวมถึงไมกาที่แตก เศษไมกา	
	2525.30	- เศษไมกา	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
26.19	2619.00	ซีแร่ ชีตตะกอน (นอกจากเม็ดซีแร่) สเกลลิงและเศษอื่น ๆ ที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
26.20		ซีแร่ ถ้ำและกาก (นอกจากที่ได้จากการผลิตเหล็กหรือเหล็กกล้า) ที่มีโลหะ อาร์เซนิก หรือสารประกอบของของดังกล่าว	
		- มีสังกะสีเป็นส่วนใหญ่	
	2620.11	-- สาร์ดีนิกส์สเปคเตอร์	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.19	-- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- มีตะกั่วเป็นส่วนใหญ่	
	2620.21	-- ตะกอนของน้ำมันเบนซินชนิดเติมสารตะกั่วและตะกอนของสารกันเครื่องยนต์เคาะที่มีตะกั่ว	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.29	-- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.30	- มีทองแดงเป็นส่วนใหญ่	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.40	- มีอะลูมิเนียมเป็นส่วนใหญ่	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.60	- มีอาร์เซนิก ปรอท แทลเลียม หรือของผสมของของดังกล่าว ชนิดที่ใช้เพื่อการสกัดแยกอาร์เซนิกหรือโลหะเหล่านั้น หรือใช้สำหรับการผลิตสารประกอบทางเคมีของของดังกล่าว	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	2620.91	-- มีพลวง เบริลเลียม แคลเดียม โครเมียม หรือของผสมของของดังกล่าว	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2620.99	-- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
26.21		ซีแร่และถ้ำอื่น ๆ รวมถึงถ้ำสำหรับทะเล (เคลป์) ถ้ำและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	
	2621.10	- ถ้ำและกากที่ได้จากการเผาขยะเทศบาล	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	2621.90	- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
27.10		น้ำมันปิโตรเลียมและน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรมีนัส นอกจากที่เป็นน้ำมันดิบ รวมทั้งสิ่งปรุงแต่งที่ไม่ได้ระบุ หรือรวมไว้ในที่อื่น ซึ่งมีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้ จากแร่ปิโตรมีนัส ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ซึ่ง น้ำมันเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งปรุงแต่งนั้น เศษน้ำมัน	
		- เศษน้ำมัน	
	2710.91	-- ที่มีโพลีคลอริเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอริเนเตด เทอร์ฟีนิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนเตดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี
	2710.99	-- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี

**หมายเหตุของตอนที่ 28**

สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ  
“ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิภักในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิภักศุลกากรที่  
กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)

**หมายเหตุ** เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มี  
โครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของ  
โมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่

(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น

(ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ

(ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในขบวนการตกผลึก

28.01		ฟลูออรีน คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน	
	2801.10	- คลอรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2801.20	- ไอโอดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2801.30	- ฟลูออรีน และโบรมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.02	2802.00	กำมะถันชนิดระเหิดหรือชนิดตกตะกอน กำมะถันชนิด คอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.03	2803.00	คาร์บอน (คาร์บอนแบล็กและคาร์บอนในรูปแบบอื่นที่ไม่ได้ ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.04		ไฮโดรเจน แร่ก๊าซและไอโอดีนอื่น ๆ	
	2804.10	- ไฮโดรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แร่ก๊าซ	
	2804.21	-- อาร์กอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2804.30	- ไนโตรเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.40	- ออกซิเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.50	- โบรอน และเทลลูเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซีลีคอน	
	2804.61	- - ที่มีซีลีคอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.99 โดยน้ำหนัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.70	- ฟอสฟอรัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.80	- อาร์เซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2804.90	- ซีลีเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.05		โลหะแวลเวอริท สแคนเดียมและอิตเทรียม จะผสม ระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าว หรือไม่ก็ตาม โลหะแอลคาไล หรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท รวมทั้งปรอท	
		- โลหะแอลคาไลหรือโลหะแอลคาไลน์เอิร์ท	
	2805.11	- - ซีเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.12	- - แคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.30	- โลหะแวลเวอริท สแคนเดียม และอิตเทรียม จะผสม ระหว่างกันหรือระหว่างโลหะเจือของโลหะดังกล่าว หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2805.40	- ปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.06		ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ) กรดคลอโรซัลฟูริก	
	2806.10	- ไฮโดรเจนคลอไรด์ (กรดเกลือ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2806.20	- กรดคลอโรซัลฟูริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.07	2807.00	กรดซัลฟูริก และโอเลียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.08	2808.00	กรดไนตริก กรดซัลโฟไนตริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.09		ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์ กรดฟอสฟอริก รวมทั้ง กรดโพลิฟอสฟอริกจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2809.10	- ไดฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2809.20	- กรดฟอสฟอริกและกรดโพลิฟอสฟอริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.10	2810.00	ออกไซด์ของโบรอน กรดโบริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.11		กรดอนินทรีย์อื่น ๆ และสารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์ อื่น ๆ ของโลหะ	
		- กรดอนินทรีย์อื่น ๆ	
	2811.11	- - ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (กรดไฮโดรฟลูออริก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2811.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบออกซิเจนอนินทรีย์อื่น ๆ ของอลูมิเนียม	
	2811.21	-- คาร์บอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.22	-- ซิลิคอนไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2811.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.12		ฮาไลด์และฮาไลด์ออกไซด์ของอลูมิเนียม	
	2812.10	- คลอไรด์และคลอไรด์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2812.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.13		ซิลไฟด์ของอลูมิเนียม รวมทั้งฟอสฟอรัสไตรซิลไฟด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
	2813.10	- คาร์บอนไดซิลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2813.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.14		แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ หรือชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	
	2814.10	- แอมโมเนียมชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2814.20	- แอมโมเนียมชนิดที่เป็นสารละลายในน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.15		ไซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช) เพอร์ออกไซด์ของไซเดียมหรือของโพแทสเซียม	
		- ไซเดียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโซดา)	
	2815.11	-- เป็นของแข็ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.12
	2815.12	-- เป็นสารละลายในน้ำ (โซดาไลต์หรือโซดาเหลว)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 2815.11
	2815.20	- โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (คอสติกโพแทช)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2815.30	- เพอร์ออกไซด์ของไซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.16		ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม รวมทั้งออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเตียมหรือแบเรียม	
	2816.10	- ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2816.40	- ออกไซด์ ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของสตรอนเตียม หรือแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.17	2817.00	สังกะสีออกไซด์ และสังกะสีเพอร์ออกไซด์	
28.18		คอร์ันดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม อะลูมิเนียมออกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2818.10	- คอแรนดัมประดิษฐ์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.20	- อะลูมิเนียมออกไซด์ นอกจากคอแรนดัมประดิษฐ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2818.30	- อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.19		โครเมียมออกไซด์และโครเมียมไฮดรอกไซด์	
	2819.10	- โครเมียมไตรออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2819.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.20		แมงกานีสออกไซด์	
	2820.10	- แมงกานีสไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2820.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.21		เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์ รวมทั้งดินสีที่มีธาตุเหล็ก เมื่อคำนวณเป็นค่าของเฟอร์ริกออกไซด์แล้วมีน้ำหนักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป	
	2821.10	- เหล็กออกไซด์และเหล็กไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2821.20	- ดินสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.22	2822.00	โคบอลต์ออกไซด์และโคบอลต์ไฮดรอกไซด์ รวมทั้งโคบอลต์ออกไซด์ชนิดที่ใช้ในทางการค้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.23	2823.00	ไทเทเนียมออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.24		ตะกั่วออกไซด์ รวมทั้งตะกั่วแดงและตะกั่วส้ม	
	2824.10	- ตะกั่วโมนอกไซด์ (ลิทาร์จ แมสซิคอต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2824.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.25		ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว เบสอนินทรีย์อื่น ๆ รวมทั้งออกไซด์ไฮดรอกไซด์และเพอร์ออกไซด์ของโลหะอื่น ๆ	
	2825.10	- ไฮดราซีนและไฮดรอกซิลามีน และเกลืออนินทรีย์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.20	- ลิเทียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.30	- วาเนเดียมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.40	- นิกเกิลออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.50	- ทองแดงออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.60	- เจอร์เมเนียมออกไซด์ และเซอร์โคเนียมไดออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.70	- โมลิบดีนัมออกไซด์และไฮดรอกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.80	- พลวงออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2825.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.26		ฟลูออไรด์ ฟลูออโรซิลิเกต ฟลูออโรอะลูมินา และเกลือฟลูออรีนเชิงซ้อนอื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ฟลูออไรด์	
	2826.12	-- ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.30	- โซเดียมเฮกซะฟลูออโรโรอะลูมิเนต (โครโอไลต์สังเคราะห์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2826.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.27		คลอไรด์ คลอไรด์ออกไซด์ และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์ โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์ ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	
	2827.10	- แอมโมเนียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.20	- แคลเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรด์อื่น ๆ	
	2827.31	-- ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.32	-- ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.35	-- ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- คลอไรด์ออกไซด์และคลอไรด์ไฮดรอกไซด์	
	2827.41	-- ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โบรไมด์และโบรไมด์ออกไซด์	
	2827.51	-- โบรไมด์ของโซเดียมหรือของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2827.60	- ไอโอไดด์และไอโอไดด์ออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.28		ไฮโปคลอไรต์ แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในการค้า คลอไรต์ ไฮโปโบรไมต์	
	2828.10	- แคลเซียมไฮโปคลอไรต์ชนิดที่ใช้ในการค้า และแคลเซียมไฮโปคลอไรต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2828.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.29		คลอเรตและเพอร์คลอเรต โบรเมตและเพอร์โบรเมต ไอโอเดตและเพอร์ไอโอเดต	
		- คลอเรต	
	2829.11	-- ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2829.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.30		ซัลไฟด์ โพลิซัลไฟด์จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2830.10	- โซเดียมซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2830.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.31		ไดไทโอไนต์และซัลไฟไซด์	
	2831.10	- ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2831.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.32		ซัลไฟด์ ไทโอซัลเฟต	
	2832.10	- โซเดียมซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.20	- ซัลไฟด์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2832.30	- ไทโอซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.33		ซัลเฟต อะลัม เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	
		- โซเดียมซัลเฟต	
	2833.11	-- ไดโซเดียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ซัลเฟตอื่น ๆ	
	2833.21	-- ของแมกนีเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.22	-- ของอะลูมิเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.24	-- ของนิกเกิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.25	-- ของทองแดง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.27	-- ของแบเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.30	- อะลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2833.40	- เพอร์ออกไซด์ซัลเฟต (เพอร์ซัลเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.34		ไนไตรต์ ไนเตรต	
	2834.10	- ไนไตรต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไนเตรต	
	2834.21	-- ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2834.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.35		ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) ฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์) และฟอสเฟตรวมทั้งโพลีฟอสเฟตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2835.10	- ฟอสฟิเนต (ไฮโปฟอสไฟต์) และฟอสโฟเนต (ฟอสไฟต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ฟอสเฟต	
	2835.22	-- ของโมโนหรือไดโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.24	-- ของโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2835.25	-- แคลเซียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (“ไดแคลเซียมฟอสเฟต”)	
	2835.26	-- ฟอสเฟตอื่น ๆ ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีฟอสเฟต	
	2835.31	-- โซเดียมไตรฟอสเฟต (โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2835.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.36		คาร์บอนเนต เพอร์ออกไซด์คาร์บอนเนต (เพอร์คาร์บอนเนต) รวมทั้งแอมโมเนียมคาร์บอนเนตชนิดที่ใช้ในทางการค้า ซึ่งมีแอมโมเนียมคาร์บาเมต	
	2836.20	- ไดโซเดียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.30	- โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนต (โซเดียมไบคาร์บอนเนต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.40	- โพแทสเซียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.50	- แคลเซียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.60	- แอมโมเนียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2836.91	-- ลิเทียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.92	-- สตรอนเชียมคาร์บอนเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2836.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.37		ไซยาไนด์ ไซยาไนด์ออกไซด์และไซยาไนด์เชิงซ้อน	
		- ไซยาไนด์และไซยาไนด์ออกไซด์	
	2837.11	-- ของโซเดียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2837.20	- ไซยาไนด์เชิงซ้อน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.39		ซิลิเกต ซิลิเกตของโลหะแอลคาไลชนิดที่ใช้ในทางการค้า	
		- ของโซเดียม	
	2839.11	-- โซเดียมเมตาซิลิเกต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2839.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.40		บอเรต เพอร์ออกไซด์บอเรต (เพอร์บอเรต)	
		- ไดโซเดียมเตตระบอเรต (บอแรกซ์ที่ทำให้บริสุทธิ์)	
	2840.11	-- ชนิดที่ปราศจากน้ำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.20	- บอเรตอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2840.30	- เพอร์ออกไซด์บอเรต (เพอร์บอเรต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
28.41		เกลือของกรดออกซิเมทัลลิกหรือของกรดเพอร์ออกซิเมทัลลิก	
	2841.30	- โซเดียมไดโครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.50	- โครเมตและไดโครเมตอื่น ๆ รวมทั้งเพอร์ออกซิโครเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แมงกานีส แมงกานีสเพอร์แมงกานีส	
	2841.61	- - โพแทสเซียมเพอร์แมงกานีส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.70	- โมลิบเดต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.80	- ทังสเตต (วูลแฟรม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2841.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.42		เกลืออื่น ๆ ของกรดอนินทรีย์หรือของเพอร์ออกซิแอซิดอนินทรีย์ (รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกตจะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) นอกจากอะไซด์	
	2842.10	- ซิลิเกตสองเชิง หรือซิลิเกตเชิงซ้อน รวมถึงอะลูมิเนียมซิลิเกต จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2842.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.43		โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์ รวมทั้งสารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของโลหะมีค่า จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม โลหะมีค่าเจือปรอท	
	2843.10	- โลหะมีค่าชนิดคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบของเงิน	
	2843.21	- - เงินในเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.30	- สารประกอบของทอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2843.90	- สารประกอบอื่น ๆ และโลหะมีค่าเจือปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.44		ธาตุเคมีกัมมันตรังสีและไอโซโทปกัมมันตรังสี (รวมถึงธาตุทางเคมีและไอโซโทป ชนิดฟิสไซล์หรือเฟอร์ไทล์) และสารประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งของผสมและกากที่มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้	
	2844.10	- ยูเรเนียมธรรมชาติและสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ โลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสมที่มียูเรเนียมธรรมชาติหรือสารประกอบของยูเรเนียมธรรมชาติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2844.20	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 เข้มข้น และสารประกอบของ ยูเรเนียมดังกล่าว พลูโตเนียมและสารประกอบของ พลูโตเนียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึง เซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียม ที่ทำให้ U 235 เข้มข้น พลูโตเนียม หรือสารประกอบ ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.30	- ยูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลง และสารประกอบของ ยูเรเนียมดังกล่าว ทอเรียมและสารประกอบของทอเรียม รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิกและของผสม ซึ่งมียูเรเนียมที่ทำให้ U 235 จางลง ทอเรียมหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์ เหล่านี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.40	- ธาตุกัมมันตรังสี ไอโซโทปกัมมันตรังสี และ สารประกอบกัมมันตรังสี นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2844.10 2844.20 หรือ 2844.30 รวมทั้งโลหะเจือ ดิสเพอร์ซัน (รวมถึงเซอร์เมต) ผลิตภัณฑ์เซรามิก และของผสม ซึ่งมีธาตุไอโซโทปหรือสารประกอบเหล่านี้ กากกัมมันตรังสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2844.50	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ใช้แล้ว (แผ่รังสีแล้ว) ของ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.45		ไอโซโทปนอกจากของตามประเภทที่ 28.44 สารประกอบ อนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของไอโซโทปดังกล่าว จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2845.10	- เฮฟวีวอเตอร์ (ดีวเทอเรียมออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2845.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.46		สารประกอบอนินทรีย์หรือสารประกอบอินทรีย์ของ โลหะแรรีเอิร์ท ของอิตเทรียม ของสแกนเดียมหรือ ของของผสมของโลหะเหล่านี้	
	2846.10	- สารประกอบของซีเรียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2846.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.47	2847.00	ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์จะทำให้แข็งด้วยยูเรียหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
28.48	2848.00	ฟอสไฟต์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงเฟอร์โรฟอสฟอรัส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.49		คาร์ไบด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2849.10	- ของแคลเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2849.20	- ของซิลิคอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2849.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
28.50	2850.00	ไฮไดรด์ ไนไตรต์ อะไซด์ ซิลไซด์ และโบไรด์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม นอกจากสารประกอบดังกล่าวที่จัดเป็นทั้งคาร์ไบด์ตามประเภทที่ 28.49 ได้ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.52	2852.00	สารประกอบอินทรีย์ หรือสารประกอบอินทรีย์ของปรอท ไม่รวมถึงโลหะเจือปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
28.53	2853.00	สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ (รวมถึงน้ำกลั่นหรือน้ำที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและน้ำที่มีความบริสุทธิ์คล้ายกัน) อากาศเหลว (จะเอาแอร์ก๊าซออกแล้วหรือไม่ก็ตาม) อากาศอัด โลหะเจือปรอท นอกจากโลหะมีค่าเจือปรอท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

**หมายเหตุของตอนที่ 29**

สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ “ปฏิกิริยาทางเคมี” อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิภักในตอนนี้ถ้าสินค้านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิภักตูลการที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)

**หมายเหตุ** เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า “ปฏิกิริยาทางเคมี” คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่

(ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น

(ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ

(ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในขบวนการตกผลึก

29.01		อะซิคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2901.10	- ที่อิมตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่ไม่อิมตัว	
	2901.21	-- เอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.22	-- โพรพีน (โพรพิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.23	-- บิวทีน (บิวทิลีน) และไอโซเมอร์ของบิวทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.24	-- บิวทา-1, 3-ไดอีน และไอโซพรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2901.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.02		ไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
		- ไฮคลอน ไฮคลีน และไฮโคลเทอร์พีน	
	2902.11	-- ไฮโคลเฮกเซน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.20	- เบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.30	- โทลูอีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซลีน	
	2902.41	-- ออร์โท-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.42	-- เมตา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.43	-- พารา-ไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.44	-- ไอโซเมอร์ผสมของไซลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.50	- สไตรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.60	- เอทิลเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.70	- คิวมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2902.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.03		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของไฮโดรคาร์บอน	
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน ที่อิมตัว	
	2903.11	-- คลอโรมีเทน (เมทิลคลอไรด์) และคลอโรอีเทน (เอทิลคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.12	-- ไดคลอโรมีเทน (เมทิลีนคลอไรด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.13	-- คลอโรฟอร์ม (ไตรคลอโรมีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.14	-- คาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.15	-- เอทิลีนไดคลอไรด์ (ไอเอสไอ) (1, 2-ไดคลอโรอีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดคลอรีนเต็ดของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน ที่ไม่อิมตัว	
	2903.21	-- ไวนิลคลอไรด์ (คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.22	-- ไตรคลอโรเอทิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.23	-- เตตระคลอโรเอทิลีน (เพอร์คลอโรเอทิลีน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฟลูออรีนเต็ด โบรมีนเต็ดหรือไอโอดีน เต็ด ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.31	-- เอทิลีนไดโบรไมด์ (ไอเอสไอ) (1, 2-ไดโบรโมอีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของอะไซคลิกไฮโดรคาร์บอนที่มีฮาโลเจนต่างชนิดกันตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป	
	2903.41	-- ไตรโคลอโรฟลูออโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.42	-- ไตรโคลอโรไดฟลูออโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.43	-- ไตรโคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.44	-- ไตรโคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน และ คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.45	-- อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเต็ดอื่น ๆ ที่มีฟลูออรีนและคลอรีนเท่านั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.46	-- โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน และไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.47	-- อนุพันธ์ชนิดเพอร์ฮาโลเจนเต็ดอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของไซคลีนิก ไซคลีนิก หรือ ไซโคลเทอร์ฟีนิกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.51	-- 1, 2, 3, 4, 5, 6-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน (เอชซีเอช (ไอเอสไอ)) รวมถึงลินเดน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.52	-- อัลดริน (ไอเอสไอ) คลอร์เดน (ไอเอสไอ) และเฮบตะคลอร์ (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน	
	2903.61	-- คลอโรเบนซีน ออร์โท-ไดคลอโรเบนซีน และพารา-ไดคลอโรเบนซีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.62	-- เฮกซะคลอโรเบนซีน (ไอเอสไอ) และดีดีที (ไอเอสไอ) (โคลฟีโนเทน (ไอเอ็นเอ็น), 1, 1, 1-ไตรโคลโร-2, 2-บิส (พารา-คลอโรฟีนิล) อีเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2903.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.04		อนุพันธ์ชนิดซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของไฮโดรคาร์บอน จะเป็นชนิดฮาโลเจนเต็ดด้วยหรือไม่	
	2904.10	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ซัลโฟ รวมทั้งเกลือและเอทิลเอสเทอร์ ของอนุพันธ์ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2904.20	- อนุพันธ์ที่มีเฉพาะหมู่ไนโตร หรือหมู่ไนโตรโซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2904.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.05		อะไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่อิมิตัว	
	2905.11	-- เมทานอล (เมทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.12	-- โพรเพน-1-อล (โพรพิลแอลกอฮอล์) และ โพรเพน-2-อล (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.13	-- บิวแทน-1-อล (นอร์มัล-บิวทิลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.14	-- บิวทานอลอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.16	-- ออกทานอล (ออกทิลแอลกอฮอล์) และไอโซเมอร์ของ ออกทานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.17	-- โดเดเคน-1-อล (ลอริลแอลกอฮอล์) เฮกซะเดเคน-1-อล(ซีทิลแอลกอฮอล์) และ ออกตะเดเคน-1-อล (สเตียริลแอลกอฮอล์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โมโนไฮดริกแอลกอฮอล์ที่ไม่อิมิตัว	
	2905.22	-- อะไซคลิกเทอร์พีนแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไดออล	
	2905.31	-- เอทิลีนไกลคอล (อีเทนไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.32	-- โพรพิลีนไกลคอล (โพรเพน-1, 2-ไดออล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีไฮดริกแอลกอฮอล์อื่น ๆ	
	2905.41	-- 2-เอทิล-2-(ไฮดรอกซีเมทิล) โพรเพน-1, 3-ไดออล (ไตรเมทิลอลโพรเพน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.42	-- เพนตะอริทริทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.43	-- แมนนิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.44	-- ดี-กลูซิทอล (ซอร์บิทอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.45	-- กลีเซอรอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลไฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ ชนิดไนโตรเซเต็ด ของอะไซคลิกแอลกอฮอล์	
	2905.51	-- เททคลอริวีนอล (ไอเอินเอิน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2905.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.06		ไซคลิกแอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของ ไซคลิกแอลกอฮอล์	
		- ไซเคเลนิก ไซคลีนิก หรือไซโคลเทอร์พีนิก	
	2906.11	-- เมนทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.12	-- ไซโคลเฮกซานอล เมทิลไซโคลเฮกซานอล และ ไดเมทิลไซโคลเฮกซานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.13	-- สเตอรอล และไอโนซิทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติก	
	2906.21	-- เบนซิลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2906.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.07		ฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- โมโนฟีนอล	
	2907.11	-- ฟีนอล (ไฮดรอกซีเบนซีน) และเกลือของฟีนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.12	-- ครีซอล และเกลือของครีซอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.13	-- ออกทิลฟีนอล โนนิลฟีนอล และไอโซเมอร์ของของ เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.15	-- แนฟทอล และเกลือของแนฟทอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โพลีฟีนอล และฟีนอล-แอลกอฮอล์	
	2907.21	-- รีซอร์ซินอล และเกลือของรีซอร์ซินอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.22	-- ไฮโดรควิโนน (ควินอล) และเกลือของไฮโดรควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.23	-- 4, 4'-ไอโซโพรพิลดีนไคฟีนอล (บิสฟีนอลเอ ไดฟีนิลอลโพรเพน) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2907.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.08		อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือ ชนิดไนโตรเซเต็ด ของฟีนอลหรือฟีนอล-แอลกอฮอล์	
		- อนุพันธ์ที่มีตัวแทนที่ (ซัลฟิดิวเอนต์) ซึ่งเป็นฮาโลเจน และเกลือของอนุพันธ์ดังกล่าว	
	2908.11	-- เพนตะคลอโรฟีนอล (ไอเอสโอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2908.91	-- ไดโนเซบ (ไอเอสโอ) และเกลือของไดโนเซบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2908.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.09		อีเทอร์ อีเทอร์-แอลกอฮอล์ อีเทอร์-ฟินอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอล แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ (จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม) และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.11	-- ไดเอทิลอีเทอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.20	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิก หรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกอีเทอร์และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.30	- อะโรมาติกอีเทอร์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อีเทอร์-แอลกอฮอล์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2909.41	-- 2, 2'-ออกซีไดเอทานอล (ไดเอทิลีนไกลคอล ไดกอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.43	-- โมโนนิวทิลอีเทอร์ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.44	-- โมโนแอลคิลอีเทอร์อื่น ๆ ของเอทิลีนไกลคอลหรือของไดเอทิลีนไกลคอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.50	- อีเทอร์-ฟินอล อีเทอร์-แอลกอฮอล์-ฟินอล และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2909.60	- แอลกอฮอล์เพอร์ออกไซด์ อีเทอร์เพอร์ออกไซด์ คีโตนเพอร์ออกไซด์ และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.10		อีพอกไซด์ อีพอกซีแอลกอฮอล์ อีพอกซีฟีนอล และ อีพอกซีอีเทอร์ ที่มีโครงสร้างเป็นทรี-เมมเบอร์ริง และ อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2910.10	- ออกซิเรน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.20	- เมทิลออกซิเรน (โพรพิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.30	- 1-คลอโร-2, 3-อีพอกซีโพรเพน (อีพอกซีโพรพาน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.40	- ดีลไดริน (ไอเอสไอ ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2910.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.11	2911.00	อะซีทัลและเฮมิอะซีทัล จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วย หรือไม่ก็ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเน เต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.12		แอลดีไฮด์ จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม ไซคลิก โพลีเมอร์ของแอลดีไฮด์ พาราฟอร์มัลดีไฮด์	
		- อะไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.11	-- เมทานัล (ฟอร์มัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.12	-- เอทานัล (อะซีทัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไซคลิกแอลดีไฮด์ที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.21	-- เบนซัลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.30	- แอลดีไฮด์-แอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แอลดีไฮด์-อีเทอร์ แอลดีไฮด์-ฟีนอล และแอลดีไฮด์ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2912.41	-- วานิลลิน (4-ไฮดรอกซี-3-เมทอกซีเบนซัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.42	-- เคมิลวานิลลิน (3-เอทอกซี-4-ไฮดรอกซีเบนซัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.50	- ไซคลิกโพลีเมอร์ของแอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2912.60	- พาราฟอร์มัลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.13	2913.00	อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ ชนิดไนโตรเซเต็ด ของผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 29.12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.14		คีโตนและควิโนน จะมีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นด้วยหรือไม่ก็ ตาม และอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตร เต็ด หรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
		- อะไซคลิกคีโตนที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2914.11	-- อะซีไทเทเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.12	-- บิวทาโนน (เมทิลเอทิลคีไทเทเนียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.13	-- 4-เมทิลเพนแทน-2-โอน (เมทิลไอโซบิวทิลคีไทเทเนียม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไฮดรอกซีอะซีไทเทเนียม หรือไฮดรอกซีไอโซบิวทิลคีไทเทเนียมที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.21	-- การบูร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.22	-- ไฮดรอกซีอะซีไทเทเนียม และเมทิลไฮดรอกซีอะซีไทเทเนียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.23	-- ไอโอโนน และเมทิลไอโอโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกคีไทเทเนียมที่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	
	2914.31	-- ฟีนิลอะซีไทเทเนียม (ฟีนิลโพรแพน-2-โอน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.40	- คีไทเทเนียม-แอลกอฮอล์ และคีไทเทเนียม-แอลดีไฮด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.50	- คีไทเทเนียม-ฟีนอล และคีไทเทเนียมที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ควิโนน	
	2914.61	-- แอนทราควิโนน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2914.70	- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ด หรือ ชนิดไนโตรเซเต็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.15		กรดอะซีติกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิมิตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดอะซีติกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดอิมิตัว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
		- กรดฟอร์มิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	
	2915.11	-- กรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.12	-- เกลือของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.13	-- เอสเทอร์ของกรดฟอร์มิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะซีติกและเกลือของกรดอะซีติก อะซีติกแอนไฮไดรด์	
	2915.21	-- กรดอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.24	-- อะซีติกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เอสเทอร์ของกรดอะซีติก	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2915.31	-- เอทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.32	-- ไวนิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.33	-- นอร์มัล-บิวทิลอะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.36	-- ไดโนเซบ (ไอเอสไอ) อะซีเตต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.40	- กรดโมโน- ได- หรือไตรคลอโรอะซีติก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.50	- กรดฟลูออโรอินิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.60	- กรดบิวทาโนอิก กรดเพนตะนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.70	- กรดแพลมิติก กรดสเตียริก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของ กรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2915.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.16		กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว กรดไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดอะไซคลิก โมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัวหรือของกรด ไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจน เต็ด ซัลไฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเต็ดของ ของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโมโนคาร์บอกซิลิกชนิดไม่อิ่มตัว และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของ กรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.11	-- กรดอะคริลิก และเกลือของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.12	-- เอสเทอร์ของกรดอะคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.13	-- กรดเมทาคริลิก และเกลือของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.14	-- เอสเทอร์ของกรดเมทาคริลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.15	-- กรดโอเลอิก กรดลิโนเลอิก หรือกรดลิโนเลนิก รวมทั้งเกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.20	- ไฮคลอนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโมโนคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กรดอะโรมาติกโมโนคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2916.31	-- กรดเบนโซอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดเบนโซอิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.32	-- เบนโซอิลเพอร์ออกไซด์ และเบนโซอิลคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.34	-- กรดฟีนิลอะซีติก และเกลือของกรดฟีนิลอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.35	-- เอสเทอร์ของกรดฟีนิลอะซีติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.36	-- ไบนาฟทาลีน (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2916.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.17		กรดโพลีคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิด ของกรดโพลีคาร์บอกซิลิก รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลโฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเต็ดของของดังกล่าว	
		- กรดอะไซคลิกโพลีคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2917.11	-- กรดออกซาลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดออกซาลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.12	-- กรดอะดีพิค เกลือและเอสเทอร์ของกรดอะดีพิค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.13	-- กรดอะเซลลาอิก กรดเซบาอิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.14	-- มาเลอิกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.20	- ไฮดรอลิก ไฮดรอลิกหรือไฮโดลเทอร์ฟีนิกโพลีคาร์บอกซิลิกแอซิด และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะโรมาติกโพลีคาร์บอกซิลิก และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2917.32	-- ไดออกทิลลอร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.33	-- ไดโนนิล หรือไดเดกซิลลอร์โทฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.34	-- เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดลอร์โทฟทาอิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.35	-- ฟทาอิกแอนไฮไดรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.36	-- กรดเทรฟทาอิก และเกลือของกรดเทรฟทาอิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2917.37	-- ไดมethylเทรฟทาเลต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2917.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.18		กรดคาร์บอกซิลิกที่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่นอยู่ด้วย และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และเพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ตรัลฟิเนต ไนเตรเตตหรือชนิดไนโตรเซเตตของของดังกล่าว	
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลกอฮอล์ฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ และ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.11	-- กรดแล็กติก เกลือและเอสเทอร์ของกรดแล็กติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.12	-- กรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.13	-- เกลือและเอสเทอร์ของกรดทาร์ทาริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.14	-- กรดซิทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.15	-- เกลือและเอสเทอร์ของกรดซิทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.16	-- กรดกลูโคนิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดกลูโคนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.18	-- คลอโรเบนซิลเลต (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีฟีนอลฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิดของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	
	2918.21	-- กรดซาลิซิลิก และเกลือของกรดซาลิซิลิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.22	-- กรดโอ-อะซีทิลซาลิซิลิก เกลือและเอสเทอร์ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.23	-- เอสเทอร์อื่น ๆ ของกรดซาลิซิลิก และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.30	- กรดคาร์บอกซิลิกที่มีแอลดีไฮด์หรือคีโตนฟังก์ชันแต่ไม่มีออกซิเจนฟังก์ชันอื่น และแอนไฮไดรด์ ฮาไลด์ เพอร์ออกไซด์ เพอร์ออกซิแอซิด ของกรดดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2918.91	-- 2, 4, 5-ที (ไอเอสไอ) (กรด 2, 4, 5-ไตรคลอโรฟีนออกซีอะเซติก) เกลีสและ เอสเทอร์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2918.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.19		ฟอสฟอริกเอสเทอร์ เกลีสของฟอสฟอริกเอสเทอร์ และ เล็กโทฟอสเฟต รวมทั้งอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ด ซัลไฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซเต็ดของของ ดังกล่าว	
	2919.10	- ทริส (2, 3-ไดโบรโมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2919.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.20		เอสเทอร์ของกรดอินทรีย์อื่น ๆ ของอโลหะ (ไม่รวมถึง เอสเทอร์ของไฮโดรเจนฮาไลด์) และเกลีสของเอสเทอร์ ของกรดอินทรีย์ของอโลหะดังกล่าว รวมทั้งอนุพันธ์ชนิด ฮาโลเจนเต็ด ซัลไฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิดไนโตรเซ เต็ดของของดังกล่าว	
		- ไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ (ฟอสฟอโรไทโอเอต) และ เกลีสของไทโอฟอสฟอริกเอสเทอร์ รวมทั้งอนุพันธ์ชนิด ฮาโลเจนเต็ด ซัลไฟเนเต็ด ไนเตรเต็ดหรือชนิด ไนโตรเซเต็ดของของดังกล่าว	
	2920.11	-- พาราไทออน (ไอเอสไอ) และพาราไทออน-เมทิล (ไอเอสไอ) (เมทิล-พาราไทออน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2920.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.21		สารประกอบอะมีน-ฟังก์ชัน	
		- อะไซคลิกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิก โมโนอะมีน รวมทั้งเกลีสของของดังกล่าว	
	2921.11	-- เมทิลอะมีน ได-หรือไตรเมทิลอะมีน และเกลีสของ ของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะไซคลิกโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของอะไซคลิกโ ลิอะมีน รวมทั้งเกลีสของของดังกล่าว	
	2921.21	-- เอทิลีนไดอะมีน และเกลีสของเอทิลีนไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.22	-- เฮกซะเมทิลีนไดอะมีน และเกลีสของเฮกซะเมทิลีน- ไดอะมีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2921.30	- ไฮเซลนิก ไฮคลีนิกหรือไฮโคลเทอร์ฟีนิกโมโน-หรือโพลีอะมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโมโนอะมีน และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.41	-- อะนิลีน และเกลือของอะนิลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.42	-- อนุพันธ์ของอะนิลีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.43	-- ทอลูอิดีนและอนุพันธ์ของทอลูอิดีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.44	-- ไดฟีนิลอะมีนและอนุพันธ์ของไดฟีนิลอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.45	-- 1-แนฟทิลอะมีน (อัลฟา-แนฟทิลอะมีน), 2-แนฟทิลอะมีน (เบตา-แนฟทิลอะมีน) และอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.46	-- แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เบ็นซ์เฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์แอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนแคมฟามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เลแวมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมเฟนอเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเฟนเทอร์มิน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะโรมาติกโพลีอะมีนและอนุพันธ์ของอะโรมาติกโพลีอะมีน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2921.51	-- ออร์โท- เมตา- พารา-ฟีนิลไดอะมีน ไดอะมิโนทอลูอีนและอนุพันธ์ของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2921.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.22		สารประกอบอะมิโนที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	
		- อะมิโน-แอลกอฮอล์ (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) อีเทอร์และเอสเทอร์ของอะมิโน-แอลกอฮอล์เหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2922.11	-- โมโนเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.12	-- ไดเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.13	-- ไตรเอทานอลอะมีน และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2922.14	-- เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของ เดกซ์โตรโพรพอกซีฟีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.21	-- กรดอะมิโนไฮดรอกซีแนฟทาลีนซัลโฟนิคและเกลือ ของกรดดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อะมิโน-แอลดีไฮด์ อะมิโน-คีโตน และอะมิโน-ควิโนน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่าหนึ่งชนิด) รวมทั้ง เกลือของของดังกล่าว	
	2922.31	-- แอมฟีพราโมน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) และนอร์เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- กรดอะมิโน (นอกจากที่มีออกซิเจนฟังก์ชันมากกว่า หนึ่งชนิด) และเอสเทอร์ของกรดอะมิโน รวมทั้งเกลือ ของของดังกล่าว	
	2922.41	-- ไลซีน และเอสเทอร์ของไลซีน รวมทั้งเกลือของของ ดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.42	-- กรดกลูตามิก และเกลือของกรดกลูตามิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.43	-- กรดแอสพาร์ติก และเกลือของกรดแอสพาร์ติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.44	-- ไทลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของไทลิดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2922.50	- อะมิโน-แอลกอฮอล์-ฟีนอล อะมิโน-แอซิด-ฟีนอล และ สารประกอบอะมิโนอื่น ๆ ที่มีออกซิเจนฟังก์ชัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.23		เกลือควอเทอร์นารีแอมโมเนียม และควอเทอร์นารี แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ เลซิทีนและฟอสโฟอะมิโนไล ดิดอื่น ๆ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
	2923.10	- โคดีน และเกลือของโคดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.20	- เลซิทีน และฟอสโฟอะมิโนไลดิดอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2923.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.24		สารประกอบคาร์บอกซิอะไมด์-ฟังก์ชัน สารประกอบอะ ไมด์-ฟังก์ชันของกรดคาร์บอนิก	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อะไหล่คลิกอะไมด์ (รวมถึงอะไหล่คลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของอะไหล่คลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.11	-- เมโพรบาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.12	-- ฟลูออโรอะซิตาไมด์ (ไอเอสไอ) โมโนโครโตฟอส (ไอเอสไอ) และฟอสฟามิดอน (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไชคลิกอะไมด์ (รวมถึงไชคลิกคาร์บาเมต) และอนุพันธ์ของไชคลิกอะไมด์ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2924.21	-- ยูเรอินและอนุพันธ์ของยูเรอิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.23	-- 2-กรดอะซีตามิโดเบนโซอิก (กรดเอ็น-อะซีทิลแอนทรานิลิก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.24	-- อีทีนาเมต (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2924.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.25		สารประกอบคาร์บอกซิอิมิด-ฟังก์ชัน (รวมถึงแซกคาริน และเกลือของแซกคาริน) และสารประกอบอิมิน-ฟังก์ชัน	
		- อิมิด และอนุพันธ์ของอิมิด รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.11	-- แซกคาริน และเกลือของแซกคาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.12	-- กลูเทอไมด์ (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อิมิน และอนุพันธ์ของอิมิน รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2925.21	-- คลอริไดมีฟอร์ม (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2925.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.26		สารประกอบไนโตรส-ฟังก์ชัน	
	2926.10	- อะคริลไนโตรส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.20	- 1-ไฮยาโนกวินดีน (ไดไฮยานโดอะไมด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.30	- เฟนโพรพเร็กซ์ (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟนโพรพเร็กซ์ เมทาโดน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียต (4-ไฮยาโน-2-ไดเมทิลอะมิโน-4, 4-ไดฟีนิลบิวเทน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2926.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.27	2927.00	สารประกอบโบตาไดอะโซล สารประกอบอะโซหรือสารประกอบอะซอกซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.28	2928.00	อนุพันธ์อินทรีย์ของไฮดรอกซินหรือของไฮดรอกซิลามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.29		สารประกอบที่มีไนโตรเจนฟังก์ชันอื่น	
	2929.10	- ไอโซไซยาเนต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2929.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.30		สารประกอบออร์แกโน-ซิลเฟออร์	
	2930.20	- ไทโอคาร์บาเมต และไดไทโอคาร์บาเมต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.30	- ไทยูแรมโมโน-ได- หรือเตตระซัลไฟด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.40	- เมไทโอนีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.50	- แคพทาพอล (ไอเอสไอ) และมีทามิโดฟอส (ไอเอสไอ)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2930.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.31	2931.00	สารประกอบออร์แกโน-อินออร์แกนิกอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.32		สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีออกซิเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น	
		- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันฟิวสฟิวแรนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็มหรือไม่ก็ตาม)	
	2932.11	-- เตตระไฮโดรฟิวแรน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.12	-- 2-ฟิวรัลดีไฮด์ (เพอพิวรัลดีไฮด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.13	-- เพอพิวรัลแอลกอฮอล์ และเตตระไฮโดรเพอพิวรัลแอลกอฮอล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แล็กโทน	
	2932.21	-- คูมาริน เมทิลคูมาริน และเอทิลคูมาริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.29	-- แล็กโทนอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2932.91	-- ไอโซแซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.92	-- 1-(1, 3-เบนโซไดออกซอล-5-อิล) โพรแพน-2-อิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.93	-- ไพเพอโรนอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.94	-- แซฟโรล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.95	-- เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (ทุกไอโซเมอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2932.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.33		สารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกที่มีไนโตรเจนเฮตเทอโรอะตอมเท่านั้น	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- สารประกอบที่มีในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพราโซนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.11	-- ฟีนาโซน (แอนติไพรีน) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีในโครงสร้างมีอันฟิวส์อิมิดาโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.21	-- ไฮแดนโทอิน และอนุพันธ์ของไฮแดนโทอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีในโครงสร้างมีอันฟิวส์ไพริดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	
	2933.31	-- ไพริดีน และเกลือของไพริดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.32	-- ไพเพอริดีนและเกลือของไพเพอริดีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.33	-- อัลเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) อานิลิควิติน (ไอเอ็นเอ็น) เบซิทราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรมาซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกซิน (ไอเอ็นเอ็น) ไดเฟนอกไซเลต (ไอเอ็นเอ็น) ไดพิพาโนน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) คีโทเบมิโดน (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลเฟนิเดต (ไอเอ็นเอ็น) เพนตาโซซีน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิติน (ไอเอ็นเอ็น) เพทิติน (ไอเอ็นเอ็น) อินเตอร์มีเดียตเอ เฟนไซคลิดีน (ไอเอ็นเอ็น) (พีซีที) ฟีนเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) พิพราดรอล (ไอเอ็นเอ็น) พิวิตราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) โพรพิแรม (ไอเอ็นเอ็น) และ ไตรเมเพอริดีน (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีในโครงสร้างมีควิโนลีนหรือไอโซควิโนลีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้ฟิวส์ต่อไป	
	2933.41	-- เลวอร์ฟานอล (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเลวอร์ฟานอล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- สารประกอบที่มีในโครงสร้างมีไพริมิดีนริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) หรือไพเพอราซีนริง	
	2933.52	-- มาโลนิลยูเรีย (กรดบาร์บิทูริก) และเกลือของมาโลนิลยูเรีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.53	-- อัลโลบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) อะโมบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวทิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) บิวโตบารบิทัล ไฮโคลบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เมทิลฟีนอ บารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เพนโตบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) ฟีนอ บารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซคบิวตาบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) เซโคบารบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) และไวนิลบิทัล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.54	-- อนุพันธ์อื่น ๆ ของมาโลนิลยูเรีย (กรดบารบิทริก) และเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.55	-- โลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโคลควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) เมทาควาโลน (ไอเอ็นเอ็น) และไซเพพรอล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.61	-- เมลามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แล็กแทม	
	2933.71	-- 6-เฮกเซนแล็กแทม (เอปซิลอน-คาโปรแล็กแทม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.72	-- โคลบาแซม (ไอเอ็นเอ็น) เมทิไพรอลอน (ไอเอ็นเอ็น)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2933.79	-- แล็กแทมอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2933.91	-- อัลพราโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คามาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอร์ไดอาซีพอกไซด์ (ไอเอ็นเอ็น) โคลนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) คลอราซีเพท ดีลอร่าซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เอสตาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลโลฟลาซีเพท (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไดอาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูไนด์ราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฟลูราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ฮาลาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) โลราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ลอร์เมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) มาซินดอล (ไอเอ็นเอ็น) เมดาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไมดาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) ไนเมตาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไนตราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) นอร์ดาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพนาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) พราซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) ไพโรวาเลโรน (ไอเอ็นเอ็น) ทีมาซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) เตตระซีแอม (ไอเอ็นเอ็น) และ ไตรฮาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การตัดสินกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2933.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.34		กรดนิวคลีอิกและเกลือของกรดนิวคลีอิก จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสารประกอบเฮตเทอโรไซคลิกอื่น ๆ	
	2934.10	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีอันพิวรีนโทอะโซลริง (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.20	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีเบนโซโทอะโซลริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวรีนต่อไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.30	- สารประกอบที่ในโครงสร้างมีพิโนโทอะซีนริงซิสเต็ม (จะเป็นชนิดไฮโดรเจนเต็ดหรือไม่ก็ตาม) ที่ไม่ได้พิวรีนต่อไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	2934.91	-- อะมิโนเรกซ์ (ไอเอ็นเอ็น) โบรติโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) โคลติอะซีแพม (ไอเอ็นเอ็น) โคลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เดกซ์โตรโมราไมด์ (ไอเอ็นเอ็น) ฮาโลซะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) คีตะโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) เมโซคาร์บ (ไอเอ็นเอ็น) ออกซาโซแลม (ไอเอ็นเอ็น) พีโมลีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนไดเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) เฟนเมตราซีน (ไอเอ็นเอ็น) และซูเฟนทานิล (ไอเอ็นเอ็น) รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2934.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.35	2935.00	ซัลโฟนาไมด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.36		โพรไวตามินและวิตามิน ที่ได้จากรวมชาติหรือจากการสังเคราะห์ (รวมถึงวิตามินธรรมชาติที่เข้มข้น) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นวิตามิน รวมทั้งสิ่งผสมระหว่างของดังกล่าวซึ่งจะอยู่ในตัวทำละลายใดหรือไม่ก็ตาม	
		- วิตามินและอนุพันธ์ของวิตามิน ไม่ได้ผสม	
	2936.21	-- วิตามินเอ และอนุพันธ์ของวิตามินเอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.22	-- วิตามินบี 1 และอนุพันธ์ของวิตามินบี 1	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.23	-- วิตามินบี 2 และอนุพันธ์ของวิตามินบี 2	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.24	-- กรดดี-แพนโททีนิก หรือดีแอล-แพนโททีนิก (วิตามินบี 3 หรือวิตามินบี 5) และอนุพันธ์ของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.25	-- วิตามินบี 6 และอนุพันธ์ของวิตามินบี 6	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2936.26	-- ไวตามีนปี 12 และอนุพันธ์ของไวตามีนปี 12	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.27	-- ไวตามีนซี และอนุพันธ์ของไวตามีนซี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.28	-- ไวตามีนอี และอนุพันธ์ของไวตามีนอี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.29	-- ไวตามีนอื่น ๆ และอนุพันธ์ของไวตามีนดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	2936.90	- อื่น ๆ รวมถึงไวตามีนธรรมชาติที่เข้มข้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
29.37		ฮอริโมน พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบเซน และลิวโคทริน ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์อนุพันธ์และ ของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว รวมถึงเซน ไมดิไฟด์ โพลีเปปไทด์ ที่ใช้ประโยชน์หลักเป็นฮอริโมน	
		- โพลีเปปไทด์ฮอริโมน โปรตีนฮอริโมน และไกลโค โปรตีน ฮอริโมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้างคล้ายกัน ของของดังกล่าว	
	2937.11	-- โซมาโททรอปิน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง คล้ายกัน ของโซมาโททรอปิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.12	-- อินซูลิน และเกลือของอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- สเตอรอยด์ฮอริโมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง คล้ายกัน ของสเตอรอยด์ฮอริโมน	
	2937.21	-- คอร์ทีโซน ไฮโดรคอร์ทีโซน เพรดนิโซน (ดีไฮโดรคอร์ทีโซน) และเพรดนิโซโลน (ดีไฮโดรไฮโดรคอร์ทีโซน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.22	-- อนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของคอร์ทีโคสเตอรอยด์ ฮอริโมน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.23	-- อีสโตรเจนและโปรเจสเตอเจน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เคทีคอลอะมีนฮอริโมน อนุพันธ์และของที่มีโครงสร้าง คล้ายกันของเคทีคอลอะมีนฮอริโมน	
	2937.31	-- อีพิเนฟริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.40	- อนุพันธ์ของกรดอะมิโน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.50	- พรอสทาแกลนดิน ทรอมโบแซน และลิวโคทริน อนุพันธ์ และของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2937.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
29.38		กลีโคไซด์ที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
	2938.10	- รุกโทไซด์ (รุกทิน) และอนุพันธ์ของรุกโทไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2938.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.39		แอลคาลอยด์จากพืชที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์ รวมทั้งเกลือ อีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของของดังกล่าว	
		- แอลคาลอยด์ของฝิ่น และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.11	-- สิ่งเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง บุปรีนอร์พีน (ไอเอ็นเอ็น) โคเดอีน ไดไฮโดรโคเดอีน (ไอเอ็นเอ็น) เอทิลมอร์พีน อีทอร์พีน (ไอเอ็นเอ็น) เฮโรอีน ไฮโดรโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ไฮโดรมอร์พีน (ไอเอ็นเอ็น) มอร์พีน นิโคมอร์พีน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิโคโดน (ไอเอ็นเอ็น) ออกซิมอร์พีน (ไอเอ็นเอ็น) ฟอลโคดีน (ไอเอ็นเอ็น) เทบาคอน (ไอเอ็นเอ็น) และเทบาคอนรวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.20	- แอลคาลอยด์ของชิงโคนา และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.30	- กาเฟอีน และเกลือของกาเฟอีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- เอฟีดรีนต่าง ๆ และเกลือของเอฟีดรีนดังกล่าว	
	2939.41	-- เอฟีดรีน และเกลือของเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.42	-- ซิวโดเอฟีดรีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของซิวโดเอฟีดรีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.43	-- คาทีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของคาทีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- ทีโอฟิลลีน และอะมิโนฟิลลีน (ทีโอฟิลลีน-เอทิลีน ไดอะมีน) และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.51	-- เฟเนทิลลีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเฟเนทิลลีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- แอลคาลอยด์ที่ได้จากราของข้าวไร่ และอนุพันธ์ของของเหล่านี้ รวมทั้งเกลือของของดังกล่าว	
	2939.61	-- เออโกเมทริน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกเมทริน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	2939.62	-- เออโกทามีน (ไอเอ็นเอ็น) และเกลือของเออโกทามีน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.63	-- กรดไลเซอร์จิก และเกลือของกรดไลเซอร์จิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
		- อื่น ๆ	
	2939.91	-- โคคาอิน เอกโกนีน ดีโวเมทแอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีน (ไอเอ็นเอ็น) เมทแอมเฟตามีน ราเซเมท รวมทั้งเกลือ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของ ของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2939.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.40	2940.00	น้ำตาลที่บริสุทธิ์ในทางเคมี (นอกจากซูโครส แล็กโทส มอลโทส กลูโคส และฟรักโทส) ซูการ์อีเทอร์ ซูการ์อะ ซีทาล์ และซูการ์เอสเทอร์ และเกลือของซูการ์อีเทอร์ ซู การ์อะซีทาล์ และซูการ์เอสเทอร์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตาม ประเภทที่ 29.37 29.38 หรือ 29.39	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.41		ปฏิชีวนะ	
	2941.10	- เพนิซิลลิน และอนุพันธ์ของเพนิซิลลิน ที่มีโครงสร้าง ของกรดเพนิซิลลานิก รวมทั้งเกลือของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.20	- สเตโรโปรโตไมซิน และอนุพันธ์ของสเตโรโปรโตไมซิน รวมทั้งเกลือของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.30	- เตตระไซคลิน และอนุพันธ์ของเตตระไซคลิน รวมทั้ง เกลือของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.40	- คลอแรมฟินิคอล และอนุพันธ์ของคลอแรมฟินิคอล รวมทั้งเกลือของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.50	- อีริโทรไมซิน และอนุพันธ์ของอีริโทรไมซิน รวมทั้ง เกลือของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	2941.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
29.42	2942.00	สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.01		ต่อมและอวัยวะอื่น ที่แห้ง จะทำเป็นผงหรือไม้ก็ตาม สำหรับใช้รักษาโรค สังกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่น หรือที่ได้จากสิ่งที่ขับออกจากต่อมหรือจากอวัยวะ ดังกล่าว สำหรับใช้รักษาโรคเฮพารินและเกลือของเฮพา ริน สารอื่นที่ได้จากมนุษย์หรือจากสัตว์ ซึ่งจัดทำไว้ สำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรคที่ไม่ได้ระบุนำไว้ในที่อื่น	
	3001.20	- สังกัดที่ได้จากต่อมหรืออวัยวะอื่นหรือที่ได้จากสิ่งที่ ขับออกจากต่อม หรือจากอวัยวะดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3001.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.02		เลือดมนุษย์ เลือดสัตว์ที่จัดทำสำหรับใช้รักษาโรค ป้องกันโรคหรือวินิจฉัยโรค แอนติชีราและแฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ดัดแปลงที่ได้ โดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งวัคซีน ทอกซิน จุลินทรีย์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ไม่รวมถึงยีสต์) และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	
	3002.10	- แอนติชีราและแฟรกชันอื่น ๆ ของเลือด และผลิตภัณฑ์ ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ดัดแปลงที่ได้จากกระบวนการทาง เทคโนโลยีชีวภาพหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.20	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับมนุษย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.30	- วัคซีนใช้เป็นยาสำหรับสัตว์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3002.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.03		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมเข้าด้วยกันสำหรับใช้รักษา หรือป้องกันโรคที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนดหรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3003.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินซึ่งมีโครงสร้าง ของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรไต์ไมซิน หรืออนุพันธ์ ของสเตอโรไต์ไมซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.20	- ที่มีปฏิชีวนะอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่มีฮอริโมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	3003.31	- - ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.40	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์แต่ไม่มี ฮอริโมน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3003.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
30.04		ยารักษาหรือป้องกันโรค (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 30.02 30.05 หรือ 30.06) ที่ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ผสมหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผสมสำหรับใช้รักษาหรือป้องกันโรค ที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามขนาดที่กำหนด (รวมถึงของที่จัดทำขึ้นในลักษณะเพื่อให้ผ่านทางผิวหนัง) หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะ เพื่อการขายปลีก	
	3004.10	- ที่มีเพนิซิลลินหรืออนุพันธ์ของเพนิซิลลินที่มีโครงสร้างของกรดเพนิซิลลานิก หรือมีสเตอโรอิดไมซิน หรืออนุพันธ์ของสเตอโรอิดไมซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.20	- ที่มีปฏิชีวนะอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ที่มีฮอร์โมนหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 แต่ไม่มีปฏิชีวนะ	
	3004.31	-- ที่มีอินซูลิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.32	-- ที่มีคอร์ติโคสเตอรอยด์ฮอร์โมน รวมทั้งอนุพันธ์หรือของที่มีโครงสร้างคล้ายกันของของดังกล่าว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.40	- ที่มีแอลคาลอยด์หรืออนุพันธ์ของแอลคาลอยด์ แต่ไม่มีฮอร์โมน หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือไม่มีปฏิชีวนะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.50	- ยารักษาหรือป้องกันโรคอื่น ๆ ที่มีไวตามินหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.36	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3004.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.05		แวดดิ้ง ผ้ากอซ ผ้าพันแผลและของที่คล้ายกัน (เช่น ของที่ใช้แต่งแผล พลาสติกปิดแผล ผ้าติดยาพอก) ที่อาบซึมหรือเคลือบด้วยสารที่เป็นเภสัชภัณฑ์ หรือที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก สำหรับใช้ในทางเวชกรรม ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	
	3005.10	- ของที่ใช้แต่งแผลที่มีสารยึดติด และของอื่น ๆ ที่มีสารยึดติด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3005.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
30.06		ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 4 ในตอนนี้	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3006.10	- เย็นเย็บแผล วัสดุเย็บแผลที่คล้ายกัน (รวมถึงด้ายที่ใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว) และกาวเนื้อเยื่อสำหรับปิดแผลในทางศัลยกรรม ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว แลมิเนเรียและแลมิเนเรียเดินดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ของใช้ห้ามและซับเลือด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว รวมทั้งของที่ใช้ยึดติด ซึ่งใช้ในทางศัลยกรรมหรือทันตกรรมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จะใช้ห้ามและซับเลือดหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.20	- รีเอเจนต์ที่ใช้ในการตรวจกลุ่มเลือด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.30	- ขອງปรุงแต่งที่บดแสงสำหรับใช้ในการตรวจโรคด้วยเอกซเรย์ และรีเอเจนต์ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับผู้ป่วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.40	- ซีเมนต์อุดฟันและของอื่นที่ใช้อุดฟัน รวมทั้งซีเมนต์ที่ใช้เสริมกระดูก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.50	- หีบและชุดสำหรับการปฐมพยาบาล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.60	- เคมีปรุงแต่งที่ใช้คุมกำเนิดซึ่งมีฮอร์โมนหรือมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามประเภทที่ 29.37 หรือมีสเปอริมิไซด์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.70	- เยลปรุงแต่งที่สร้างขึ้นใช้ในการแพทย์หรือสัตวแพทย์ เป็นสารหล่อลื่นสำหรับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อการผ่าตัดทางศัลยกรรม หรือเพื่อการตรวจร่างกายทางกายภาพ หรือเป็นสารเชื่อมต่อ (คัปปลิงเอเจนต์) ระหว่างร่างกายกับเครื่องมือแพทย์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3006.91	-- เครื่องใช้ที่บ่งชี้ได้ว่าสำหรับใช้ในการศัลยกรรมทำรูเปิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3006.92	-- ของเสียทางเภสัชกรรม	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
31.01	3101.00	ปุ๋ยจากสัตว์หรือปุ๋ยจากพืช จะผสมกันหรือจะผ่านกรรมวิธีทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งปุ๋ยที่ผลิตโดยการผสมผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช หรือโดยการผ่านกรรมวิธีทางเคมีของผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือพืช	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
31.02		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุไนโตรเจน	
	3102.10	- ยูเรีย จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แอมโมเนียมซัลเฟต รวมทั้งเกลือสองเชิงและของผสมของแอมโมเนียมซัลเฟตกับแอมโมเนียมไนเตรต	
	3102.21	- - แอมโมเนียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.30	- แอมโมเนียมไนเตรต จะเป็นสารละลายในน้ำหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.40	- ของผสมของแอมโมเนียมไนเตรตกับแคลเซียมคาร์บอเนต หรือกับสารอนินทรีย์อื่นที่ไม่ใช่ปุ๋ย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.50	- โซเดียมไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.60	- เกลือสองเชิงและของผสมของแคลเซียมไนเตรตกับแอมโมเนียมไนเตรต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.80	- ของผสมของยูเรียกับแอมโมเนียมไนเตรต ที่เป็นสารละลายในน้ำหรือในสารละลายที่มีแอมโมเนีย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3102.90	- อื่น ๆ รวมถึงของผสมที่ไม่ได้ระบุไว้ตามประเภทย่อยดังกล่าวข้างต้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.03		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุฟอสฟอรัส	
	3103.10	- ซูเปอร์ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3103.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.04		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุโพแทสเซียม	
	3104.20	- โพแทสเซียมคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.30	- โพแทสเซียมซัลเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3104.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
31.05		ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมี ที่มีธาตุปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สองหรือสามชนิดผสมกัน ปุ๋ยอื่น ๆ รวมทั้งของในตอนนี้ ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกัน หรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	3105.10	- ของในตอนนี้ที่ทำเป็นเม็ดหรือลักษณะที่คล้ายกันหรือที่บรรจุภาชนะซึ่งมีน้ำหนักรวมภาชนะไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	3105.20	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีที่มีธาตุปุ๋ยสามชนิดคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.30	- ไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3105.40	- แอมโมเนียมไดไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต) และของผสมของของดังกล่าว กับไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนออร์โทฟอสเฟต (ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส	
	3105.51	- - ที่มีไนเตรตและฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.60	- ปุ๋ยที่ได้จากแร่หรือปุ๋ยเคมีอื่น ๆ ที่มีธาตุปุ๋ยสองชนิด คือ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3105.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

**หมายเหตุของตอนที่ 32**

สินค้าในตอนนี้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากปฏิกิริยาทางเคมีให้ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดถ้าปฏิกิริยาทางเคมีนั้นเกิดขึ้นในประเทศภาคี กฎของ "ปฏิกิริยาทางเคมี" อาจใช้กับสินค้าที่จำแนกพิคัดในตอนนี้อ้างอิงค่านั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ RVC และเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพิคัดศุลกากรที่กำหนดไว้ในกฎเฉพาะรายสินค้า (Product Specific Rule)

**หมายเหตุ** เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ คำว่า "ปฏิกิริยาทางเคมี" คือ ขบวนการ (รวมถึงกระบวนการทางชีวเคมี) ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดโมเลกุลที่มีโครงสร้างใหม่โดยการแยกพันธะระหว่างโมเลกุล และโดยการสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลขึ้นมาใหม่ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงการจัดตัวใหม่ของโมเลกุล กรณีดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อวัตถุประสงค์ในการกำหนดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดหรือไม่

- (ก) การละลายในน้ำหรือในตัวทำละลายอื่น
- (ข) การขจัดตัวทำละลายรวมถึงตัวทำละลายที่เป็นน้ำ หรือ
- (ค) การเติมหรือการขจัดน้ำในขบวนการตกผลึก

32.01		สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังซึ่งได้จากพืช รวมทั้งแทนนิน เกลืออีเทอร์ เอสเทอร์ และอนุพันธ์อื่น ๆ ของแทนนิน	
	3201.10	- สิ่งสกัดที่ได้จากควิบบราไซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3201.20	- สิ่งสกัดที่ได้จากแวตเทิล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3201.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.02		สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง สารอนินทรีย์ที่ใช้ฟอกหนัง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ฟอกหนัง จะมีสารธรรมชาติที่ใช้ฟอกหนังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งจำพวกเอนไซม์สำหรับใช้แช่หรือหมักหนังก่อนฟอก	
	3202.10	- สารอินทรีย์สังเคราะห์ที่ใช้ฟอกหนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3202.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
32.03	3203.00	วัตถุแต่งสีที่ได้จากพืชหรือสัตว์ (รวมถึงสิ่งสกักที่ใช้ย้อมสี แต่ไม่รวมถึงแอนิมอลแบล็ก) จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปรุงแต่ง ที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีวัตถุแต่งสีซึ่งได้จากพืชหรือสัตว์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.04		วัตถุแต่งสีที่เป็นอินทรีย์สังเคราะห์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนีที่มีวัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์เป็นหลัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์หรือใช้เป็นลูมิโนฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- วัตถุแต่งสีอินทรีย์สังเคราะห์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีวัตถุดังกล่าวเป็นหลัก ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี	
	3204.11	-- สีย้อมชนิดดิสเพอร์สและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.12	-- สีย้อมชนิดแอซิดจะพรีเมทัลไลส์หรือไม่ก็ตาม และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก รวมทั้งสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมชนิดมอร์แดนต์ เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.13	-- สีย้อมชนิดเบสิกและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.14	-- สีย้อมชนิดไดเร็กและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.15	-- สีย้อมชนิดแวต (รวมถึงที่ใช้ประโยชน์เป็นสสารสี) และสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.16	-- สีย้อมชนิดรีเอกทีฟและสิ่งปรุงแต่งที่มีสีย้อมดังกล่าวเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.17	-- สสารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสสารสีเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.19	-- อื่น ๆ รวมถึงของผสมของวัตถุแต่งสีตามประเภทย่อยที่ 3204.11 ถึง 3204.19 ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3204.11 ถึง 3204.17
	3204.20	- ผลิตภัณฑ์อินทรีย์สังเคราะห์ ชนิดที่ใช้เป็นตัวให้ความขาวสว่าง ชนิดฟลูออเรสเซนต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3204.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
32.05	3205.00	คัลเลอร์โลก สิ่งปรุงแต่งที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี้มีคัลเลอร์โลกเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.06		วัตถุแต่งสีอื่น ๆ สิ่งปรุงแต่งตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 3 ของตอนนี นอกจากของตามประเภทที่ 32.03 32.04 หรือ 32.05 รวมทั้งผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนเฟอร์ จะนิยามไว้ในทางเคมีหรือไม่ก็ตาม	
		- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีไททาเนียมไดออกไซด์เป็นหลัก	
	3206.11	- - ที่มีไททาเนียมไดออกไซด์ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ซึ่งคำนวณในสภาพแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.19
	3206.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3206.11
	3206.20	- สารสีและสิ่งปรุงแต่งที่มีสารประกอบโครเมียมเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- วัตถุแต่งสีอื่น ๆ และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ	
	3206.41	- - อัลตรามารีนและสิ่งปรุงแต่งที่มีอัลตรามารีนเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.42	- - ลิโทโฟน สารสีและสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ ที่มีซิงค์ซัลไฟด์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3206.50	- ผลิตภัณฑ์อนินทรีย์ชนิดที่ใช้เป็นลูมิโนเฟอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.07		สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง และสีปรุงแต่ง เอนาเมลและเคลซ เอนโกป (สลิป) น้ำยาชักเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบหรืออุตสาหกรรมแก้ว รวมทั้งกลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	
	3207.10	- สารสีปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำให้ทึบแสง สีปรุงแต่ง และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.20	- เอนาเมลและเคลซ เอนโกป (สลิป) และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.30	- น้ำยาชักเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3207.40	- กลาสฟริตและแก้วอื่น ๆ ในลักษณะเป็นผง เม็ด หรือเกล็ด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
32.08		สีทาและวารินิท (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลีเมอร์สังเคราะห์หรือโพลีเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลง โครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งกระจายหรือ ละลายอยู่ในตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ รวมทั้งสารละลายที่ นิยามไว้ในหมายเหตุ 4 ของตอนนี้	
	3208.10	- ที่มีโพลีเอสเตอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.20	- ที่มีอะคริลิกโพลีเมอร์หรือไวนิลโพลีเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3208.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.09		สีทาและวารินิท (รวมถึงเอนาเมลและแล็กเกอร์) ที่มีโพลีเมอร์สังเคราะห์หรือโพลีเมอร์ธรรมชาติที่ดัดแปลง โครงสร้างทางเคมีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งกระจายหรือ ละลายอยู่ในตัวกลางที่เป็นน้ำ	
	3209.10	- ที่มีอะคริลิกโพลีเมอร์หรือไวนิลโพลีเมอร์เป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3209.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.10	3210.00	สีทาอื่น ๆ และวารินิทอื่น ๆ (รวมถึงเอนาเมล แล็กเกอร์ และดีสเทมเปอร์) สารสีน้ำปรุงแต่งชนิดที่ใช้ตกแต่งผนัง ฟอก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
32.11	3211.00	ไดรเออร์ปรุงแต่ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.12		สารสี (รวมถึงโลหะที่เป็นผงและเกล็ด) ที่กระจายอยู่ใน ตัวกลางที่ไม่ใช่น้ำ ในสภาพเหลวหรือเป็นเพสต์ ชนิดที่ ใช้ผลิตสีทา (รวมถึงเอนาเมล) แสตมบิงพอยล์ สีย้อม และวัตถุแต่งสีอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุ ภาชนะเพื่อการขายปลีก	
	3212.10	- แสตมบิงพอยล์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3212.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.13		สีที่จิตรกรหรือนักเขียนหรือช่างเขียนป้ายใช้ สีแต้ม สีที่ใช้ ระบายและสีที่คล้ายกัน ที่เป็นเม็ด บรรจุหลอด กระปุก ขวด ก่อแบบ หรือในลักษณะหรือบรรจุภาชนะที่ คล้ายกัน	
	3213.10	- สีเป็นชุด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3213.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
32.14		พัตตีสำหรับยากระจก พัตตีสำหรับยาแนวต่อ เรซิน-ซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมันและมาสติคอื่น ๆ สีโป๊ สิ่งปรุงแต่งชนิดไม่ทนไฟที่ใช้ฉาบพื้นผิวด้านนอกอาคารผนังด้านใน พื้น เพดาน หรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายกัน	
	3214.10	- พัตตีสำหรับยากระจก พัตตีสำหรับยาแนวต่อ เรซินซีเมนต์ สารประกอบที่ใช้ในการตอกหมัน และมาสติคอื่น ๆ รวมทั้งสีโป๊	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3214.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
32.15		หมึกพิมพ์ หมึกเขียนหรือหมึกวาดภาพและหมึกอื่น ๆ จะเข้มข้นหรือเป็นของแข็งหรือไม่ก็ตาม	
		- หมึกพิมพ์	
	3215.11	-- สีดำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
	3215.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH
33.01		เอสเซนเชียลออยล์ (จะมีเทอร์พีนหรือไม่ก็ตาม) รวมถึงคอนกรีต และแอบไซลูต เรซินอยด์ ออลีโอเรซินที่สกัดแล้ว สิ่งเข้มข้นของเอสเซนเชียลออยล์ในลักษณะเป็นไขมัน เป็นน้ำมันระเหยยากเป็นไขหรือของที่คล้ายกัน ซึ่งได้จากการรวมวิธีเอ็นฟลูเรจหรือมาเซลเรชัน ผลพลอยได้ที่มีเทอร์พีน ซึ่งได้จากการรวมวิธีแยกเทอร์พีนออกจากเอสเซนเชียลออยล์ น้ำที่ได้จากการกลั่นในกรรมวิธีสกัดเอสเซนเชียลออยล์ด้วยไอน้ำ และสารละลายของเอสเซนเชียลออยล์ในน้ำ	
		- เอสเซนเชียลออยล์ของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.12	-- ของส้มชนิดออเรนจ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.13	-- ของมะนาวฝรั่ง (เลมอน)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เอสเซนเชียลออยล์ของสิ่งอื่นนอกจากของผลไม้จำพวกส้ม	
	3301.24	-- ของเพปเปอร์มินต์ (เมนทาไพเพอริทา)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.25	-- ของมินต์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3301.30	- เรซินอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3301.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
33.03	3303.00	หัวน้ำหอมและน้ำหอม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 3302.90
34.02		สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว (นอกจากสบู่) รวมทั้ง สิ่งปรุงแต่งที่มีคุณสมบัติลดแรงตึงผิว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซัก ล้าง (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งสำหรับช่วยในการซักล้าง) และ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาด จะมีสบู่หรือไม้ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 34.01	
		- สารอินทรีย์ที่เป็นตัวลดแรงตึงผิว จะจัดทำขึ้นเพื่อการ ขายปลีกหรือไม้ก็ตาม	
	3402.11	-- แอนไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.12	-- แคตไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.13	-- นีออน-ไอออนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3402.20	- สิ่งปรุงแต่งที่จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.03		สิ่งปรุงแต่งที่ใช้หล่อลื่น (รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่เป็นน้ำมัน ซึ่งใช้ในการตัดวัตถุ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการคลายสลัก เกลียวหรือแป้นเกลียว สิ่งปรุงแต่งที่ใช้กันสนิมหรือกัน การผุกร่อน และสิ่งปรุงแต่งที่ใช้สำหรับถอดแม่แบบซึ่งมี สารหล่อลื่นเป็นหลัก) และสิ่งปรุงแต่งชนิดที่ใช้ใน กรรมวิธีใช้น้ำมันหรือไขกับวัตถุทอ หนังฟอก หนังเฟอร์ หรือกับวัตถุอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมัน ปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินสเป็น องค์ประกอบหลักตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
		- ที่มีน้ำมันปิโตรเลียมหรือน้ำมันที่ได้จากแร่ปิโตรลินส	
	3403.11	-- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนัง ฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	3403.91	-- สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ในการผ่านกรรมวิธีของวัตถุทอ หนัง ฟอก หนังเฟอร์ หรือวัตถุอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3403.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.04		ไขเทียมและไขปรุงแต่ง	
	3404.20	- ทำจากโพลี (ออกซิเอทิลีน) (โพลีเอทิลีนไกลคอล)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3404.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
34.05		ยาขัดเงาและครีมขัดเงา สำหรับใช้กับรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ พื้น ตัวถังรถ แก้วหรือโลหะ เพสต์หรือผง สำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน (จะมีลักษณะ เป็นกระดาษ แวดดิ่ง สักหลาด ผ้าไม่ทอ เป็นพลาสติก ชนิดเซลลูลาร์หรือยางชนิดเซลลูลาร์ ที่อบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสิ่งปรุงแต่งดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม) แต่ไม่ รวมถึงไขตามประเภทที่ 34.04	
	3405.10	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกันสำหรับ ใช้กับรองเท้าหรือเครื่องหนัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.20	- ยาขัดเงา ครีมขัดเงา และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับ บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ พื้นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.30	- ยาขัดเงาและสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับตัวถัง รถ นอกจากยาขัดเงาโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.40	- เพสต์และผงสำหรับขัดถู และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ สำหรับ ขัดถู	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3405.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.01		เคซีอิน เคซีอินเต และอนุพันธ์อื่น ๆ ของเคซีอิน กาวเคซี อิน	
	3501.10	- เคซีอิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3501.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.02		แอลบูมิน (รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีนของหางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป โดยมีโปรตีนของหางนม (เวย์) เกินร้อยละ 80 โดยน้ำหนักซึ่งคำนวณในสภาพ แห้ง)แอลบูมินเตและอนุพันธ์อื่น ๆ ของแอลบูมิน	
		- แอลบูมินที่ได้จากไข่	
	3502.11	- - แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.20	- แอลบูมินที่ได้จากนม รวมถึงสิ่งเข้มข้นที่ได้จากโปรตีน ของ หางนม (เวย์) ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3502.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
35.05		เด็กซ์ทรีนและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ (เช่น พรีเอลาติโนสสตาร์ชหรือเอสเตอริไฟด์สตาร์ช) กาวที่มีสตาร์ช เด็กซ์ทรีน หรือมีโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ เป็นหลัก	
	3505.10	- เด็กซ์ทรีนและโมดิไฟด์สตาร์ชอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3505.20	- กาว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
35.06		กาวปรุงแต่งและสารยึดติดอื่น ๆ ที่ปรุงแต่ง ซึ่งไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติดโดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	
	3506.10	- ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด ซึ่งจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีกเป็นกาวหรือเป็นสารยึดติด โดยมีน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 3501.90 หรือประเภทที่ 35.03
		- อื่น ๆ	
	3506.91	-- สารยึดติดที่มีโพลีเมอร์ตามประเภทที่ 39.01 ถึง 39.13 หรืออย่างเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3506.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
37.07		เคมีปรุงแต่งสำหรับการถ่ายภาพ (นอกจากวานิลิน กาว สารยึดติด และสิ่งปรุงแต่งที่คล้ายกัน) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ผสมสำหรับการถ่ายภาพที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตามสัดส่วนที่กำหนดหรือจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกในลักษณะที่ใช้ได้ทันที	
	3707.10	- อิมัลชันไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3707.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.01		กราไฟต์เทียม กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์ สิ่งปรุงแต่งที่มีกราไฟต์หรือคาร์บอนอื่น ๆ เป็นหลักในลักษณะเป็นเพสต์ เป็นก้อนเหลี่ยม เป็นแผ่น หรือลักษณะกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ	
	3801.10	- กราไฟต์เทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.20	- กราไฟต์ชนิดคอลลอยด์หรือกึ่งคอลลอยด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.30	- คาร์บอนเชิงสเฟสสำหรับทำอิเล็กทรอนิกส์ และเพสต์ที่คล้ายกันสำหรับบุผนังเตา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3801.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
38.06		โรซินและกรดเรซิน และอนุพันธ์ของสิ่งดังกล่าว โรซินสปีริต และน้ำมันโรซิน รันกัม	
	3806.10	- โรซินและกรดเรซิน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.20	- เกล็ดของโรซิน เกล็ดของกรดเรซิน เกล็ดของอนุพันธ์โรซิน หรือเกล็ดของอนุพันธ์กรดเรซิน นอกจากเกล็ดของโรซินแอดดัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.30	- เอสเทอร์กัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3806.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.08		สารฆ่าแมลง สารฆ่าสัตว์ทะเล สารฆ่ารา สารฆ่าพืชผลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันการงอกของพืช และผลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทำลายเชื้อและผลผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน จัดทำขึ้นในลักษณะหรือบรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก หรือทำเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของสำเร็จรูป (เช่น ไล่ตะเกียง ไล่เทียน และเทียน ที่ผ่านกรรมวิธีใช้กำมะถัน รวมทั้งกระดาษดักแมลง)	
	3808.50	- ของที่ระบุไว้ในหมายเหตุประเภทย่อย 1 ของตอนนี้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
		- อื่น ๆ	
	3808.92	-- สารฆ่ารา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.94	-- สารทำลายเชื้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
	3808.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH และมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณส่วนผสมหลัก
38.09		พินซีเจเนต ไดยแคเรียอร์ที่ใช้เร่งการย้อมสีหรือเร่งการติดของสี รวมทั้งผลิตภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งอื่น ๆ (เช่น สารตกแต่งและสารช่วยสีติด) ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ หนังสือ หรือในอุตสาหกรรมที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3809.10	- ที่มีสารจำพวกอะมิเลเชียสเป็นหลัก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	3809.91	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3809.92	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3809.93	- - ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนังหรืออุตสาหกรรมที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.23		โมโนคาร์บอกซิลิกแพดดีแอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออกซอลที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน รวมทั้งแพดดีแอลกอฮอล์ที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
		- โมโนคาร์บอกซิลิกแพดดีแอซิดที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม แอซิดออกซอลที่ได้จากการกลั่นน้ำมัน	
	3823.11	- - สเตียริกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.12	- - โอเลอิกแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.13	- - ทอลออยล์แพดดีแอซิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3823.70	- แพดดีแอลกอฮอล์ที่ใช้ทางอุตสาหกรรม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.24		สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ เคมีภัณฑ์ และสิ่งปรุงแต่งที่ได้จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงเคมีภัณฑ์และสิ่งปรุงแต่งที่ประกอบด้วยของผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	3824.10	- สารยัดปรุงแต่งสำหรับทำแบบหล่อหรือแกนหล่อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.30	- เมทัลคาร์ไบด์ที่ผสมเข้าด้วยกันหรือที่ผสมกับสารยัดที่มีโลหะซึ่งไม่ได้เกาะหรือติดรวมกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.40	- สารเติมแต่งที่ปรุงแต่งแล้วสำหรับใช้กับซีเมนต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.50	- มอร์ตาร์และคอนกรีต ชนิดไม่ทนไฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.60	- ซอรัปโทล นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 2905.44	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของผสมที่มีอนุพันธ์ชนิดฮาโลเจนเต็ดของมีเทน อีเทน หรือโพรเพน	
	3824.71	- - ที่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) จะมีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเฮเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3824.72	-- ที่มีโบรมโคลอโรไดฟลูออโรมีเทน โบรมไตรฟลูออโรมีเทน หรือ ไดโบรมเตตระฟลูออโรอีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.73	-- ที่มีไฮโดรโบรมฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชบีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.74	-- ที่มีไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี) จะมีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.75	-- ที่มีคาร์บอนเตตระคลอไรด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.76	-- ที่มี 1, 1, 1-ไตรคลอโรอีเทน (เมทิลคลอโรฟอร์ม)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.77	-- ที่มีโบรมมีเทน (เมทิลโบรมไนด์) หรือโบรมโคลอโรมีเทน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.78	-- ที่มีเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารพีเอฟซี) หรือ ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชเอฟซี) แต่ไม่มีคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารซีเอฟซี) หรือ ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (กลุ่มสารเอชซีเอฟซี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.79	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของผสมและสิ่งปรุงแต่งที่มีออกซิเจน (เอทิลีนออกไซด์) โพลีโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี) โพลีคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอริเนเต็ดเทอเฟนินิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือทริส (2, 3-ไดโบรมโพรพิล) ฟอสเฟต	
	3824.81	-- ที่มีออกซิเจน (เอทิลีนออกไซด์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.82	-- ที่มีโพลีคลอริเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีซีบี) โพลีคลอริเนเต็ดเทอเฟนินิล (กลุ่มสารพีซีที) หรือ โพลีโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล (กลุ่มสารพีบีบี)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.83	-- ที่มีทริส (2,3 ไดโบรมโพรพิล) ฟอสเฟต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	3824.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
38.25		ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากอุตสาหกรรมเคมีหรือจาก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ขยะเทศบาล ตะกอนจากน้ำเสีย ของเสียอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของตอนนี้	
	3825.10	- ขยะเทศบาล	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือ การบริโภคในประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	3825.20	- ตะกอนจากน้ำเสีย	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.30	- ของเสียจากสถานพยาบาล	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์	
	3825.41	- - ชนิดฮาโลเจนเต็ด	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.49	- - อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.50	- ของเสียที่เป็นของเหลวกึ่งกลางโลหะ น้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันเบรค และของเหลวกันการเยือกแข็ง	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- ของเสียอื่น ๆ จากอุตสาหกรรมเคมีหรือจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	
	3825.61	- - ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.69	- - อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3825.90	- อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
39.15		เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นพลาสติก	
	3915.10	- ของโพลีเมอร์ของเอทิลีน	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.20	- ของโพลีเมอร์ของสไตรีน	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.30	- ของโพลีเมอร์ของไวนิลคลอไรด์	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	3915.90	- ของพลาสติกอื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
40.01		ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะชั้นปฐุม หรือเป็นแผ่น แผ่นบางหรือเป็นแถบ	
	4001.10	- น้ำยางธรรมชาติ จะผ่านกรรมวิธีรีวัลแคนไนซ์เซชันหรือไม่ก็ตาม	WO

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ยางธรรมชาติในลักษณะอื่น	
	4001.21	- - ยางแผ่นรมควัน	WO
	4001.22	- - ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (ที่เอสเอ็นอาร์)	WO
	4001.29	- - อื่น ๆ	WO
	4001.30	- บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน	WO
40.04	4004.00	เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นยาง (นอกจากยางแข็ง)รวมทั้งผงและเม็ดที่ได้จากสิ่งดังกล่าว	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
41.04		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ ของสัตว์จำพวกโคกระบือหรือจำพวกม้า ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	
	4104.41	- - พูลเกรน ไม่ผ่า รวมทั้งเกรนสปลิต	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4104.49	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 4104.41
41.05		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ ของสัตว์จำพวกแกะหรือลูกแกะ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
	4105.30	- ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
41.06		หนังที่ฟอกแล้วหรือหนังคริสต์ ของสัตว์อื่น ๆ ไม่มีขนติด จะผ่าหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่จัดทำมากไปกว่านี้	
		- ของแพะหรือลูกแพะ	
	4106.22	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ของสุกร	
	4106.32	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4106.40	- ของสัตว์เลี้ยงคาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือเปลี่ยนจากสภาพเปียกเป็นสภาพแห้ง
		- อื่น ๆ	
	4106.92	- - ในสภาพแห้ง (คริสต์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
42.02		หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของ กระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน ซองแว่นตา ที่ใส่กล้องส่องทางไกล ที่ใส่กล้องถ่ายรูป ที่ใส่เครื่องดนตรี กระเป๋าปิ่น ซองปิ่น และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม กระเป๋าติดตัวผู้โดยสาร กระเป๋าที่บุฉนวนสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม กระเป๋าใส่เครื่องใช้ในห้องน้ำ กระเป๋าสะพายหลัง กระเป๋าถือ กระเป๋าจ่ายตลาด กระเป๋าพก กระเป๋าสตางค์ ซองแผนที่ กล่องบุหรี่ กระเป๋ายาเส้น กระเป๋าเครื่องมือ กระเป๋าเครื่องกีฬา กระเป๋าใส่ขวด กล่องเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ กล่องแป้ง กล่องใส่ของมีคม และภาชนะที่คล้ายกัน ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด แผ่นพลาสติก วัตถุทอ ทำด้วยวัลแคนไนซีไฟเบอร์หรือกระดาษแข็ง หรือหุ้มทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ด้วย วัตถุดังกล่าวหรือกระดาษ	
		- หีบเดินทางขนาดใหญ่ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก กระเป๋านักบริหาร กระเป๋าเอกสาร กระเป๋านักเรียน และภาชนะที่คล้ายกัน	
	4202.11	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.12	-- ด้านนอกเป็นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- กระเป๋าถือ จะมีสายสะพายด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมถึงกระเป๋าถือที่ไม่มีหูหิ้ว	
	4202.21	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.22	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ปกปิดกติดกระเป๋าคำเครื่องแต่งกายหรือกระเป๋าถือ	
	4202.31	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.32	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัตถุทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.39	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4202.91	-- ด้านนอกเป็นหนังฟอก หนังอัด หรือหนังฟอกชนิดเพเทนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.92	-- ด้านนอกเป็นแผ่นพลาสติกหรือวัสดุทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	4202.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
42.03		เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังอัด	
	4203.10	- เครื่องแต่งกาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
		- ถุงมือทุกชนิด	
	4203.21	-- ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ในการกีฬา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.30	- เข็มขัดและสายสะพาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
	4203.40	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
43.03		เครื่องแต่งกาย ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายและของอื่น ๆ ทำด้วยหนังเฟอร์	
	4303.10	- เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CTH
47.03		เยื่อไม้เคมี ที่เป็นเยื่อไม้ซาดหรือเยื่อไม้ซัลเฟต นอกจากชนิดละลายได้	
		- กิ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	4703.21	-- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4703.29	-- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
47.04		เยื่อไม้เคมีที่เป็นเยื่อไม้ซัลไฟต์ นอกจากชนิดละลายได้	
		- กึ่งฟอกหรือฟอกแล้ว	
	4704.21	-- ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	4704.29	-- ไม้ไซ้ไม้จำพวกสน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
48.08		กระดาษและกระดาษแข็ง ทำเป็นลูกฟูก (จะติดกับแผ่นเรียบ ด้วยสารยึดติดหรือไม่ก็ตาม) ทำให้นูน ทำให้เป็นลอน หรือเป็นจีบ ทำลายดุนหรือปรุรู เป็นมันหรือเป็นแผ่น นอกจากกระดาษชนิดที่ระบุไว้ในประเภทที่ 48.03	
	4808.20	- กระดาษแซคคราฟต์ ทำให้นูนหรือทำให้เป็นลอน หรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 48.04
	4808.30	- กระดาษคราฟต์อื่น ๆ ทำให้นูนหรือทำให้เป็นลอน หรือเป็นจีบ จะทำลายดุนหรือปรุรูหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 48.04
48.16		กระดาษคาร์บอน กระดาษทำสำเนาในตัว และกระดาษอื่น ๆ ที่ใช้ทำสำเนาหรือใช้ถ่ายทอดต้นแบบ (นอกจากกระดาษ ตามประเภทที่ 48.09) กระดาษไขและแผ่นพิมพ์ออฟเซต ทำด้วยกระดาษ จะบรรจุกล่องหรือไม่ก็ตาม	
	4816.20	- กระดาษทำสำเนาในตัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 48.09
	4816.90	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 48.09
48.23		กระดาษ กระดาษแข็ง เซลลูโลสแวกดิ่ง และแผ่นเยื่อทำด้วยเส้นใยเซลลูโลสชนิดอื่น ๆ ที่ตัดตามขนาดหรือตัดเป็นรูปทรง ของอื่น ๆ ทำด้วยเยื่อกระดาษ กระดาษ กระดาษแข็ง ทำด้วยเซลลูโลสแวกดิ่ง หรือแผ่นเยื่อของเส้นใยเซลลูโลส	
	4823.20	- กระดาษกรอง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 4805.40
	4823.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
<p>หมายเหตุของตอนที่ 50</p> <p>เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการยอม การพิมพ์และขบวนการฟิไนซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟิไนซ์ซึ่ง ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟิไนซ์ซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้</p>			
50.01	5001.00	รังไหมที่เหมาะสำหรับการสาวไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.02	5002.00	ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.03	5003.00	เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหมและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
50.04	5004.00	ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 50.02
50.06	5006.00	ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 50.04 หรือ 50.05
50.07		ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	
	5007.10	- ผ้าทอ ทำด้วยชีไหม	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ยอมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5007.20	- ผ้าอื่นๆ ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากชีไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ยอมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5007.90	- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ยอมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
51.01		ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ยังมีไซ รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีชวอช	
	5101.11	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เอาไซออกแล้ว ไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์บอนไนซ์	
	5101.21	-- ขนแกะที่ได้จากการตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5101.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5101.30	- ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.02		ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ไม่ได้สางหรือหวี	
		- ขนละเอียดของสัตว์	
	5102.11	- - ของแพะแคชเมียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.19	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5102.20	- ขนหยาบของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.03		เศษขนแกะ เศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึง เศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์	
	5103.10	- เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5103.20	- เศษอื่นๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	5103.30	- เศษขนหยาบของสัตว์	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
51.05		ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))	
	5105.10	- ขนแกะที่สางแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ	
	5105.21	- - ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.29	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	
	5105.31	- - ของแพะแคชเมียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.39	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5105.40	- ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
51.06		ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5106.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5106.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH
51.07		ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5107.10	- ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH
	5107.20	- ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
51.08		ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สาบหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5108.10	- ที่สาบแล้ว	CTH
	5108.20	- ที่หวีแล้ว	CTH
51.09		ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5109.10	- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 51.06 ถึง 51.08
	5109.90	- อื่นๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 51.06 ถึง 51.08
51.10	5110.00	ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้าย กิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก หรือไม่ก็ตาม	CTH
51.11		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สาบแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5111.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5111.19	-- อื่นๆ	CTH
	5111.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5111.90	- อื่นๆ	CTH
51.12		ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว	
		- ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5112.11	-- น้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	CTH
	5112.19	-- อื่นๆ	CTH
	5112.20	- อื่นๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.30	- อื่นๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5112.90	- อื่นๆ	CTH
51.13	5113.00	ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า	CTH

**หมายเหตุของตอนที่ 52**

เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการยอม การพิมพ์และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้าง หรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ซึ่ง ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
52.01	5201.00	ฝ้าย ไม่ได้สาวหรือหวี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.02		เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สาวจากเศษวัตถุดิบที่ทำด้วยฝ้าย)	
	5202.10	- เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	5202.99	- - อื่น ๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
52.03	5203.00	ฝ้าย สาวหรือหวีแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
52.04		ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
		- ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5204.11	- - ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 52.05 ถึง 52.06
	5204.19	- - อื่น ๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 52.05 ถึง 52.06
	5204.20	- จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 52.05 ถึง 52.06
52.05		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5205.11	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.12	- - วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.13	- - วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.14	- - วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.15	- - วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	5205.21	- - วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5205.22	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.23	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.24	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.26	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.27	-- วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.28	-- วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5205.31	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.32	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.33	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.34	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.35	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	5205.41	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5205.42	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.43	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.44	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.46	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.47	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5205.48	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.06		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่า ร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี	
	5206.11	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.12	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.13	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.14	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.15	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายเดี่ยวทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	5206.21	-- วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5206.22	-- วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.23	-- วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.24	-- วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.25	-- วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี	
	5206.31	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.32	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.33	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.34	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.35	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
		- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิลทำด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว	
	5206.41	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.42	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)	CTH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5206.43	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.44	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
	5206.45	-- ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)	CTH
52.07		ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5207.10	- ฝ้ายด้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 52.05 ถึง 52.06
	5207.90	- อื่นๆ	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 52.05 ถึง 52.06
52.08		ผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ย้อมสี	
	5208.31	-- ทอลายขีด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.32	-- ทอลายขีด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.33	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.39	-- ฝ้ายอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5208.51	-- ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.52	-- ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5208.59	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.09		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนักและหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ย้อมสี	
	5209.31	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.39	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5209.51	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.52	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5209.59	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.10		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ย้อมสี	
	5210.31	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.39	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5210.51	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5210.59	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.11		ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ย้อมสี	
	5211.31	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.32	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.39	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	
	5211.51	-- ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5211.52	-- ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5211.59	-- ผ้าอื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
52.12		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย	
		- หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.13	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.15	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร	
	5212.23	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5212.25	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
<b>หมายเหตุของตอนที่ 53</b> เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการยอม การพิมพ์และขบวนการฟิไนซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟิไนซ์ซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการฟิไนซ์ซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้			
53.01		ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยปานลินิน)	
	5301.10	- ปานลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ปานลินิน ทำให้แตก แยกเนื้อไม้ ออก สางหรือผ่านกรรมวิธี อื่น ๆ แต่ไม่ได้ปั่น	
	5301.21	-- ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ ออก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.29	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5301.30	- เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานลินิน	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.02		ปานแท้ (แคนนาบิสชาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปานแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยปานแท้)	
	5302.10	- ปานแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5302.90	- อื่นๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
53.03		ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงปานลินิน ปานแท้ และปานรามี่) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	
	5303.10	- ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5303.90	- อื่นๆ	สินค้าจะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อสินค้านั้นได้จากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
53.05	5305.00	เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบาคา (ปานมนิลลาหรือ มุชกาเทกซีไทลีสตี) ปานรามิและเส้นใยสิ่งทอจากพืช อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธี แล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวี และเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใย ที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
53.06		ด้ายปานลินิน	
	5306.10	- เส้นเดียว	CTH
	5306.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.07		ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือก ในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03	
	5307.10	- เส้นเดียว	CTH
	5307.20	- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	CTH
53.08		ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ รวมทั้งด้าย กระดาษ	
	5308.10	- ด้ายใยมะพร้าว	CTH
	5308.20	- ด้ายปานแท้	CTH
	5308.90	- อื่นๆ	CTH
53.09		ผ้าทอทำด้วยปานลินิน	
		- มีปานลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5309.19	- - อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- มีปานลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	
	5309.29	- - อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.10		ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกใน ของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5310.90	- อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
53.11	5311.00	ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอ ที่ได้จากพืชอื่นๆ ผ้าทอทำด้วยกระดาษ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

**หมายเหตุของตอนที่ 54**

เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ซึ่ง ทั้งนี้บัญชีรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งจะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้

54.01		ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม	
	5401.10	- ทำด้วยใยยาวสังเคราะห์	CC
	5401.20	- ทำด้วยใยยาวเทียม	CC
54.02		ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	
		- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	
	5402.11	-- ทำด้วยอะรามิดส์	CC
	5402.19	-- อื่น ๆ	CC
	5402.20	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
		- ด้ายเพื่อผิวสัมผัส	
	5402.31	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.32	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์	CC
	5402.33	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.34	-- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CC
	5402.39	-- อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5402.44	-- ด้ายยัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5402.45	-- อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.46	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์ชนิด "พาร์เซิลลีโอเรียนเต็ด"	CC
	5402.47	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.48	-- อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CC
	5402.49	-- อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร	
	5402.51	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.52	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.59	-- อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	5402.61	-- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	CC
	5402.62	-- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC
	5402.69	-- อื่น ๆ	CC
54.03		ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	
	5403.10	- ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว	
	5403.31	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียว ไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.32	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร	CC
	5403.33	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.39	-- อื่น ๆ	CC
		- ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล	
	5403.41	-- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CC
	5403.42	-- ทำด้วยเซลลูโลสอะซิเตต	CC
	5403.49	-- อื่น ๆ	CC
54.04		ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	
		- ใยยาวเดี่ยว	
	5404.11	-- ที่ยัดได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5404.12	- - อื่น ๆ ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	CC
	5404.19	- - อื่น ๆ	CC
	5404.90	- อื่น ๆ	CC
54.05	5405.00	ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร	CC
54.06	5406.00	ด้ายใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	CC
54.07		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัสดุตามประเภทที่ 54.04	
	5407.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอน หรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ หรือโพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.20	- ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน	CTH
	5407.30	- ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11	CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.42	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.44	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.52	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.54	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.61	-- ที่มีใยยาวโพลีเอสเตอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัส ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.69	-- อื่นๆ	CTH
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5407.72	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.74	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5407.82	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.84	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5407.92	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5407.94	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
54.08		ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัสดุตามประเภทที่ 54.05	
	5408.10	- ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกัน ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5408.22	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5408.24	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5408.32	- - ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5408.34	- - พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

**หมายเหตุของตอนที่ 55**

เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และขบวนการฟีนิกซ์ซึ่งอย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟีนิกซ์ซึ่ง ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟีนิกซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้

55.01		กลุ่มใยยาวสังเคราะห์	
	5501.10	- ทำด้วยไนลอน หรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.30	- อะคริลิกหรือโมตาคริลิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.40	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5501.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.02	5502.00	กลุ่มใยยาวเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.03		เส้นใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย	
		- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ	
	5503.11	- - ทำด้วยอะรามิดส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.30	- อะคริลิกหรือโมตาคริลิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.40	- ทำด้วยโพลีโพรพิลีน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5503.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
55.04		เส้นใยสั้นเทียมที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	5504.10	- ทำด้วยวิสโคสเรยอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5504.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.06		เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอื่น สำหรับการปั่นด้าย	
	5506.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.30	- อะคริลิกหรือโมดาคริลิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5506.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.07	5507.00	เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอื่น สำหรับการปั่นด้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
55.08		ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้น เพื่อการขายปลีก หรือไม่ก็ตาม	
	5508.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์	CTH
	5508.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH
55.09		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5509.11	-- ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.12	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.21	-- ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.22	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5509.31	-- ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.32	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้น ไป โดยน้ำหนัก	
	5509.41	-- ด้ายเดี่ยว	CTH
	5509.42	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5509.51	-- ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.52	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.53	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.59	-- อื่นๆ	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก	
	5509.61	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.62	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.69	-- อื่นๆ	CTH
		- ด้ายอื่น ๆ	
	5509.91	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.92	-- ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5509.99	-- อื่นๆ	CTH
55.10		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5510.11	-- ด้ายเดี่ยว	CTH
	5510.12	-- ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล	CTH
	5510.20	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.30	- ด้ายอื่นๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5510.90	- ด้ายอื่นๆ	CTH
55.11		ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก	
	5511.10	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 55.09 หรือ 55.10
	5511.20	- ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 55.09 หรือ 55.10
	5511.30	- ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 55.09 หรือ 55.10
55.12		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5512.19	- - อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขั้นตอนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ำหนัก	
	5512.29	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขั้นตอนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
	5512.99	- - อื่น ๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขั้นตอนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.13		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ้ายล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตาราง เมตร	
		- ย้อมสี	
	5513.21	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขั้นตอนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.23	- - ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขั้นตอนการตกแต่งอย่างน้อยสองขั้นตอนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5513.29	-- ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	
	5513.41	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5513.49	-- ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.14		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าว น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วน หรือ เป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร	
		- ย้อมสี	
	5514.21	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายขัด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.23	-- ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5514.29	-- ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- พิมพ์	
	5514.41	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายขีด	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.42	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์ ทอหลายแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอหลายแบบครอส	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.43	-- ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5514.49	-- ผ้าทออื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
55.15		ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ โพลีเอสเตอร์	
	5515.11	-- ผสมกับเส้นใยสังเคราะห์ใยสังเคราะห์หรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5515.12	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.13	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.19	-- อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์หรือโมดาครีลิก	
	5515.21	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.22	-- ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH
	5515.29	-- อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5515.91	-- ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5515.99	-- อื่นๆ	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
55.16		ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม	
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	
	5516.12	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.14	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.22	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.24	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับขนแกะ หรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.32	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5516.34	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่	
	5516.42	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.44	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- อื่น ๆ	
	5516.92	-- ย้อมสี	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5516.94	-- พิมพ์	CTH หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติม หรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านขบวนการตกแต่งอย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
56.01		แหวดดึงทำด้วยวัตถุทอและของทำด้วยแหวดดึงดังกล่าว รวมทั้งเส้นใยสิ่งทอที่มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตร (ฟล๊อก) ผงสิ่งทอ และมิลเนป	
	5601.10	- ฝ้านามัยและแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์ สำหรับเด็กอ่อน และของใช้เพื่อการอนามัยที่คล้ายกัน ทำด้วยแหวดดึง	CC
		- แหวดดึงและของอื่น ๆ ทำด้วยแหวดดึง	
	5601.21	-- ทำด้วยฝ้าย	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5601.22	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5601.29	- - อื่นๆ	CC
	5601.30	- ฟล็อก ผงสิ่งทอ และมิลเนป	CC
56.02		สักหลาด จะอวบซึ่ม เคลือบ ฟูมหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
	5602.10	- สักหลาดที่ได้จากเครื่องจักรตัดเข็มและผ้าที่ได้จากการยัดเส้นใยโดยกรรมวิธีสตีชบอนด์ด้วยเส้นใยจากแผ่นเยื่อเอง	CC
		- สักหลาดอื่น ๆ ไม่อวบซึ่ม เคลือบ ฟูมหรืออัดเป็นชั้น	
	5602.21	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5602.29	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
	5602.90	- อื่นๆ	CC
56.03		ผ้าไม่ทอ จะอวบซึ่ม เคลือบ ฟูมหรืออัดเป็นชั้นหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยใยยาวประดิษฐ์	
	5603.11	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.12	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.13	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.14	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
		- อื่น ๆ	
	5603.91	- - หนักไม่เกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.92	- - หนักเกิน 25 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.93	- - หนักเกิน 70 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5603.94	- - หนักเกิน 150 กรัมต่อตารางเมตร	CC
56.04		ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่ฟูมด้วยสิ่งทอ รวมทั้งด้ายสิ่งทอและแถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่อวบซึ่ม เคลือบ ฟูมหรือฟูมปลอกด้วยยางหรือพลาสติก	
	5604.10	- ด้ายยางและด้ายยางชนิดคอร์ด ที่ฟูมด้วยสิ่งทอ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5604.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
56.05	5605.00	ด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วย จะทำแบบกิมพ์หรือไม่ก็ตาม ที่เป็นด้ายสิ่งทอ หรือแถบ หรือของที่คล้ายกันตาม ประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ประกอบเข้ากับโลหะที่มี ลักษณะ เป็นเส้น แถบ หรือเป็นผง หรือหุ้มด้วยโลหะ	CC
56.06	5606.00	ด้ายกิมพ์ แถบและของที่คล้ายกันตามประเภทที่ 54.04 หรือ 54.05 ที่ทำแบบกิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 56.05 และด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) ด้ายเชนิลล์ (รวมถึงด้ายพล็อกเชนิลล์) และลูปเวลยาร์น	CC
56.07		เชือกชนิดทไวน์ คอร์เดจ โรป และชนิดเคเบิล จะถัก ตามยาวหรือถักแบบเปียหรือไม่ก็ตาม และจะอาบซีม เคลือบ หุ้มหรือหุ้มปลอก ด้วยยางหรือพลาสติกหรือไม่ก็ตาม	
		- ทำด้วยปานศรนารายณ์ หรือเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว	
	5607.21	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.29	-- อื่นๆ	CC
		- ทำด้วยโพลีเอทิลีนหรือโพลิโพรพิลีน	
	5607.41	-- เชือกชนิดทไวน์ที่ใช้ผูกหรือมัดของ	CC
	5607.49	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.50	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	5607.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
57.01		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้ว หรือไม่ก็ตาม	
	5701.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5701.90	- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC
57.02		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปูย แบบทพต์ หรือแบบพล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง "เคเลม" "ซูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอ ด้วยมือที่คล้ายกัน	
	5702.10	- "เคเลม" "ซูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอด้วยมือ ที่คล้ายกัน	CC
	5702.20	- สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)	CC
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพล์ ยังไม่ได้จัดทำ	
	5702.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.32	-- ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์	CC
	5702.39	-- ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ ที่ทำขนแบบโพลี จัดทำแล้ว	
	5702.41	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.42	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	CC
	5702.49	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
	5702.50	- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพลี ยังไม่ได้จัดทำ	CC
		- อื่น ๆ ที่ไม่ทำขนแบบโพลี จัดทำแล้ว	
	5702.91	- - ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5702.92	- - ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	CC
	5702.99	- - ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
57.03		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำปูแบบทึบ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5703.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	5703.20	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีเอไมด์อื่น ๆ	CC
	5703.30	- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์อื่น ๆ	CC
	5703.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่น ๆ	CC
57.04		พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยสั๊กหลาด ไม่ได้ทำปูแบบทึบหรือแบบปลอก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	
	5704.10	- เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 56.02
	5704.90	- อื่น ๆ	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 56.02
57.05	5705.00	พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
<b>หมายเหตุของตอนที่ 58</b>			
เพื่อวัตถุประสงค์ของตอนนี้ ถ้าการได้ถิ่นกำเนิดอยู่บนพื้นฐานของการย้อม การพิมพ์และขบวนการฟิไนซ์อย่างน้อยสองขบวนการ การชักล้างหรือการทำให้แห้งจะไม่ถือว่าเป็นขบวนการฟิไนซ์ ทั้งนี้บัญญัติรายชื่อของขบวนการฟิไนซ์จะอยู่ในเอกสารแนบของภาคผนวกนี้			
58.01		ผ้าทอมีขนแบบโพลีและแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06	
	5801.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
		- ทำด้วยฝ้าย	
	5801.21	- - ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยฟองส่วนที่ลอยพื้นผิวด้านหนึ่งเป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์และผ่านขบวนการฟิไนซ์อย่างน้อยสองขบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อทำให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5801.22	-- ผ้าคอหรือคอหอยที่ตัดด้วยฟุ้งแล้ว	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.23	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้วยฟุ้งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.24	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยยีนส่วนที่ลอยพันผ้าให้เป็น ขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.25	-- ผ้าทอชนิดที่ตัดด้วยยีนส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.26	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
		- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	
	5801.31	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้วยฟุ้งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.32	-- ผ้าคอหรือคอหอยที่ตัดด้วยฟุ้งแล้ว	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือ ตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และ ผ่านขบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองขบวนการใน ประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5801.33	-- ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.34	-- ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.35	-- ผ้าทอชนิดที่ตัดด้ายยืนส่วนที่ลอยพันผืนผ้าให้เป็นขน	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.36	-- ผ้าทอแบบเชนิลล์	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5801.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
58.02		ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบ ตามประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำปูแบบทึบต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03	
		- ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยฝ้าย	
	5802.11	-- ไม่ได้ฟอก	CC
	5802.19	-- อื่นๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิกซ์อย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้านั้นสามารถใช้ได้โดยตรง

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5802.20	- ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC หรือได้มาจากผ้าที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมเพิ่มเติมหรือตกแต่งเพิ่มเติม และผ้าดังกล่าวได้ย้อมหรือพิมพ์ และผ่านกระบวนการฟีนิชซึ่งอย่างน้อยสองกระบวนการในประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไปเพื่อให้ผ้า นั้นสามารถใช้ได้โดยตรง
	5802.30	- ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยมแบบทพท์	CC
58.03	5803.00	ผ้าโปร่งนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06	CC
58.04		ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นฝิ่น เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 60.02 ถึง 60.06	
	5804.10	- ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่นๆ	CC
		- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร	
	5804.21	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5804.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC
	5804.30	- ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ	CC
58.05	5805.00	เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกปีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสชัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
58.06		ผ้าทอหน้าแคบนอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สรวีติด (บอลดัก)	
	5806.10	- ผ้าทอแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์	CC
	5806.20	- ผ้าทออื่นๆ ที่มีด้ายยัดหรือด้ายวาง ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	CC
		- ผ้าทออื่น ๆ	
	5806.31	-- ทำด้วยฝ้าย	CC
	5806.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	5806.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC
	5806.40	- ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สรวีติด (บอลดัก)	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
58.07		ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอเป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรงหรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก	
	5807.10	- ทอ	CC
	5807.90	- อื่นๆ	CC
58.08		แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปักและไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ พู่ ตุ่ม และของที่คล้ายกัน	
	5808.10	- แถบถักแบบเปียเป็นผืน	CC
	5808.90	- อื่นๆ	CC
58.09	5809.00	ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะและผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะ อยู่ด้วยตามประเภทที่ 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	CC
58.1		ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย	
	5810.10	- ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า	CTH
		- ผ้าปักอื่น ๆ	
	5810.91	- - ทำด้วยฝ้าย	CTH
	5810.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CTH
	5810.99	- - ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ	CTH
58.11	5811.00	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภทที่ 58.10	CTH
59.01		ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับใน และผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก	
	5901.10	- ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเชียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน	CC
	5901.90	- อื่นๆ	CC
59.02		ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอर्ड) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลีเอสเตอร์หรือวิสโคสเรยอน	
	5902.10	- ทำด้วยไนลอนหรือโพลีอะไมด์อื่นๆ	CC
	5902.20	- ทำด้วยโพลีเอสเตอร์	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5902.90	- อื่นๆ	CC
59.03		ผ้าสิ่งทอที่อาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภทที่ 59.02	
	5903.10	- ด้วยโพลี(ไวนิลคลอไรด์)	CC
	5903.20	- ด้วยโพลียูรีเทน	CC
	5903.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.04		พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม้ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม้ก็ตาม	
	5904.10	- พรมน้ำมัน	CC
	5904.90	- อื่นๆ	CC
59.05	5905.00	สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ	CC
59.06		ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02	
	5906.10	- แถบยืดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	5906.91	- - ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต	CC
	5906.99	- - อื่นๆ	CC
59.07	5907.00	ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซีม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่นๆ ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน	CC
59.08	5908.00	วัสดุที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เต่า เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งใส่ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับใส่ตะเกียง จะอาบซีมหรือไม้ก็ตาม	CC
59.09	5909.00	ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัสดุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัสดุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม	CC
59.10	5910.00	สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัสดุทอ จะอาบซีม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติกหรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
59.11		ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทางเทคนิคตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนนี	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	5911.10	- ผ้าสิ่งทอ สักหลาดและผ้าทอ बुด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอกหรือวัสดุอื่นๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสำอางวัสดุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิด ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่นๆ รวมถึงผ้าหน้า แคบทำจากกำมะหยี่ ที่อาบซึมด้วยยางสำหรับหุ้มแกน ม้วนเส้นด้ายยืน (วีฟวิงบีม)	CC
	5911.20	- ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม	CC
		- ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรทำกระดาษหรือ เครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ทำเยื่อหรือทำแอสเบสทอส ซีเมนต์)	
	5911.31	-- หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร	CC
	5911.32	-- หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป	CC
	5911.40	- ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมนคน	CC
	5911.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
60.01		ผ้าที่มีขนแบบไฟล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ลองไฟล์" และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6001.10	- ผ้ามีขนแบบ"ลองไฟล์"	CC
		- ผ้ามีขนแบบไฟล์ชนิดลูป	
	6001.21	-- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC
		- อื่น ๆ	
	6001.91	-- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6001.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC
	6001.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC
60.02		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01	
	6002.40	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มี ด้ายยาง	CC
	6002.90	- อื่นๆ	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
60.03		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.02	
	6003.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC
	6003.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6003.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6003.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	CC
	6003.90	- อื่นๆ	CC
60.04		ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตรและมีด้ายยัดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01	
	6004.10	- ที่มีด้ายยัดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง	CC
	6004.90	- อื่นๆ	CC
60.05		ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังก้าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04	
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6005.21	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.22	-- ย้อมสี	CC
	6005.23	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.24	-- พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6005.31	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.32	-- ย้อมสี	CC
	6005.33	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.34	-- พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6005.41	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6005.42	-- ย้อมสี	CC
	6005.43	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6005.44	-- พิมพ์	CC
	6005.90	- อื่นๆ	CC
60.06		ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6006.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ทำด้วยฝ้าย	
	6006.21	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.22	-- ย้อมสี	CC
	6006.23	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.24	-- พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	
	6006.31	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.32	-- ย้อมสี	CC
	6006.33	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.34	-- พิมพ์	CC
		- ทำด้วยเส้นใยเทียม	
	6006.41	-- ไม่ได้พอกหรือพอกแล้ว	CC
	6006.42	-- ย้อมสี	CC
	6006.43	-- ถักด้วยด้ายสีต่าง ๆ	CC
	6006.44	-- พิมพ์	CC
	6006.90	- อื่นๆ	CC
61.01		เสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ คาร์ดิแกน โค้ท โคล้ท อานอร์ค (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.03	
	6101.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6101.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6101.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่างอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
61.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลม และเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต์ นอกจากของตามประเภทที่ 61.04	
	6102.10	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC
	6102.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC
	6102.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC
	6102.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC
61.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกง ขาวาว ชุดหมี ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน กางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเซต์	
	6103.10	- สูท	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6103.22	- - ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศชาติตั้งแต่หนึ่งประเทศชาติขึ้นไป หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6103.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.29	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ตและเสื้อเบลเซอร์	
	6103.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.32	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.39	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6103.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6103.42	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6103.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6103.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขายาว ชุดหมีที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วนและกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- สูท	
	6104.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6104.22	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6104.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.32	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.39	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
		- เสือกระโปรงชุด	
	6104.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.42	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC
	6104.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคที่ตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6104.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรง และกระโปรงกางเกง	
	6104.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.52	-- ทำด้วยผ้าใย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.59	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	
	6104.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6104.62	-- ทำด้วยผ้าใย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6104.69	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.05		เชือกของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6105.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6105.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6105.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.06		เสื้อเบลลาส์ เซิต และเซิตเบลลาส์ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6106.10	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6106.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.07		กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ ไนท์เซิต พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- กางเกงชั้นใน และกางเกงชั้นในชนิดบรีฟ	
	6107.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.12	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เซิต และพิกามา	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6107.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6107.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6107.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.08		ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบรีฟ กางเกงชั้นใน ชุดนอนยาว พิกามา เสื้อคลุมชนิดเนกาลีเซย์ เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป และกระโปรงชั้นใน	
	6108.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- กางเกงชั้นในชนิดบริฟ และกางเกงชั้นใน	
	6108.21	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาว และพิกามา	
	6108.31	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6108.91	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6108.92	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6108.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.09		ที่เข้ด เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลด และเสื้อชั้นในอย่างอื่น ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6109.10	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6109.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.10		เจอร์ซี พูลโอเวอร์ เสื้อชนิดคาร์ดิแกน เสื้อกั๊กและเสื้อที่คล้ายกัน ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดยของสัตว์	
	6110.11	-- ทำด้วยขนแกะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.12	-- ทำด้วยขนแพะแคชเมียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.19	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6110.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6110.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
61.11		เสื้อผ้าและของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6111.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6111.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6111.90	- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.12		ชุดวอร์ม ชุดสกี และชุดว่ายน้ำ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
		- ชุดวอร์ม	
	6112.11	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.19	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.20	- ชุดสกี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดว่ายน้ำ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6112.31	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.39	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ชุดว่ายน้ำ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6112.41	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6112.49	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.13	6113.00	เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ตามประเภทที่ 59.03 59.06 หรือ 59.07	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.14		เสื้อผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6114.20	- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6114.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6114.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.15		ถุงน่องกางเกง เสื้อกางเกงยืดแบบเนื้อ ถุงน่อง ถุงเท้าชนิดต่าง ๆ รวมถึงถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด) และรองเท้าที่ไม่มีพื้นเสริม ถักแบบนิตหรือ แบบโครเชต์	
	6115.10	- ถุงน่องชนิดแกรดูเอเต็ดคอมเพรสชัน (เช่น ถุงน่องสำหรับช่วยรักษาเส้นเลือดขาด)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ถุงน่องกางเกงและเสื้อกางเกงยืดแบบเนื้ออื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6115.21	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น ได้ตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.30	- ถุงเท้าอื่น ๆ สำหรับสตรีชนิดยาวถึงต้นขาหรือยาวถึงเข่า ที่วัดขนาดด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นได้น้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6115.94	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.95	-- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.96	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6115.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.16		ถุงมือทุกชนิด ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6116.10	- ที่อาบซีม เคลือบหรือหุ้ม ด้วยพลาสติกหรือยาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6116.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.92	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.93	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6116.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
61.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6117.10	- ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอสีเหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปรงคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6117.80	- ของที่ใช้ประกอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6117.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.01		เสื้อโหวอร์โค้ด คาร์โค้ด เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.03	
		- เสื้อโหวอร์โค้ด เสื้อกันฝน คาร์โค้ด เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	6201.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.12	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.13	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6201.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.92	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6201.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6201.99	-- ทำด้วยวัสดุทุกชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.02		เสื้อโอเวอร์โค้ต คาร์โค้ต เคป โคล้ก อาโนรัก (รวมถึงแจ็กเก็ตที่ใส่เล่นสกี) เสื้อกันลม แจ็กเก็ตกันลมและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน ของสตรีหรือเด็กหญิง นอกจากของตามประเภทที่ 62.04	
		- เสื้อโอเวอร์โค้ต เสื้อกันฝน คาร์โค้ต เคป โคล้กและเสื้อคลุมที่คล้ายกัน	
	6202.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.12	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.13	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.19	-- ทำด้วยวัสดุทุกชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6202.91	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6202.92	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.93	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6202.99	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.03		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมสั้น และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของบุรุษและเด็กชาย	
		- สูท	
	6203.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6203.22	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6203.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.29	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์	
	6203.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.32	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.39	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น	
	6203.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.42	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6203.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6203.49	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.04		สูท เครื่องแต่งตัวเป็นชุด แจ็กเก็ต เสื้อเบลเซอร์ เสื้อกระโปรงชุด กระโปรง กระโปรงกางเกง กางเกงขา ยาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสวมส่วน และกางเกงขาสั้น (นอกจากชุดว่ายน้ำ) ของสตรีหรือ เด็กหญิง	
		- สูท	
	6204.11	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.12	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.13	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.19	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เครื่องแต่งตัวเป็นชุด	
	6204.21	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6204.22	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.23	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.29	-- ทำด้วยวัสดุทุกชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- แจ็กเก็ต และเสื้อเบลเซอร์	
	6204.31	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.32	-- ทำด้วยฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.33	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.39	-- ทำด้วยวัสดุทุกชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อกระโปรงชุด	
	6204.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6204.42	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.43	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.44	-- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กระโปรง และกระโปรงกางเกง	
	6204.51	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.52	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.53	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.59	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- กางเกงขายาว ชุดหมี่ที่มีเอี๊ยมและสายโยง กางเกงขาสั้น และกางเกงขาสั้น	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6204.61	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.62	-- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6204.63	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6204.69	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.05		ชุดของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6205.20	- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.30	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6205.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.06		เสื้อเบลลาส์ ชุด และชุดเบลลาส์ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6206.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6206.30	- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6206.40	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6206.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.07		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ กางเกงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ ไนท์เซ็ท พิกามา เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัวและของที่คล้ายกัน ของบุรุษหรือเด็กชาย	
		- กางเกงชั้นในและกางเกงชั้นในชนิดบริฟ	
	6207.11	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.19	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ไนท์เซ็ท และพิกามา	
	6207.21	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- อื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6207.91	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6207.99	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.08		เสื้อชั้นในชนิดซิงเกิลและชนิดอื่น ๆ ชุดชั้นในชนิดสลีปกระโปรงชั้นใน กางเกงชั้นในชนิดบริฟ กางเกงชั้นในชุดนอนยาว พิกจามา เสื้อคลุมชนิดเนกทีเช่ย เสื้อคลุมอาบน้ำ เสื้อคลุมแต่งตัว และของที่คล้ายกันของสตรีหรือเด็กหญิง	
		- ชุดชั้นในชนิดสลีป กระโปรงชั้นใน	
	6208.11	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.19	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- ชุดนอนยาว และพิกจามา	
	6208.21	-- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.29	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	6208.91	- - ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.92	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6208.99	- - ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.09		เสื้อผ้าและของที่ใส่ประกอบกับเครื่องแต่งกายของเด็กเล็ก	
	6209.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6209.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6209.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.10		เสื้อผ้าที่ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 56.03 59.03 59.06 หรือ 59.07	
	6210.10	- ทำด้วยผ้าตามประเภทที่ 56.02 หรือ 56.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6210.20	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6201.11 ถึง 6201.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.30	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ชนิดที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 6202.11 ถึง 6202.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.40	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6210.50	- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
62.11		ชุดวอร์ม ชุดสกีและชุดว่ายน้ำ รวมทั้งเสื้อผ้าอื่น ๆ	
		- ชุดว่ายน้ำ	
	6211.11	- - ของบุรุษหรือเด็กชาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.12	- - ของสตรีหรือเด็กหญิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.20	- ชุดสกี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของบุรุษหรือเด็กชาย	
	6211.32	- - ทำด้วยผ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.33	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6211.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เสื้อผ้าอื่น ๆ ของสตรีหรือเด็กหญิง	
	6211.41	-- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.42	-- ทำด้วยผ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6211.43	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6211.49	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.12		เครื่องยกทรง เครื่องรัดเอวและตะโพก เครื่องรัดทรง สายโยงกางเกง สายโยงถุงน่อง สายรัดถุงน่องและของที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว จะถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ หรือไม่ก็ตาม	
	6212.10	- เครื่องยกทรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.20	- เครื่องรัดเอวและตะโพก กางเกงรัดเอวและตะโพก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6212.30	- คอร์ซีเลตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6212.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.13		ผ้าเช็ดหน้า	
	6213.20	- ทำด้วยผ้าฝ้าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6213.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.14		ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชนิดสี่เหลี่ยม ผ้าพันคอ ผ้าโปร่งคลุมศีรษะ ผ้าคลุมหน้าและของที่คล้ายกัน	
	6214.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.20	- ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.30	- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.40	- ทำด้วยเส้นใยเทียม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6214.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
62.15		ผ้าผูกคอ ผ้าผูกคอหูกะต่ายและผ้าผูกคอแบบกราวด์	
	6215.10	- ทำด้วยไหมหรือเศษไหม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.20	- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6215.90	- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.16	6216.00	ถุงมือทุกชนิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
62.17		ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกายที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมทั้งส่วนประกอบของเสื้อผ้าหรือส่วนประกอบของของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย นอกจากของตามประเภทที่ 62.12	
	6217.10	- ของที่ใช้ประกอบกับเครื่องแต่งกาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6217.90	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
63.01		ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง	
	6301.10	- ผ้าห่มไฟฟ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.20	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6301.30	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.40	- ผ้าห่ม (นอกจากผ้าห่มไฟฟ้า) และผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทาง ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6301.90	- ผ้าห่มและผ้าคลุมตัวที่ใช้ในเวลาเดินทางอื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.02		ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะ ห้องน้ำและห้องครัว	
	6302.10	- ผ้าที่ใช้กับเตียง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง ที่พิมพ์แล้ว	
	6302.21	-- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.22	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.29	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับเตียง	
	6302.31	-- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.32	-- ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.39	-- ทำด้วยวัสดุทออื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.40	- ผ้าที่ใช้กับโต๊ะ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ผ้าอื่น ๆ ที่ใช้กับโต๊ะ	
	6302.51	- - ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.53	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.59	- - ทำด้วยวัตถุทุกอย่าง	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.60	- ผ้าที่ใช้กับห้องน้ำและห้องครัว ทำด้วยผ้าทอแบบขนหนูหรือผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6302.91	- - ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.93	- - ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6302.99	- - ทำด้วยวัตถุทุกอย่าง	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.03		ม่าน (รวมถึงม่านชนิดจีบจีบ) และม่านบังตา รวมทั้งกะบังม่านหรือกะบังเตียง	
		- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	
	6303.12	- - ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.19	- - ทำด้วยวัตถุทุกอย่าง	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6303.91	-- ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.92	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6303.99	-- ทำด้วยวัสดุทุกอย่างอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.04		ของอื่น ๆ ที่ใช้ตกแต่ง ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.04	
		- ผ้าคลุมเตียง	
	6304.11	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.19	-- อื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- อื่น ๆ	
	6304.91	-- ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.92	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยผ้า	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.93	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6304.99	-- ไม่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยวัสดุทุกอย่างอื่น ๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.05		กระสอบและถุง ชนิดที่ใช้บรรจุของ	
	6305.10	- ทำด้วยปกกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ ตามประเภทที่ 53.03	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านนั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนีซอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศสมาชิกตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6305.20	- ทำด้วยฝ้าย	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
		- ทำด้วยวัตถุดิบประดิษฐ์	
	6305.32	-- ถูกรองแทนเนอร์สำหรับใช้บรรจุของกอง (เฟล็กซิเบิล อินเตอร์-มีเดียตบัลค์คอนเทนเนอร์)	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.33	-- อื่นๆ ทำด้วยแถบโพลีเอทิลีนหรือแถบโพลีโพรพิลีนหรือที่คล้ายกัน	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.39	-- อื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6305.90	- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ่านเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.06		ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด เต็นท์ ใบริ้วสำหรับเรือ ใบริ้วสำหรับเซลบอร์ด หรือใบริ้วสำหรับเรือใบ รวมทั้ง เครื่องแคมป์ปิ้ง	
		- ผ้าใบคลุมของ ผ้าใบบังแดดและม่านกันแดด	
	6306.12	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
	6306.19	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และสินค้านั้นได้ตัดหรือถักแบบนิตให้เป็นรูปทรงและประกอบเข้าด้วยกันในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป หรือ CC
		- เต็นท์	
	6306.22	-- ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์	CC
	6306.29	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC
	6306.30	- ใบริ้ว	CC
	6306.40	- ที่นอนชนิดอัดลม	CC
		- อื่นๆ	
	6306.91	-- ทำด้วยฝ้าย	CC
	6306.99	-- ทำด้วยวัตถุดิบอื่นๆ	CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
63.07		ของที่จัดทำแล้วอื่น ๆ รวมถึงแบบสำหรับตัดเสื้อผ้า	
	6307.10	- ผ้าเช็ดพื้น ผ้าเช็ดด้วยขาม ผ้าปิดฝุ่น และผ้าสำหรับทำความสะอาดที่คล้ายกัน	CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 51.11 ถึง 51.13, 52.08 ถึง 52.12, 53.09 ถึง 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 ถึง 55.16, 56.03, 58.01, 58.02, 58.06, 59.03 หรือประเภทที่ 60.01 ถึง 60.06
	6307.20	- เสื้อชูชีพและเข็มขัดชูชีพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
	6307.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC และมีวัสดุตั้งต้นคือผ้าซึ่งผ้านั้นเป็นผ้าดิบหรือผ้าไม่ฟอกและผ่านการฟีนิชอย่างสมบูรณ์ในอาณาเขตของประเทศภาคีตั้งแต่หนึ่งประเทศภาคีขึ้นไป
63.08	6308.00	ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยผ้าทอและด้าย จะมีอุปกรณ์ประกอบหรือไม้กีดสำหรับจัดทำเป็นพรมผืน เทเพสทรี ผ้าปักที่ทำเป็นผ้าปูโต๊ะหรือผ้าเช็ดมือ หรือจัดทำเป็นของทำด้วยสิ่งทอที่คล้ายกัน บรรจุภาชนะเพื่อการขายปลีก	CTH
63.09	6309.00	เสื้อผ้าที่ใช้แล้วและของอื่นๆ ที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
63.10		ผ้าชีวหรือเศษผ้าใหม่ เชือกชนิดทไวน์ ชนิดคอรีเดจ ชนิดโรปและเคเบิล ที่ใช้ไม่ได้ และของที่ใช้จนหมดสภาพแล้วที่ทำด้วยเชือกดังกล่าว บรรดาที่ทำด้วยวัตถุทอ	
	6310.10	- คัดแยกแล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	6310.90	- อื่นๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
64.06		ส่วนประกอบของรองเท้า (รวมถึงส่วนบนของรองเท้า จะติดกับพื้นรองเท้า (นอกจากพื้นรองเท้าด้านนอก) ด้วยหรือไม่ก็ตาม) พื้นด้านในที่ถอดออกได้ เบาะรองสัน และของที่คล้ายกัน รวมทั้งส้นแข็ง เครื่องหุ้มขาและของที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6406.10	- ส่วนบนของรองเท้าและส่วนประกอบของรองเท้าดังกล่าว นอกจากชั้นช่วยแรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6406.20	- พื้นรองเท้าด้านบนนอกและสันรองเท้า ทำด้วยยางหรือพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	6406.91	- - ทำด้วยไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6406.99	- - ทำด้วยวัสดุอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.01	6501.00	ทรงหมวก ตัวหมวก และฮู้ด ทำด้วยสักหลาด ไม้ไผ่อัดเป็นรูปทรงหรือไม้ไผ่ทำปึก รวมทั้งพลาสติกและมุ้งของ (รวมถึงสลิตมุ้งของ) ทำด้วยสักหลาด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.02	6502.00	ทรงหมวก ที่สานหรือทำโดยการประกอบแถบเข้าด้วยกัน ทำด้วยวัสดุใดก็ตาม ไม้ไผ่อัดเป็นรูปทรงหรือไม้ไผ่ทำปึก ไม้ไผ่บุภายในหรือไม้ไผ่ตกแต่ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.05		หมวกและเครื่องสวมศีรษะอื่น ๆ ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์หรือทำจากเส้นผ้าลูกไม้ เส้นสักหลาดหรือผ้าสิ่งทออื่น ๆ ที่เป็นเส้น (แต่ไม่เป็นแถบ) จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งร่างแหคลุมผมทำด้วยวัสดุใดก็ตาม จะบุภายในหรือตกแต่งหรือไม่ก็ตาม	
	6505.10	- ร่างแหคลุมผม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
65.07	6507.00	แถบรองขอบใน ซับใน สิ่งหุ้ม พื้นทรงหมวก โครงหมวก กระบังหน้า และแถบรัดคาง สำหรับเครื่องสวมศีรษะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
66.03		ส่วนประกอบ สิ่งที่ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่ 66.01 หรือ 66.02	
	6603.20	- โครงร่ม รวมถึงโครงร่มที่มีด้ามติดอยู่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6603.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
67.02		ดอกไม้เทียม ใบไม้เทียม ผลไม้เทียม ส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งของทำด้วยดอกไม้เทียม ใบไม้เทียมหรือผลไม้เทียม	
	6702.10	- ทำด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	6702.90	- ทำด้วยวัสดุอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
67.03	6703.00	ผมนคนที่ตกแต่ง สาง ฟอก หรือจัดทำอย่างอื่น รวมทั้งขนแกะ ขนสัตว์อื่น ๆ หรือวัสดุทออื่น ๆ ที่จัดเตรียมเพื่อใช้ทำผมปลอมหรือของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
69.08		กระเบื้องปูพื้นและทางเดิน กระเบื้องปูพื้นเตาหรือติดผนังที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว รวมทั้งหินโมเสกและของที่คล้ายกันที่เป็นเซรามิกเคลือบแล้ว จะมีสิ่งรองรับหรือไม่ก็ตาม	
	6908.10	- กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่มีพื้นที่ผิวใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	6908.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.01		ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7101.10	- ไข่มุกธรรมชาติ	WO
		- ไข่มุกเลี้ยง	
	7101.21	-- ไม่ได้ตกแต่ง	WO
	7101.22	-- ตกแต่งแล้ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
71.02		เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน	
	7102.10	- ไม่ได้คัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใช้ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.21	-- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ไม่ใช่ในทางอุตสาหกรรม	
	7102.31	-- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7102.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
71.03		รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่ง หรือ คัดแล้ว หรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือ ประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราว เพื่อสะดวกแก่การขนส่ง	
	7103.10	- ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแค่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรง อย่างหยาบ ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตกแต่งอย่างอื่น	
	7103.91	-- ทับทิม แซปไฟร์และมรกต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7103.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.04		รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำ ขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อย เข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ หรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การ ขนส่ง	
	7104.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
71.06		เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอด) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
	7106.10	- เป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7106.91	-- ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7106.92	-- กึ่งสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.07	7107.00	โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่า ชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.08		ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง	
		- ไม่ใช่เงินตรา	
	7108.11	-- เป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.12	-- อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7108.13	-- อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7108.20	- เงินตรา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
71.09	7109.00	โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมาก ไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.10		แพลทินัม ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง	
		- แพลทินัม	
	7110.11	-- ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- แพลเลเดียม	
	7110.21	-- ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- โรเดียม	
	7110.31	-- ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม	
	7110.41	-- ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7110.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.11	7111.00	โลหะสามัญ เงินหรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม ที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าชั้นกึ่งสำเร็จรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
71.12		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้ม ติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มี โลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้ สำหรับสกัดโลหะมีค่า	
	7112.30	- เศษที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจาก การผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- อื่น ๆ	
	7112.91	-- ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่ รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจาก การผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7112.92	-- ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจาก การผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7112.99	-- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจาก การผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
72.01		เหล็กถลุงและเหล็กสปีเกล เป็นแท่งถลุง ก้อนเหลี่ยม หรือลักษณะขั้นปฐมอื่น ๆ	
	7201.10	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสร้อยละ 0.5 หรือน้อย กว่าโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7201.20	- เหล็กถลุงไม่เจือที่มีฟอสฟอรัสมากกว่าร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7201.50	- เหล็กถลุงเจือ รวมทั้งเหล็กสปีเกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.03		ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธีไดเร็ก รีดักชันและผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กอื่น ๆ ที่มีเนื้อพูน เป็นก้อน เป็นเพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกัน รวมทั้ง เหล็กที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อยร้อยละ 99.94 โดย น้ำหนัก เป็นก้อนเป็นเพลเลตหรือลักษณะที่คล้ายกัน	
	7203.10	-ผลิตภัณฑ์จำพวกเหล็กที่ได้จากสินแร่เหล็กโดยวิธี ไดเร็ก รีดักชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7203.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.04		เศษและของที่ใช้ไม่ได้จำพวกเหล็ก รวมทั้งอินกอตที่ หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7204.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหล่อ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าเจือ	
	7204.21	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.29	-- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ชุบ หรือเคลือบดีบุก	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
		- เศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ	
	7204.41	-- เศษที่ได้จากการกลึง เศษที่ได้จากการไส ชิ้นเล็กชิ้น น้อย เศษชุดผิวขี้เลื่อย ขี้ตะไบ เศษที่ได้จากการแต่งขอบ เศษที่ได้จากการตอกพิมพ์ จะมัด หรือห่อหรือไม่ก็ตาม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.49	-- อื่น ๆ	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	7204.50	- อินกอตที่หลอมจากของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
72.07		ผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
		- ที่มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7207.11	-- มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) และ มีความกว้างวัดได้น้อยกว่า 2 เท่าของความหนา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.12	-- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7207.20	- มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 0.25 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.08		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดร้อนไม่หุ้มติด ไม่ชุบ หรือไม่เคลือบ	
	7208.10	- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ที่ผ่านการกัดล้างแล้ว	
	7208.25	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.26	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.27	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.36	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.37	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.38	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.39	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.40	- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน มีลวดลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7208.51	-- ที่มีความหนาเกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.52	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.53	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.54	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7208.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.09		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป ได้จากการรีดเย็น (โคลดรีดิวส์) ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลดรีดิวส์)	
	7209.15	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.16	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.17	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.18	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
		- ไม่เป็นม้วน ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลดรีดิวส์)	
	7209.25	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.26	-- ที่มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.27	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.28	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
	7209.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 หรือ 72.11
72.10		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
		- ชุบหรือเคลือบ ด้วยดีบุก	
	7210.11	-- ที่มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.12	-- ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยตะกั่ว รวมถึงเทอร์นเพลต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	
	7210.41	- - เป็นลูกฟูก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.49	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.50	- ชุบหรือเคลือบด้วยโครเมียมออกไซด์ หรือด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
		- ชุบหรือเคลือบด้วยอะลูมิเนียม	
	7210.61	- - ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอะลูมิเนียมและสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.69	- - อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.70	- ทาสี ทาวาโรนิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7210.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
72.11		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร ไม่หุ้มติด ไม่ชุบหรือไม่เคลือบ	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7211.13	- - รีดทั้งสี่ด้านหรือรีดผ่านโคลสบล็อกซ์ มีความกว้างเกิน 150 มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ไม่เป็นม้วน และไม่มีลวดลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.14	- - อื่น ๆ มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลดรีตีฟส์)	
	7211.23	- - มีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.25 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7211.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.12		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร หุ้มติด ชุบหรือเคลือบ	
	7212.10	- ชุบหรือเคลือบด้วยดีบุก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7212.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีใช้ไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7212.30	- ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี โดยวิธีอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7212.40	- ทาสี ทาวารนิช หรือเคลือบด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7212.50	- ชูบหรือเคลือบอย่างอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7212.60	- หุ้มติด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
72.13		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7213.10	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.20	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7213.91	-- มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้น้อยกว่า 14 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7213.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.14		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าตี รีดร้อน ดึงร้อนหรืออัดรีดร้อน แต่รวมถึงของดังกล่าวที่บิดตัวหลังจากการรีด	
	7214.10	- ตี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.20	- มีรอยเว้า ซี่ ร่อง หรือมีลักษณะอื่นๆ ที่ทำขึ้นในระหว่างกรรมวิธีรีดหรือบิดตัวหลังจากการรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.30	- อื่นๆ ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7214.91	-- มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (นอกจากสี่เหลี่ยมจัตุรัส)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7214.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.15		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7215.10	- ทำด้วยเหล็กกล้าตัดง่าย ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.50	- อื่นๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7215.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.16		มุ่ม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7216.10	- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงน้อยกว่า 80 มิลลิเมตร	
	7216.21	-- หน้าตัดรูป L	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.22	-- หน้าตัดรูป T	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- หน้าตัดรูป U I หรือ H ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรือ อัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร ขึ้นไป	
	7216.31	-- หน้าตัดรูป U	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.32	-- หน้าตัดรูป I	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.33	-- หน้าตัดรูป H	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.40	- หน้าตัดรูป L หรือ T ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด ที่มีความสูงตั้งแต่ 80 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.50	- มุ่ม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ อย่างอื่น ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- มุ่ม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็น หรือตกแต่งขณะเย็น	
	7216.61	-- ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.69	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่นๆ	
	7216.91	-- ขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น ได้จากผลิตภัณฑ์แผ่นรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7216.99	-- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
72.17		ลวดทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7217.10	- ไม่ได้ชุบหรือเคลือบ จะขัดมันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.20	- ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.30	- ชุบหรือเคลือบด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15
	7217.90	- อื่นๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.15

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
72.19		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างตั้งแต่ 600 มิลลิเมตรขึ้นไป	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	
	7219.31	-- มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.32	-- มีความหนาตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่น้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.33	-- มีความหนาเกิน 1 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.34	-- มีความหนาตั้งแต่ 0.5 มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.35	-- มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	7219.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
72.20		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	
	7220.11	-- มีความหนาตั้งแต่ 4.75 มิลลิเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.19
	7220.12	-- มีความหนาน้อยกว่า 4.75 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.19
	7220.20	- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.19
	7220.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.19
72.26		ผลิตภัณฑ์แผ่นรีดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มีความกว้างน้อยกว่า 600 มิลลิเมตร	
		- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิคอนอิเล็กทริก	
	7226.11	-- ที่มีผลึกเรียงตัวกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
	7226.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
	7226.20	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
		- อื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7226.91	-- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
	7226.92	-- ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
	7226.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.25
72.27		ท่อนและเส้นที่ได้จากการรีดร้อน ขดเป็นม้วนอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7227.10	- ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.28
	7227.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.28
	7227.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.28
72.28		ท่อนและเส้นอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่างๆ ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะทำด้วยเหล็กกล้าเจือหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7228.10	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้ารอบสูง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.20	- ท่อนและเส้น ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.30	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่ารีดร้อน ดึงร้อน หรืออัดรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.40	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าการตี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.50	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขึ้นรูปขณะเย็นหรือตกแต่งขณะเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.60	- ท่อนและเส้นอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.70	- มุม รูปทรง และหน้าตัดรูปต่าง ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
	7228.80	- ท่อนกลวงและเส้นกลวงที่ใช้ในการเจาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27
72.29		ลวดทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7229.20	- ทำด้วยเหล็กกล้าซิลิโคแมงกานีส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27 หรือ 72.28
	7229.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.27 หรือ 72.28
73.01		ซีตไฟลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ	
	7301.10	- ซีตไฟลิง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09 หรือ 72.11
	7301.20	- มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09 หรือ 72.11
73.02		วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเฟืองหัว ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ หมอนหนุนราง เหล็กประกบราง แทนจับราง ลิ่มยึดแทนจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่นที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง	
	7302.10	- ราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.30	- ลื่นประแจเหล็ก หัวตะเข้ คันยัดเครื่องประแจและเครื่องสับรางอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.40	- เหล็กประกบราง และแผ่นรองราง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
	7302.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.09
73.03	7303.00	หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.04		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข้บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.11	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7304.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
		- ท่อผนังป่อ (เคสซิ่ง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ	
	7304.22	-- ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.23	-- ท่อเจาะอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.24	-- อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	
	7304.31	-- ดิ่งเย็นหรือรีดเย็น (โคลดรีตีวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7304.41	-- ดิ่งเย็นหรือรีดเย็น (โคลดรีตีวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7304.49	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	
	7304.51	-- ดิ่งเย็นหรือรีดเย็น (โคลดรีตีวส์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.59	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
	7304.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.07 ถึง 72.11
73.05		หลอดหรือท่ออื่น ๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้าหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7305.11	- - เชื่อมตะเข็บแบบซิปเมอร์จาร์กตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.12	- - อื่น ๆ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.20	- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ	
	7305.31	- - เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
	7305.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08 ถึง 72.11
73.06		หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ	
	7306.11	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
		- ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ	
	7306.21	- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7306.30	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7306.40	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7306.50	- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลมทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจาก ประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
		- อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7306.61	-- ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7306.69	-- ที่มีภาคตัดขวางไม่เป็นวงกลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
	7306.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08, 72.09 หรือ 72.11
73.07		อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ	
	7307.11	-- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	
	7307.21	-- หน้าแปลน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.22	-- ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.23	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7307.91	-- หน้าแปลน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.92	-- ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.93	-- อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7307.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.08		สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพาน และส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอล์มน์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อ และของที่คล้ายกัน ที่ทำไว้เพื่อใช้เป็นสิ่งก่อสร้าง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7308.10	- สะพาน และส่วนของสะพาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16
	7308.20	- หอคอย และเสาที่มีโครงประสานกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7308.30	- ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่างและธรณีประตู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16
	7308.40	- อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16
	7308.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.12 หรือ 72.16
73.09	7309.00	เรเซอร์วัวร์ แท็งก์ แว็ดและภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไมก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.10		แท็งก์ คาสก์ ทรัม ครอบป้องกัน และภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไมก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้วย	
	7310.10	- มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร	
	7310.21	-- ครอบที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเชื่อมขอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7310.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.11	7311.00	ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.12		ลวดเกลียว ไรบ เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	7312.10	- ลวดเกลียว ไรบ และเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 หรือ 72.17
	7312.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
73.13	7313.00	ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียวมีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตีเกลียวหลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.14		ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแถบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ	
	7314.12	- - แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.14	- - ของอื่นๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.20	- ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาด ตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด	
	7314.31	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ	
	7314.41	- - ชูบหรือเคลือบด้วยสังกะสี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.42	- - เคลือบด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7314.50	- เอกซ์แพนเด็ดเมทัล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.15		โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- โซ่ชนิดโซ่ข้อต่อ (อาร์ทีคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	7315.11	- - โซ่แบบโรลเลอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.12	- - โซ่อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.19	- - ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.20	- โซ่ชนิดสคิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
		- โซ่อื่น ๆ	
	7315.81	- - แบบสตัดลิงก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7315.82	-- อื่น ๆ แบบเวลดัดดิงก์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
	7315.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
73.16	7316.00	สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.17	7317.00	ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอรูปเกตุ ตะปูสองขา(นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัสดุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.13 ถึง 72.17
73.18		ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ของที่มีเกลียว	
	7318.11	-- ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.12	-- ตะปูควงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.13	-- ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.14	-- ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.15	-- ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.16	-- แป้นเกลียว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ของที่ไม่มีเกลียว	
	7318.21	-- แหวนสปริง และแหวนล็อกอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.22	-- แหวนรองอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.23	-- หมุดย้ำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.24	-- สลักและสลักผ่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7318.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
73.19		เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเชต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปัก และของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มชอนปลายและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	7319.20	- เข็มชอนปลาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.30	- เข็มหมุดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7319.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.20		สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7320.10	- แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.20	- สปริงชนิดแบบกันหอย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
	7320.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC ยกเว้นมาจากประเภทที่ 72.08 ถึง 72.17
73.21		เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ในครอบครัว ไม่ใช่ไฟฟ้า และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร	
	7321.11	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.12	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.19	- - อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	
	7321.81	- - ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	7321.82	- - ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7321.89	- - อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
73.23		ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถูมือและของที่คล้ายกัน สำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- อื่น ๆ	
	7323.91	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.92	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.93	- - ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.94	- - ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7323.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.24		เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าวทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7324.10	- อ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อ่างอาบน้ำ	
	7324.21	- - ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7324.90	- อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.25		ของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
	7325.10	- ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7325.91	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7325.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
73.26		ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า	
		- ทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	
	7326.11	- - ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7326.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7326.20	- ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
74.01	7401.00	คอปเปอร์แมตต์ รวมทั้งซีเมนต์คอปเปอร์ (พีซีพีเตเต็ดคอปเปอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
74.04	7404.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ที่เป็นทองแดง	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
74.08		ลวดทองแดง	
		- ทำด้วยทองแดงบริสุทธิ์	
	7408.11	- - ที่มีขนาดของภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 6 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.07
	7408.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.07
		- ทำด้วยทองแดงเจือ	
	7408.21	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและสังกะสีเป็นหลัก (ทองเหลือง)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.07
	7408.22	- - ทำด้วยโลหะเจือที่มีทองแดงและนิกเกิลเป็นหลัก (คิวพรอนิกเกิล) หรือโลหะเจือที่มีทองแดง นิกเกิล และสังกะสีเป็นหลัก (เงินนิกเกิล)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.07
	7408.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.07
74.13	7413.00	ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยทองแดง ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 74.08
7503	7503.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
75.07		หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยนิกเกิล	
	7507.20	- อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
76.01		อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7601.10	- อะลูมิเนียมไม่เจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7601.20	- อะลูมิเนียมเจือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
76.02	7602.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
76.05		ลวดอะลูมิเนียม	
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ	
	7605.11	- - มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	7605.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
		- ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ	
	7605.21	- - มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
	7605.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.04
76.07		พอลิอะลูมิเนียม (จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัสดุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัสดุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร	
		- ไม่มีวัสดุรองรับ	
	7607.11	- - รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
	7607.20	- มีวัสดุรองรับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.06
76.14		ลวดเกลียว เคเบิล แถบถัก และของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า	
	7614.10	- ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
	7614.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 76.05
78.01		ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	7801.10	- ตะกั่วบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	7801.91	- - ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	7801.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
78.02	7802.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
79.02	7902.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นสังกะสี	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
80.02	8002.00	เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
81.01		ทั้งสแตน (วูลแฟรม) และของทำด้วยทั้งสแตน รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8101.10	- ผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	8101.94	- - ทั้งสแตนที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8101.96	- - ลวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8101.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8101.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.02		โมลิบดีนัมและของทำด้วยโมลิบดีนัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8102.10	- ผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	8102.94	- - โมลิบดีนัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8102.95	- - ท่อนและเส้นนอกจากที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง โพรไฟล์ แผ่น แผ่นบาง แกลบและฟอยล์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.96	- - ลวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8102.97	- - เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8102.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.03		แทนทาลัมและของทำด้วยแทนทาลัม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8103.20	- แทนทาลัมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมถึงท่อนและเส้นที่ได้โดยวิธีขึ้นเตอริง รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8103.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8103.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.04		แมกนีเซียมและของทำด้วยแมกนีเซียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- แมกนีเซียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)	
	8104.11	- - ที่มีแมกนีเซียมอย่างน้อยร้อยละ 99.8 โดยน้ำหนัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8104.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8104.30	- ชีต๊ะใบ เศษที่ได้จากการกลึงและเม็ด คัดตามขนาด รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8104.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.05		โคบอลต์เม็ดและผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่นๆ ของ โลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์และของทำด้วย โคบอลต์รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8105.20	- โคบอลต์เม็ด และผลิตภัณฑ์ชั้นกลางอื่น ๆ ของ โลหกรรมทางโคบอลต์ โคบอลต์ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป(อันรอด) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8105.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8105.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.07		แคดเมียมและของทำด้วยแคดเมียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8107.20	- แคดเมียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอด) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8107.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8107.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.08		ไทเทเนียมและของทำด้วยไทเทเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8108.20	- ไทเทเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอด) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8108.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8108.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.09		เซอร์โคเนียมและของทำด้วยเซอร์โคเนียม รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8109.20	- เซอร์โคเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอด) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8109.30	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8109.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.10		พลวงและของทำด้วยพลวง รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
	8110.10	- พลวงที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอด) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8110.20	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8110.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
81.11	8111.00	แมงกานีสและของทำด้วยแมงกานีส รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
81.12		เบริลเลียม โครเมียม เจอร์เมเนียม วาเนเดียม แกลเลียม แสฟเนียม อินเดียม ไนโอเบียม (โคัลมเบียม) รีนเนียม และเทลลูเรียม และของทำด้วยโลหะดังกล่าว รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	
		- เบริลเลียม	
	8112.12	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8112.13	-- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- โครเมียม	
	8112.21	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.22	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.29	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เทลลูเรียม	
	8112.51	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.52	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
	8112.59	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8112.92	-- ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) เศษและของที่ใช้ไม่ได้ รวมทั้งผง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8112.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
81.13	8113.00	เซอร์เมตและของทำด้วยเซอร์เมต รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.01		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ดังต่อไปนี้ คือ เสียม พลั่ว แมตทอก อีเต้อ จอบ สามง่ามและคราด ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน รวมทั้งกรรไกรตัดลัด และกรรไกรตัดเล็มทุกชนิด เคียวด้ามยาว เคียวเกี่ยวข้าว มีดตัดหญ้า กรรไกรแต่งพุ่มไม้ ลืมผ้าไม้ และเครื่องมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8201.10	- เสียมและพลั่ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.20	- สามีง่าม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.30	- แมตทอก อีโต้ จอบและคราด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.40	- ขวาน มีดขอ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.50	- กรรไกรตัดลัด กรรไกรตัดเล็ม และกรรไกรที่คล้ายกัน ชนิดใช้มือเดียว (รวมถึงกรรไกรตัดขนสัตว์ปีกเลี้ยง)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.60	- กรรไกรแต่งพุ่มไม้ กรรไกรตัดแต่งต้นไม้ชนิดใช้สองมือ และกรรไกรที่คล้ายกันชนิดใช้สองมือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8201.90	- เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน หรือการป่าไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.02		เลื่อยมือ ใบเลื่อยทุกชนิด (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับ เชื้อนทำร่อน หรือใบเลื่อยที่ไม่มีฟัน)	
	8202.10	- เลื่อยมือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.20	- ใบเลื่อยสายพาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยวงเดือน (รวมถึงใบเลื่อยที่ใช้สำหรับเชื้อนทำร่อน)	
	8202.31	- - ที่มีส่วนใช้งานทำด้วยเหล็กกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.39	- - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.40	- ใบเลื่อยสายโซ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- ใบเลื่อยอื่น ๆ	
	8202.91	- - ใบเลื่อยชนิดตรงสำหรับใช้งานกับโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8202.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.03		ตะไบ บุ้ง คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ กรรไกรตัดโลหะ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกกู และเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือที่คล้ายกัน	
	8203.10	- ตะไบ บุ้ง และเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.20	- คีม (รวมถึงคีมตัด) คีมปากนกแก้ว ปากคีบ และ เครื่องมือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.30	- กรรไกรตัดโลหะและเครื่องมือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8203.40	- เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือตัดสลัก เครื่องมือตอกกู และ เครื่องมือที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
82.04		ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงประแจทอริก แต่ไม่รวมถึงด้ามจับดอกกัดเกลียวใน) รวมทั้งประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	
		- ประแจปากตายและประแจเลื่อนที่ใช้งานด้วยมือ	
	8204.11	- - ปรับไม่ได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.12	- - ปรับได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8204.20	- ประแจบ็อกซ์ชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีหรือไม่มีด้ามจับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.05		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ตะเกียงฟู่ ปากกาจับ ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน (นอกจากอุปกรณ์ประกอบและส่วนประกอบของเครื่องมือกล) ทั้ง เตาะเผาโลหะชนิดหิวได้ จานเจียรระโนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งานด้วยมือ หรือเท้า	
	8205.10	- เครื่องมือสำหรับเจาะ ทำเกลียวนอกหรือทำเกลียวใน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.20	- ช้อน และช้อนหัวใหญ่ (สเลดจ์แฮมเมอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.30	- กบไสไม้ สิว สิวเล็บมือ และเครื่องมือสำหรับตัดที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานกับไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.40	- ไชควง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- เครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้งานด้วยมือ (รวมถึงเครื่องมือติดกากเพชรใช้สำหรับตัดกระจก)	
	8205.51	- - เครื่องมือที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.60	- ตะเกียงฟู่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.70	- ปากกาจับเหล็ก ที่จับยึด และของที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.80	- ทั้ง เตาะเผาโลหะชนิดหิวได้ จานเจียรระโนที่ประกอบกับโครงที่ใช้งานด้วยมือหรือเท้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8205.90	- ของเป็นชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้น ตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.06	8206.00	เครื่องมือตามประเภทที่ 82.02 ถึง 82.05 ตั้งแต่สองประเภทพิกัดขึ้นไป ที่จัดทำขึ้นเป็นชุดเพื่อการขายปลีก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
82.07		เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ สำหรับเครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ ซึ่งจะจับด้วยกำลังอย่างอื่นหรือไม่ก็ตาม หรือสำหรับเครื่องมือกล (เช่น สำหรับอัด ตอกพิมพ์ ตอกกุ ทำเกลียวใน ทำเกลียวนอก เจาะ คว้าน ตกแต่ง ชูตผิว กิ่งหรือไขตะปูควง) รวมถึงแม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิ่งหรืออัดรีดโลหะ และเครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
		- เครื่องมือสำหรับเจาะหินหรือเจาะดิน	
	8207.13	- - ที่มีส่วใช้งานทำด้วยเซอร์เมต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.19	- - อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.20	- แม่พิมพ์ (ตาย) สำหรับดิ่งหรืออัดรีดโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.30	- เครื่องมือสำหรับอัด ตอกพิมพ์ หรือตอกกุ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.40	- เครื่องมือสำหรับทำเกลียวในหรือทำเกลียวนอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.50	- เครื่องมือสำหรับเจาะ นอกจากที่ใช้เจาะหิน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.60	- เครื่องมือสำหรับคว้านหรือตกแต่งรูเจาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.70	- เครื่องมือสำหรับชูตผิว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.80	- เครื่องมือสำหรับกิ่ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8207.90	- เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.08		มีดและใบมีด สำหรับใช้กับเครื่องจักรหรือเครื่องใช้กล	
	8208.10	- สำหรับงานโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.20	- สำหรับงานไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.30	- สำหรับใช้กับเครื่องใช้ในครัวหรือใช้กับเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.40	- สำหรับใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8208.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.09	8209.00	แผ่น แท่ง ปลาย และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเซอร์เมต ที่ใช้กับเครื่องมือแต่ยังไม่ได้ประกอบติดกับเครื่องมือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.10	8210.00	เครื่องใช้กลที่ใช้แรงคน มีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมหรือน้อยกว่า ใช้ในการเตรียมหรือทำอาหารหรือเครื่องดื่ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.11		มีดที่มีใบมีด มีลักษณะเป็นฟันหรือไม่ก็ตาม (รวมถึงมีดที่เข้ตัดแต่งต้นไม้) และใบมีดสำหรับมีดดังกล่าว นอกจากมีดตามประเภทที่ 82.08	
	8211.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- อื่น ๆ	
	8211.91	-- มีดใช้บนโต๊ะอาหาร ที่มีใบมีดติดถาวร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.92	-- มีดอื่น ๆ ที่มีใบมีดติดถาวร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.93	-- มีดนอกจากมีดที่มีใบมีดติดถาวร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.94	-- ใบมีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8211.95	-- ด้ามจับทำด้วยโลหะสามัญ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.12		มีดโกนและใบมีดโกน (รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป)	
	8212.10	- มีดโกน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.20	- ใบมีดโกนนิรภัย รวมถึงแถบใบมีดโกนที่เพียงแต่ขึ้นรูป	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8212.90	- ส่วนประกอบอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.13	8213.00	กรรไกร กรรไกรสำหรับช่างตัดเสื้อ และกรรไกรที่คล้ายกัน รวมทั้งใบกรรไกร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.14		ของมีคมอื่น ๆ (เช่น ปัตตาเลียน มีดสำหรับคนขายเนื้อ หรือสำหรับใช้ในครัวเพื่อใช้ผ่า สับ หรือสับให้ละเอียด มีดตัดกระดาษ) รวมทั้งชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	
	8214.10	- มีดตัดกระดาษ ที่เปิดจดหมาย มีดชุด กบเหลาดินสอ และใบมีดของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.20	- ชุดเครื่องตกแต่งและเครื่องมือใช้สำหรับตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า (รวมถึงตะไบแต่งเล็บ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8214.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
82.15		ช้อน ส้อม ทัพพี ทัพพีโปร่ง มีดเสิร์ฟเค้ก มีดปลา มีดเนย คีมคั้นน้ำตาล และเครื่องครัวหรือเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่คล้ายกัน	
	8215.10	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิด มีของอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ถูกด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8215.20	- ชุดที่ประกอบด้วยของหลายชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
		- อื่น ๆ	
	8215.91	-- ชุดด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8215.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
83.01		กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วยทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้นทำด้วยโลหะสามัญ	
	8301.10	- กุญแจสายยู	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.20	- กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.30	- กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.40	- กุญแจชนิดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.50	- แคลสป์และโครงพร้อมแคลสป์ ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8301.60	- ส่วนประกอบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
	8301.70	- ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
84.01		เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป	
	8401.10	- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแยกไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8401.30	- แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.02		บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด	
		- บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไอน้ำอื่น ๆ	
	8402.11	- - บอยเลอร์ผลิตไอน้ำที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.12
	8402.12	- - บอยเลอร์ผลิตไอน้ำที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8402.11
	8402.19	- - บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำอื่น ๆ รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8402.20	- บอยเลอร์น้ำร้อนยิ่งยวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.03		บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภทที่ 84.02	
	8403.10	- บอยเลอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.04		เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03 (เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอငှัง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่) เครื่องควบคุมแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	
	8404.10	- เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8404.20	- เครื่องควบคุมแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.05		เครื่องกำเนิดโพรวอดเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8405.10	- เครื่องกำเนิดโพรวอดเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.06		เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ	
	8406.10	- เครื่องกังหันสำหรับขับเคลื่อนเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องกังหันอื่น ๆ	
	8406.81	- - ให้กำลังเกิน 40 เม็กกะวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.82
	8406.82	- - ให้กำลังไม่เกิน 40 เม็กกะวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8406.81
84.10		เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว	
		- เครื่องกังหันไฮดรอลิกและล้อน้ำ	
	8410.11	- - มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.12 หรือ 8410.13
	8410.12	- - มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.13
	8410.13	- - มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8410.11 หรือ 8410.12
84.11		เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัด และเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องกังหันไอน์	
	8411.11	- - มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
	8411.12	- - มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
		- เครื่องกังหันใบพัด	
	8411.21	- - มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
	8411.22	- - มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
		- เครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ	
	8411.81	- - มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
	8411.82	- - มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8411.11 ถึง 8411.82
84.12		เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ	
	8412.10	- เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอกชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอน์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังไฮดรอลิก	
	8412.21	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม	
	8412.31	- - เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8412.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.13		เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว	
		- เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด	
	8413.11	- - เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ในปั๊มน้ำมันหรืออุโมงค์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.20	- เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 8413.11 หรือ 8413.19	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.30	- เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็นสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8413.40	- เครื่องสูบลมคอนกรีต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.50	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบเคลื่อนตรงอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.60	- เครื่องสูบบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.70	- เครื่องสูบบแบบหมุนเหวี่ยง (เช่นดีฟิวกัล) อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องสูบบอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดยกของเหลว	
	8413.81	- - เครื่องสูบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8413.82	- - เครื่องตัดยกของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.14		เครื่องสูบลมหรือสูบลมสุญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบรวมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
	8414.10	- เครื่องสูบลมสุญญากาศ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.20	- เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.30	- เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.40	- เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- พัดลม	
	8414.51	- - พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดาน หรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.60	- เครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีด้านตามแนวขนานยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8414.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.15		เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้	
	8415.10	- แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัว หรือ เป็น "ระบบแยกส่วน"	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.20	- ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8415.81	- - มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบรวมอยู่ด้วย (รีเวอร์ซิเบิลฮีตปั๊ม)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.82	- - อื่น ๆ มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8415.83	- - ไม่มีหน่วยทำความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.16		เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา (เพอร์เนชเบอร์เนอร์) สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับเครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	
	8416.10	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.20	- เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผา รวมถึงเครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8416.30	- เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับเครื่องขบขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.17		เตาเผาและเตาอบชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรม หรือตามห้องปฏิบัติการรวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8417.10	- เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ความร้อนอื่นๆ แก่สินแร่ แก้วไฟโรตหรือโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.20	- เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8417.80	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.18		ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่นรวมทั้งฮีตปั้ม นอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภทที่ 84.15	
	8418.10	- ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	
	8418.21	- - แบบคอมเพรสชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.30	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 800 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.40	- ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.50	- เพอร์นิเจอร์อื่น ๆ (ตู้ เคา์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน) สำหรับเก็บและแสดง ที่มีเครื่องอุปกรณ์ ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้ง ฮีตปั้ม	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8418.61	-- ฮีตปั๊มนอกจากเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่ 84.15	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8418.69	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.19		เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ จะทำความร้อนด้วยไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม (ไม่รวมถึงเตาเผา เตาอบ และเครื่องอุปกรณ์อื่น ตามประเภทที่ 85.14) สำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนอุณหภูมิ เช่น การทำให้ร้อน การทำให้สุก การย่าง การกลั่น การกลั่นลำดับส่วน การสเตอริไลส์ การพาสเจอร์ไรส์ การอบไอน้ำ การทำให้แห้ง การทำให้ระเหย การทำให้เป็นไอ การควบแน่น หรือการทำให้เย็น นอกจากเครื่องจักรหรือเครื่องจักรโรงงานชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	
		- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวหรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช่ไฟฟ้า	
	8419.11	-- เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วคราวที่ใช้ก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.20	- เครื่องสเตอริไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8419.31	-- สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.32	-- สำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษ หรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.40	- เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.50	- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.60	- เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	8419.81	-- สำหรับทำเครื่องต้มร้อนหรือสำหรับหุงต้มหรืออุ่นอาหาร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8419.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.20		เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8420.10	- เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.21		เครื่องเข็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง เครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซหรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์	
		- เครื่องเข็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	
	8421.11	-- เครื่องแยกครีม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.12	-- เครื่องทำให้เสื่อผ้าแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์	
	8421.21	-- สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.22	-- สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์นอกจากน้ำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.23	-- เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์	
	8421.31	-- เครื่องกรองอากาศของท่อไอดีสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8421.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.22		เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิดฝาหรือปิดป้ายสลากขวดกระป๋อง กล่อง ถูหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซิงก์) รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม	
		- เครื่องล้างจาน	
	8422.11	-- ชนิดใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8422.20	- เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8422.30	- เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึก หรือปิดป้ายสลาก ขวด กระป๋อง กลัง ถู หรือภาชนะบรรจุอื่นๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน รวมถึงเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องสำอางค์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8422.40	- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตซริงก์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.23		เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัมหรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่งและต้อน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง	
	8423.10	- เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทากร รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.20	- เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.30	- เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมถึงเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องชั่งอื่น ๆ	
	8423.81	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 30 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.82	- - ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดเกิน 30 กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8423.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.24		เครื่องใช้กด (จะใช้แรงคนหรือไม่ก็ตาม) สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอยหรือเป็นละออง เครื่องดับเพลิงจะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม หัวฉีด (สเปรย์กัน) และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	
	8424.10	- เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.20	- หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.30	- เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่คล้ายกัน สำหรับฉีดพ่นให้เป็นลำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8424.81	- - ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8424.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.32		เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา	
	8432.10	- เครื่องไถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกำจัดตอ เครื่องกำจัดวัชพืชและเครื่องขุด	
	8432.21	- - เครื่องคราดแบบจาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.30	- เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.40	- เครื่องหว่านปุ๋ย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8432.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.33		เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.37	
		- เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา	
	8433.11	- - ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนววนอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.20	- เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับติดตั้งกับแทรกเตอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.30	- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.40	- เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มีเครื่องเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสำหรับนวด	
	8433.51	- - เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.52	- - เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.53	- - เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8433.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8433.60	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไซ้ ผลไม้ หรือผลิตผลอื่นๆ ทางเกษตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.34		เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	
	8434.10	- เครื่องรีดนม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8434.20	- เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.35		เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ใน การผลิตไวน์ ไชเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน	
	8435.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.36		เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่อง เพาะชำที่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความ ร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่ และเครื่องกกลูก สัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟักไข่ และ เครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	
	8436.21	- - เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8436.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.37		เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูล ถั่ว รวมทั้งเครื่องจักร ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการไมสี หรือที่ ใช้กับเมล็ดธัญพืชหรือเมล็ดแห้งของพืชผักตระกูลถั่ว นอกจากเครื่องจักรแบบที่ใช้ในฟาร์ม	
	8437.10	- เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาด เมล็ดพืช เมล็ดธัญพืช หรือเมล็ดแห้งของพืชผัก ตระกูลถั่ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8437.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.38		เครื่องจักรที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมปรุงแต่งหรือผลิตอาหารหรือ เครื่องดื่ม นอกจากเครื่องจักรสำหรับใช้สกัดหรือปรุงแต่ง ไขมันหรือน้ำมันสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันพืชชนิด ระเหยยาก	
	8438.10	- เครื่องจักรทำเบเกอรี่ และเครื่องจักรสำหรับการผลิต มักกะโรนี สปาเก็ตตี้ หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8438.20	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตลูกกวาด โกลี่หรือช็อกโกแลต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.30	- เครื่องจักรสำหรับการผลิตน้ำตาล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.40	- เครื่องจักรทำเบียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.50	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งเนื้อสัตว์หรือสัตว์ปีกเลี้ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.60	- เครื่องจักรสำหรับการปรุงแต่งผลไม้ ลูกนัตหรือพืชผัก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8438.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.39		เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบพวกเส้นใยเซลลูโลสหรือสำหรับทำหรือตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8439.10	- เครื่องจักรสำหรับทำเยื่อจากวัตถุดิบพวกเส้นใยเซลลูโลส	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.20	- เครื่องจักรสำหรับทำกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8439.30	- เครื่องจักรสำหรับตกแต่งกระดาษหรือกระดาษแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.40		เครื่องจักรสำหรับเข้าเล่มหนังสือ รวมถึงเครื่องจักรเย็บหนังสือ	
	8440.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.41		เครื่องจักรอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตัดทุกชนิด สำหรับจัดทำของจากเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง	
	8441.10	- เครื่องตัด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.20	- เครื่องจักรสำหรับทำถุงหรือซอง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.30	- เครื่องจักรสำหรับทำกล่องรูปทรงต่าง ๆ หลอด ตรีမ်หรือภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน นอกจากที่ทำโดยการอัดแบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.40	- เครื่องจักรสำหรับการอัดแบบเยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็งให้เป็นของ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8441.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.42		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ (นอกจากเครื่องมือกลตามประเภทที่ 84.56 ถึง 84.65) สำหรับเตรียมหรือทำเพลาตลูกกลิ้งหรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ รวมทั้งเพลาตลูกกลิ้งและองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว และเพลาตลูกกลิ้งและหินพิมพ์ภาพที่ได้เตรียมไว้เพื่อการพิมพ์ (เช่นทำให้เรียบ ทำเป็นลายเม็ดยัดหรือขัดมัน)	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8442.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.43		เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่ 84.42 เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว	
		- เครื่องพิมพ์ใช้สำหรับการพิมพ์ โดยวิธีใช้เพลต ลูกกลิ้ง และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ทำรอยพิมพ์แล้ว ตามประเภทที่ 84.42	
	8443.11	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.12	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซต ที่ป้อนกระดาษเป็นแผ่น ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน (ใช้แผ่นกระดาษในสภาพที่คลี่ออกแล้วมีความยาวด้านหนึ่งไม่เกิน 22 เซนติเมตร และอีกด้านหนึ่งไม่เกิน 36 เซนติเมตร)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.13	-- เครื่องพิมพ์แบบออฟเซตอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.14	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกไซโครกราฟิกที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.15	-- เครื่องพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรส ไม่รวมถึงแบบเฟลกไซโครกราฟิกนอกจากที่ป้อนกระดาษเป็นม้วน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.16	-- เครื่องพิมพ์แบบเฟลกไซโครกราฟิก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.17	-- เครื่องพิมพ์แบบกราฟเวีย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องพิมพ์อื่น ๆ เครื่องจักรทำสำเนา และเครื่องโทรสาร จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	
	8443.31	-- เครื่องจักรซึ่งทำหน้าที่ได้ตั้งแต่ 2 หน้าที่ขึ้นไป เกี่ยวกับการพิมพ์ การทำสำเนา หรือการส่งโทรสาร ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8443.32	-- อื่น ๆ ที่สามารถต่อเข้ากับเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติหรือเครือข่าย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8443.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.48		เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น เครื่องดอบบี้ เครื่องแจ็กการ์ด เครื่องหยุดอัตโนมัติ เครื่องกลไกเปลี่ยนกระสวยพุ่ง) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทนี้หรือประเภทที่ 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47 (เช่น แกนปั่นด้ายและสปินเดิลฟลายเออร์ ผ้าติดลวดสาง (คาร์ดคลอทติ้ง) หวี แวนกดเส้นใย กระสวยพุ่ง ตะกอลและกรอบตะกอล เข็ม เครื่องถักผ้ายัด)	
		- เครื่องจักรที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.44 84.45 84.46 หรือ 84.47	
	8448.11	-- เครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด รวมทั้งเครื่องคาร์ดรีดิวซิง เครื่องลอกลาย เครื่องเจาะ หรือเครื่องประกอบสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องดอบบี้และเครื่องแจ็กการ์ด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8448.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.50		เครื่องซักผ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนหรือใช้ในกิจการซักรีด รวมถึงเครื่องซักผ้าที่มีเครื่องทำให้แห้ง	
		- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	
	8450.11	-- เครื่องจักรอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.12	-- เครื่องจักรอื่น ๆ ที่มีเครื่องทำให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH
	8450.20	- เครื่องจักรซึ่งจุผ้าแห้งเกิน 10 กิโลกรัม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และCTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.51		เครื่องจักร (นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.50) สำหรับซักทำความสะอาด บิดหรือเหวี่ยงเอาน้ำออก ทำให้แห้ง รีด อัด (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง) ฟอก ย้อม ตกแต่ง เคลือบหรืออบซีมด้วยสิ่งทอ ผ้า หรือของที่ทำแล้วทำด้วยสิ่งทอ เครื่องจักรสำหรับทาเพสต์ลงบนผ้าที่ใช้เป็นฐาน หรือ สิ่งรองรับอื่นๆ ซึ่งใช้ในการผลิตสิ่งปูพื้น เช่น พรมน้ำมัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับม้วน คลี พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซก (พิงกิ้ง) ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	
	8451.10	- เครื่องซักแห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องทำให้แห้ง	
	8451.21	- - ซิงजूผ้าแห้งไม่เกิน 10 กิโลกรัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.30	- เครื่องรีดและเครื่องอัดผ้า (รวมถึงเครื่องอัดแบบฟิวซิง)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.40	- เครื่องซัก เครื่องฟอกหรือเครื่องย้อม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.50	- เครื่องจักรสำหรับม้วน คลี พับ ตัดหรือตัดแบบซิกแซก ที่ใช้กับผ้าสิ่งทอ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8451.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.52		เครื่องจักรสำหรับเย็บนอกจากเครื่องจักรเย็บหนังสือตามประเภทที่ 84.40 เพอร์นิเจอร์ ฐานและฝาครอบที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้กับเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งเข็มจักร	
	8452.10	- เครื่องจักรสำหรับเย็บชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับเย็บอื่น ๆ	
	8452.21	- - แบบอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8452.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
84.53		เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอกหรือตกแต่งหนังดิบ หรือหนังฟอก หรือสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้าหรือของอื่น ๆ ที่ทำด้วยหนังดิบหรือหนังฟอก นอกจากเครื่องจักรสำหรับเย็บ	
	8453.10	- เครื่องจักรสำหรับเตรียม ฟอกหรือตกแต่งหนังดิบหรือหนังฟอก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.20	- เครื่องจักรสำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8453.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.54		เตาแปรสภาพ (คอนเวอเตอร์) เบ้า (แลเติล) แบบหล่อ อีกรอก และเครื่องหล่อชนิดที่ใช้ในทางโลหกรรมหรือในการหล่อโลหะ	
	8454.10	- เตาแปรสภาพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.20	- แบบหล่ออีกรอกและเบ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8454.30	- เครื่องหล่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.55		เครื่องรีดโลหะที่ใช้ลูกกลิ้งและลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว	
	8455.10	- เครื่องรีดท่อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องรีดอื่น ๆ	
	8455.21	- - รีดร้อนหรือทั้งรีดร้อนและรีดเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.22	- - รีดเย็น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8455.30	- ลูกกลิ้งสำหรับเครื่องรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.67		เครื่องมือที่ใช้งานด้วยมือ แบบนิวเมติก แบบไฮดรอลิก หรือแบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในตัว	
		- แบบนิวเมติก	
	8467.11	- - ชนิดโรตารี (รวมถึงชนิดคอมไบน์โรตารีเพอร์คัสชัน)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- แบบมีมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้าในตัว	
	8467.21	- - เครื่องเจาะทุกชนิด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.22	- - เลื่อย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องมืออื่น ๆ	
	8467.81	- - เลื่อยแบบโซ่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8467.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ส่วนประกอบ	
	8467.92	- - ของเครื่องมือแบบนิวเมติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 84.07
	8467.99	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทที่ 84.07
84.68		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่น หรือเชื่อม จะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม นอกจากของตามประเภทที่ 85.15 รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องใช้ สำหรับการอบคั้นตัว (เทมเปอริง) ของผิววัตถุโดยใช้ก๊าซ	
	8468.10	- เครื่องเป่าแผ่นที่ใช้มือถือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ก๊าซ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8468.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.71		เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและหน่วยต่าง ๆ ของเครื่องดังกล่าว รวมทั้งเครื่องอ่านข้อมูลระบบแม่เหล็กหรือแสง เครื่องจักรถ่ายทอดข้อมูลให้เป็นรหัสลงบนสื่อบันทึกข้อมูลและเครื่องจักรสำหรับประมวลข้อมูลดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	8471.30	- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติแบบดิจิทัลที่พกพาได้ มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม อย่างน้อยประกอบด้วยหน่วยประมวลผลกลาง แป้นพิมพ์ และหน่วยแสดงผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติอื่น ๆ	
	8471.41	- - อย่างน้อยต้องมีหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยรับเข้า และหน่วยส่งออกรวมอยู่ในเรือนเดียวกัน จะประกอบรวมกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.49	- - อื่น ๆ นำเข้าในลักษณะเป็นระบบ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.50	- หน่วยประมวลผล (นอกจากของตามประเภทย่อยที่ 8471.41 หรือ 8471.49) จะมีหน่วยดังต่อไปนี้หนึ่งหรือสองหน่วย อยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม คือ หน่วยเก็บ หน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.60	- หน่วยรับเข้าหรือหน่วยส่งออกจะมีหน่วยเก็บอยู่ในเรือนเดียวกันหรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.70	- หน่วยเก็บ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8471.80	- หน่วยอื่น ๆ ของเครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8471.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.74		เครื่องจักรสำหรับคัด ร่อน แยก ล้าง ย่อย บด ผสมหรือ นวดดิน หิน สีนแร่หรือสารจำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ เป็นของแข็ง (รวมถึงผงหรือเพสต์) เครื่องจักรสำหรับทำ ให้เป็นก้อน ให้เป็นรูปทรงหรือหล่อแบบ แร่เชื้อเพลิงแข็ง เซรามิกเพสต์ อันฮาร์ดเดนซีเมนต์ วัตถุจำพวก พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์จำพวกแร่อื่น ๆ ที่มีลักษณะ เป็นผงหรือเพสต์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำแบบหล่อ จากทราย	
	8474.10	- เครื่องคัด ร่อน แยกหรือล้าง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.20	- เครื่องย่อยหรือเครื่องบด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องผสมหรือเครื่องนวด	
	8474.31	-- เครื่องผสมคอนกรีตหรือมอร์ตาร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.32	-- เครื่องจักรสำหรับผสมสารจำพวกแร่กับปิฐูเมน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.39	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8474.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.75		เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับผลิต หรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของแก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.10	- เครื่องจักรสำหรับประกอบหลอดไฟ หลอดหรือวาล์ว หรือหลอดไฟแฟลช ที่เป็นหลอดแก้ว ซึ่งใช้ในทางไฟฟ้า หรือทางอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรสำหรับผลิตหรือใช้ในงานแปรรูปร้อนของ แก้วหรือเครื่องแก้ว	
	8475.21	-- เครื่องจักรสำหรับทำเส้นใยนำแสง และขึ้นรูป เส้นใยนำแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8475.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.76		เครื่องขายอัตโนมัติ (เช่น เครื่องขายไปรษณียากร เครื่องขายบุหรี่ เครื่องขายอาหารหรือเครื่องดื่ม) รวมถึงเครื่องแลกเปลี่ยนตรา	
		- เครื่องขายเครื่องดื่มอัตโนมัติ	
	8476.21	-- ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวม อยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจาก ประเภทย่อย 8476.29 ถึง 8476.89

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8476.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 หรือ 8476.81 ถึง 8476.89
		- เครื่องจักรอื่น ๆ	
	8476.81	- - ที่มีอุปกรณ์ทำความร้อนหรือความเย็นประกอบรวมอยู่ด้วย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.29 หรือ 8476.89
	8476.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8476.21 ถึง 8476.81
84.77		เครื่องจักรสำหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือพลาสติกหรือสำหรับทำผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ไม้ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8477.10	- เครื่องหล่อแบบชนิดใช้หัวฉีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.20	- เครื่องอัดรีด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.30	- เครื่องหล่อแบบชนิดเป่าพ่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.40	- เครื่องหล่อแบบชนิดสูญญากาศ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับหล่อแบบหรือขึ้นรูปโดยวิธีอื่น	
	8477.51	- - สำหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ของยางนอกชนิดอัดลมหรือสำหรับหล่อแบบยางในหรือขึ้นรูปยางในโดยวิธีอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8477.80	- เครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.78		เครื่องจักรสำหรับเตรียมหรือจัดทำยาสูบ ที่ไม้ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8478.10	- เครื่องจักร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.79		เครื่องจักรและเครื่องใช้กลที่มีหน้าที่การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม้ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8479.10	- เครื่องจักรสำหรับงานโยธา งานก่อสร้าง หรืองานที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.20	- เครื่องจักรสำหรับสกัดหรือปรุงแต่งไขมันหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์ หรือไขมันหรือน้ำมันชนิดระเหยยากที่ได้จากพืช	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.30	- เครื่องอัดสำหรับใช้ในการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดหรือไฟเบอร์บิลด์บอร์ดที่ทำด้วยไม้หรือวัตถุจำพวกลิกนินอื่น ๆ และเครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับใช้ในงานไม้หรือไม้ก๊อก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.40	- เครื่องทำเชือกชนิดโรปหรือชนิดเคเบิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8479.50	- ทุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.60	- เครื่องลดอุณหภูมิอากาศชนิดอีแวโพเรทีฟ (อีแวโพเรทีฟแอร์คูลเลอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องจักรและเครื่องใช้กลอื่น ๆ	
	8479.81	- - สำหรับใช้ในงานโลหะ รวมถึงเครื่องพันขดลวดไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.82	- - เครื่องผสม นวด ย่อย บด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน อิมัลซิไฟน์หรือกวน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8479.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.81		แท๊ป ก๊อก วาล์ว และเครื่องใช้ที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับหลอดหรือท่อ เปลือกบอยเลอร์ แท็งก์ แวด์ หรือใช้กับของที่คล้ายกัน รวมถึงวาล์วลดความดันและวาล์วที่ควบคุมโดยอุณหภูมิ	
	8481.10	- วาล์วลดความดัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.20	- วาล์วสำหรับใช้ในระบบส่งกำลังแบบไฮดรอลิกไฮดรอลิกหรือนิวเมติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.30	- เช็ควาล์ว (เน็อนรีเทิร์นวาล์ว)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.40	- วาล์วนิรภัยหรือรีลิววาล์ว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8481.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.82		บอลล์เบริงหรือโรลเลอร์เบริง	
	8482.10	- บอลล์เบริง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.20	- โรลเลอร์เบริงรูปรีเวว รวมถึงชุดที่ประกอบด้วยโรลเลอร์รูปกรวย และรูปรีเวว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.30	- โรลเลอร์เบริงรูปทรงกลม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.40	- โรลเลอร์เบริงรูปเข็ม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8482.50	- โรลเลอร์แปรงรูปทรงกระบอกอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8482.80	- อื่น ๆ รวมถึงแปรงที่มีบอลล์และโรลเลอร์ประกอบอยู่ด้วยกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
84.83		เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยว และเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง ตึกตาและเพลนชาฟต์แปรง เกียร์และเครื่องเกียร์ บอลล์สกรูหรือโรลเลอร์สกรู กระปุกเกียร์และเครื่องเปลี่ยนความเร็วอื่น ๆ รวมถึงทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ล้อตุนแรงและพูลเลย์ รวมทั้งพูลเลย์บล็อก คลัตช์และประกับเพล่า (รวมถึงช้อตอ ยูนิเวอร์แซล)	
	8483.10	- เพลาส่งกำลัง (รวมถึงเพลาลูกเบี้ยวและเพลาช้อเหวี่ยง) และช้อเหวี่ยง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
84.86		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ ใช้สำหรับการผลิตแท่งบูลส์สารกึ่งตัวนำหรือเวเฟอร์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ หรือจอแสดงผลแบบแบน เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 9 ค. ของตอนนี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ	
	8486.10	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตแท่งบูลส์หรือเวเฟอร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.20	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำหรือวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการผลิตจอแสดงผลแบบแบน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8486.40	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในหมายเหตุข้อ 9 ค. ของตอนนี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
84.87		ส่วนประกอบของเครื่องจักร ที่ไม่มีขั้วต่อไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า ขดลวดไฟฟ้า ขั้วสัมผัสไฟฟ้าหรือของอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8487.10	- ไบจักรเรือและใบของไบจักรเรือ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.04		หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่ (สแตติกคอนเวอร์เตอร์) (เช่น เครื่องกลับกระแสไฟฟ้า) และตัวเหนี่ยวนำ	
	8504.10	- บัลลาสต์ สำหรับหลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดไดอิเล็กทริกเหลว	
	8504.21	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 650 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.22 หรือ 8504.23
	8504.22	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 650 วัตต์ แต่ไม่เกิน 10,000 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.23
	8504.23	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 10,000 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.21 หรือ 8504.22
		- หม้อแปลงไฟฟ้าอื่น ๆ	
	8504.31	-- ขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 1 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.32 ถึง 8504.34
	8504.32	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 1 วัตต์ แต่ไม่เกิน 16 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31, 8504.33 หรือ 8504.34
	8504.33	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 16 วัตต์ แต่ไม่เกิน 500 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31, 8504.32 หรือ 8504.34
	8504.34	-- ขนาดกำลังจ่ายเกิน 500 วัตต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH ยกเว้นมาจากประเภทย่อย 8504.31 ถึง 8504.33
	8504.40	- เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าชนิดอยู่คงที่	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8504.50	- ตัวเหนี่ยวนำอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.05		แม่เหล็กไฟฟ้า แม่เหล็กถาวรและของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก หัวจับแคลมป์ และอุปกรณ์จับยึดที่คล้ายกัน ที่เป็แม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม่เหล็กถาวร ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า หัวยกที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	
		- แม่เหล็กถาวร และของที่เจตนาให้เป็นแม่เหล็กถาวร หลังจากผ่านการทำให้เป็นแม่เหล็ก	
	8505.11	-- ทำด้วยโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8505.20	- ประกับ คลัตช์และเบรก ที่เป็นแม่เหล็กไฟฟ้า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.06		เซลล์ปฐุมภูมิและแบตเตอรี่ปฐุมภูมิ	
	8506.10	- แบตเตอรี่สไลด์ออกไซด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8506.30	- พรอทออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.40	- เงินออกไซด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.50	- ลิเทียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.60	- อากาศ-สังกะสี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8506.80	- เซลล์ปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.07		หม้อสะสมไฟฟ้า รวมถึงแผ่นกั้นของของดังกล่าวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม	
	8507.10	- เลดแอซิด ชนิดที่ใช้สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลูกสูบ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.20	- หม้อสะสมไฟฟ้าเลดแอซิดอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.30	- นิกเกิลแคดเมียม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.40	- นิกเกิลเหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8507.80	- หม้อสะสมไฟฟ้าอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.08		เครื่องดูดฝุ่น	
		- ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	
	8508.11	- - ที่มีกำลังไม่เกิน 1,500 วัตต์ และมีถุงหรือภาชนะอื่นสำหรับบรรจุฝุ่นที่มีความจุไม่เกิน 20 ลิตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8508.60	- เครื่องดูดฝุ่นอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.09		เครื่องใช้กัลไฟฟ้าสำหรับใช้ตามบ้านเรือน ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว นอกจากเครื่องดูดฝุ่นตามประเภทที่ 85.08	
	8509.40	- เครื่องบดและเครื่องผสมอาหาร รวมถึงเครื่องคั้นน้ำผักหรือน้ำผลไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8509.80	- เครื่องใช้อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.10		เครื่องโกนหนวด ปัดตาเลียนและเครื่องขจัดขนที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8510.10	- เครื่องโกนหนวด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.20	- ปัดตาเลียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8510.30	- เครื่องขจัดขน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.11		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดหรือสตาร์ท เครื่องยนต์ ชนิดสันดาปภายในที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟหรือด้วยการอัด (เช่น แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม คอยล์จุดระเบิด หัวเทียน หัวเผา สตาร์ทเตอร์มอเตอร์) รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เช่น ไดนาโม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ) และคัตเอาต์ ชนิดที่ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดังกล่าว	
	8511.10	- หัวเทียน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.20	- แมกนีโตจุดระเบิด แมกนีโตไดนาโม รวมทั้งแมกนีติกฟลายวีล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.30	- จานจ่ายไฟ รวมทั้งคอยล์จุดระเบิด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.40	- สตาร์ทเตอร์มอเตอร์และที่เป็นทั้งสตาร์ทเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.50	- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8511.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
85.12		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณ (ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 85.39) เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานหรือยานยนต์	
	8512.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้ ชนิดที่ใช้กับรถจักรยานสองล้อ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.20	- เครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับให้แสงสว่างหรือให้สัญญาณที่มองเห็นได้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.30	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับให้สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8512.40	- เครื่องปัดน้ำฝน เครื่องละลายน้ำแข็ง และเครื่องกำจัดฝ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.13		โคมไฟฟ้าชนิดมือถือที่ออกแบบให้ทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานในตัว (เช่น แบตเตอรี่แห้ง หม้อสะสมไฟฟ้าแมกนีโต) นอกจากเครื่องอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่างตามประเภทที่ 85.12	
	8513.10	- โคม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.14		เตาเผาไฟฟ้าและเตาอบไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ (รวมถึงของเหล่านั้นที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก) รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	
	8514.10	- เตาเผาและเตาอบ แบบทำความร้อนโดยใช้ความต้านทาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.20	- เตาเผาและเตาอบที่ทำงานโดยการเหนี่ยวนำหรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.30	- เตาเผาและเตาอบอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8514.40	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับให้ความร้อนกับวัตถุโดยการเหนี่ยวนำ หรือโดยการสูญเสียไดอิเล็กทริก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.15		เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับบัดกรี เป่าแผ่นหรือเชื่อมโดยใช้ไฟฟ้า (รวมถึงใช้ก๊าซที่ทำให้ร้อนด้วยไฟฟ้า) ใช้ลำแสงเลเซอร์หรือลำแสงอื่น ๆ โฟตอนบีม อัลตราโซนิก อิเล็กตรอนบีม ไซแมกนีติกพัลส์หรือพลาสมาอาร์ก ไม่ว่าจะใช้ตัดได้ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องจักรไฟฟ้าและเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในงานพ่นร้อนโลหะหรือเซอร์เมต	
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเป่าแผ่นหรือบัดกรี	
	8515.11	- - หัวเร่งบัดกรีและปืนบัดกรี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบใช้ความต้านทาน	
	8515.21	-- อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมโลหะแบบอาร์ก (รวมถึง พลาสมาอาร์ก)	
	8515.31	-- อัดโนมิติหรือกึ่งอัดโนมิติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8515.80	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.16		เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน เครื่องอุปกรณ์แต่งผม (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องม้วนผม เครื่องทำให้คีมม้วนผมร้อน) และเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้งที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน รวมทั้งตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า นอกจากของตามประเภทที่ 85.45	
	8516.10	- เครื่องทำน้ำร้อนด้วยไฟฟ้าแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะที่ใช้หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม และเครื่องทำความร้อนด้วยไฟฟ้าแบบจุ่ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่บรรยากาศรอบๆ และเครื่องอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าให้แก่ดิน	
	8516.21	-- เครื่องกระจายความร้อนแบบจ่ายความร้อนจากแหล่งสะสม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมหรือเครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.31	-- เครื่องเป่าผม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.32	-- เครื่องอุปกรณ์แต่งผมอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.33	-- เครื่องอุปกรณ์เป่ามือให้แห้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.40	- เตารีดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.50	- เตารอบไมโครเวฟ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.60	- เตารอบอื่น ๆ รวมทั้งเตาที่มีหม้อหุงต้มในตัว แผ่นสำหรับหุงต้ม บอยลิ่งริง เตาย่างและเตาอบย่าง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องใช้อื่น ๆ ที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า	
	8516.71	-- เครื่องต้มน้ำกาแฟหรือชา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.72	-- เครื่องปิ้งขนมปัง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.79	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8516.80	- ตัวต้านทานสำหรับทำความร้อนด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.17		เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่าย เซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ เครื่อง อุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือ ข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่าย เฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง) นอกจาก เครื่องส่งหรือเครื่องรับตามประเภทที่ 84.43 85.25 85.27 หรือ 85.28	
		- เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่าย เซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8517.11	-- เครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายพร้อมด้วยปากพูดหูฟัง (แฮนด์เซต) ใช้สาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.12	-- เครื่องโทรศัพท์สำหรับเครือข่ายเซลลูลาร์ หรือสำหรับเครือข่ายไร้สายอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.18	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับการส่งหรือการรับเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงเครื่องอุปกรณ์สำหรับการสื่อสารในระบบเครือข่ายทางสายหรือไร้สาย (เช่น เครือข่ายเฉพาะกลุ่ม หรือเครือข่ายบริเวณกว้าง)	
	8517.61	-- สถานีฐาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.62	-- เครื่องจักรสำหรับการรับ การเปลี่ยน และการส่ง หรือ การสร้างเสียง ภาพ หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงอุปกรณ์ติดต่อสัญญาณและจัดเส้นทาง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8517.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.18		ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน ลำโพงจะติดตั้งในตัว ลำโพงหรือไมก็ตาม หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหู จะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไมก็ตาม และ ชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	
	8518.10	- ไมโครโฟนและขาตั้งไมโครโฟน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ลำโพงจะติดตั้งในตัวลำโพงหรือไมก็ตาม	
	8518.21	-- ลำโพงเดี่ยวติดตั้งในตัวลำโพง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.22	-- ลำโพงหลายตัวติดตั้งในตัวลำโพงเดียวกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8518.30	- หูฟังชนิดครอบหัวและหูฟังชนิดเสียบหูจะประกอบรวมกับไมโครโฟนหรือไม่ก็ตาม และชุดที่ประกอบด้วยไมโครโฟนหนึ่งตัวและลำโพงตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.40	- เครื่องขยายสัญญาณไฟฟ้าในช่วงความถี่สัญญาณเสียง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8518.50	- ชุดเครื่องขยายเสียงด้วยไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.23		งานบันทึก เทป อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท "สมาร์ตการ์ด" สื่ออื่น ๆ สำหรับการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์อื่น ๆ บันทึกแล้วหรือยังไม่ได้บันทึกก็ตาม รวมถึงแม่แบบและต้นแบบสำหรับการผลิตงานบันทึก แต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ในตอนที่ 37	
		- สื่อบันทึกที่ใช้แม่เหล็ก	
	8523.21	-- บัตรที่มีแถบแม่เหล็กประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.21 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.40	- สื่อบันทึกที่ใช้แสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.40 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
		- สื่อบันทึกที่ใช้สารกึ่งตัวนำ	
	8523.51	-- อุปกรณ์หน่วยเก็บความจำแบบไม่ลบเลือนชนิดโซลิด-สเตท	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจากการบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้วอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือสื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.51 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8523.52	-- "สมาร์ทการ์ด"	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจาก การบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้ว อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.52 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจาก การบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้ว อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.59 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
	8523.80	- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือมาจาก การบันทึกเสียงหรือปรากฏการณ์ที่ได้บันทึกแล้ว อื่น ๆ ที่คล้ายกันบนของที่เพียงแต่ขึ้นรูป (blank) หรือ สื่อที่ยังไม่ได้บันทึกในประเภทย่อย 8523.80 ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประเภทพิกัดหรือไม่ก็ตาม
85.26		เครื่องเรดาร์ เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ และเครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	
	8526.10	- เครื่องเรดาร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8526.91	-- เครื่องวิทยุช่วยการเดินเรือหรือเดินอากาศ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8526.92	-- เครื่องวิทยุควบคุมระยะไกล	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.27		เครื่องรับสำหรับวิทยุกระจายเสียง ซึ่งในเรือนเดียวกัน จะมีเครื่องบันทึกหรือถอดเสียงหรือนาฬิกาประกอบอยู่ ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ที่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอก	
	8527.12	-- เครื่องรับวิทยุและเล่นเทปคาสเซ็ตขนาดกระเป๋า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.13	-- เครื่องรับอื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง ประกอบพร้อมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.19	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับวิทยุกระจายเสียงที่ไม่สามารถทำงานได้โดยไม่มีพลังงานจากแหล่งภายนอกชนิดที่ใช้กับยานยนต์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8527.21	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- อื่น ๆ	
	8527.91	-- มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.92	-- ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียง แต่มีนาฬิกาประกอบอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8527.99	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.28		มอนิเตอร์และเครื่องฉาย (โปรเจกเตอร์) ไม่มีเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ประกอบรวมอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องรับสำหรับโทรทัศน์จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- มอนิเตอร์ชนิดหลอดแคโทดเรย์	
	8528.41	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.49	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- มอนิเตอร์ชนิดอื่น ๆ	
	8528.51	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.59	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องฉาย	
	8528.61	-- ชนิดที่ใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้ในระบบประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติตามประเภทที่ 84.71	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.69	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องรับสำหรับโทรทัศน์ จะมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงหรือเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงหรือเครื่องบันทึกภาพวิดีโอหรือถอดภาพวิดีโอ ประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8528.71	- - ที่ไม่ได้ออกแบบมาให้มีจอหรือฉากแสดงภาพรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.72	- - อื่น ๆ สี	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8528.73	- - อื่น ๆ ขาวดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.30		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจร สำหรับใช้กับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำลำคลอง สถานีจอดรถ ท่าเรือ หรือสนามบิน (นอกจากของตามประเภทที่ 86.08)	
	8530.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้กับทางรถไฟหรือทางรถราง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8530.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.31		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียงหรือให้สัญญาณที่เห็นได้ (เช่น กระดิ่ง ไชเรน แผงสัญญาณ เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย) นอกจากของตามประเภทที่ 85.12 หรือ 85.30	
	8531.10	- เครื่องสัญญาณแจ้งโจรกรรมหรืออัคคีภัย และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.20	- แผงสัญญาณที่มีอุปกรณ์ซึ่งทำด้วยผลึกเหลว (แอลซีดี) หรือมีไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) ประกอบรวมอยู่ด้วย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8531.80	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.32		ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ชนิดค่าคงที่ เปลี่ยนค่าได้ หรือ ปรับตั้งค่าได้ (ฟริเซต)	
	8532.10	- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่ ซึ่งออกแบบสำหรับใช้กับวงจร 50/60 เฮิร์ตซ์ และมีขนาดกำลังจ่ายรีแอกทีฟไม่ต่ำกว่า 0.5 เควีเออาร์ (เพาเวอร์คาปาซิเตอร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวเก็บประจุชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	8532.21	- - แทนทาลัม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.22	- - อะลูมิเนียมออกไซด์โพลีไลติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.23	- - เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบชั้นเดียว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8532.24	-- เซรามิกไดอิเล็กทริกแบบหลายชั้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.25	-- ไดอิเล็กทริกที่ทำด้วยกระดาษหรือพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8532.30	- ตัวเก็บประจุชนิดเปลี่ยนค่าได้หรือปรับตั้งค่าได้ (พรีเซต)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.33		ตัวต้านทานไฟฟ้า (รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์) นอกจากตัวต้านทานสำหรับทำความร้อน	
	8533.10	- ตัวต้านทานคาร์บอนชนิดค่าคงที่ แบบคอมโพสิชันหรือแบบฟิล์ม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่อื่น ๆ	
	8533.21	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.29	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบพันด้วยลวด รวมถึงรีโอสแตต และโพเทนชิโอมิเตอร์	
	8533.31	-- ใช้กับขนาดกำลังจ่ายไม่เกิน 20 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.39	-- อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8533.40	- ตัวต้านทานชนิดเปลี่ยนค่าได้แบบอื่น ๆ รวมถึงรีโอสแตตและโพเทนชิโอมิเตอร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.35		เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับตัดต่อหรือป้องกันวงจรไฟฟ้าหรือสำหรับต่อกับวงจรไฟฟ้าหรือต่อภายในวงจรไฟฟ้า (เช่น สวิตช์ ฟิวส์ เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า เครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ ปลั๊กและขั้วต่ออื่น ๆ ก่อร่างขุมสายไฟฟ้า) สำหรับแรงดันไฟฟ้าเกิน 1,000 โวลต์	
	8535.10	- ฟิวส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องตัดวงจรอัตโนมัติ	
	8535.21	-- สำหรับแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่า 72.5 กิโลโวลต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8535.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.30	- สวิตช์สำหรับแยกวงจร (ไอโซเลติงสวิตช์) และสวิตช์สำหรับตัดและต่อ (เมกแอนด์เบรกสวิตช์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.40	- เครื่องป้องกันฟ้าผ่า เครื่องจำกัดแรงดันไฟฟ้า และเครื่องกำจัดกระแสเซอร์จ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8535.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.39		หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้หรือแบบดิสชาร์จ รวมถึงหลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม และหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมพ์	
	8539.10	- หลอดไฟฟ้าแบบซีลบีม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้อื่น ๆ ไม่รวมถึงหลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด	
	8539.21	- - ทั้งสแตนฮาลोजен	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.22	- - อื่น ๆ ที่มีกำลังไม่เกิน 200 วัตต์และสำหรับใช้กับแรงดันไฟฟ้าเกิน 100 โวลต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.29	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ นอกจากหลอดอัลตราไวโอเลต	
	8539.31	- - หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดสอดแคโทด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8539.32	- - หลอดไฟฟ้าบรรจุไอปรอทหรือไอโซเดียม รวมทั้งหลอดไฟฟ้าแบบโลหะฮาไลด์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอัลตราไวโอเลตหรือหลอดอินฟราเรด รวมทั้งอาร์กแลมพ์	
	8539.41	- - อาร์กแลมพ์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8539.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.40		หลอดเทอร์มิโอนิก หลอดโคลด์แคโทด หรือหลอดไฟโตแคโทด (เช่น หลอดสุญญากาศ หลอดบรรจุไอหรือก๊าซ หลอดเมอร์คิวรีอาร์กสำหรับกลับกระแสไฟฟ้า หลอดแคโทดเรย์ หลอดของกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์)	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- หลอดภาพแคโทดเรย์ของเครื่องรับโทรทัศน์ รวมถึงหลอดแคโทดเรย์ของวิดีโอแมอนิเตอร์	
	8540.11	- - สี	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.12	- - ขาวดำหรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.20	- หลอดของกล้องถ่ายโทรทัศน์ อิเมจคอนเวอร์เตอร์ และอิเมจอินเทนซีไฟเออร์ รวมทั้งหลอดโฟโตแคโทดอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.40	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก สี ซึ่งมีจอประกอบด้วยจุดสารเรืองแสงที่อยู่ห่างเป็นระยะสั้นกว่า 0.4 มิลลิเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.50	- หลอดภาพแสดงผลข้อมูล/ภาพกราฟิก ขาวดำ หรือเอกรงค์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.60	- หลอดแคโทดเรย์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- หลอดไมโครเวฟ (เช่น แมกนีตรอน ไคลสตรอน หลอดทราเวลลิงเวฟ คาร์ซีโนตรอน) ไม่รวมถึง หลอดกริดคอนโทรล	
	8540.71	- - แมกนีตรอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.72	- - ไคลสตรอน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8540.79	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- หลอดอื่น ๆ	
	8540.81	- - หลอดของเครื่องรับหรือเครื่องขยาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8540.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.41		ไดโอด ทรานซิสเตอร์และกัลกูปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกัน กัลกูปกรณ์กึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิกเซลล์ จะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไม่ก็ตาม ไดโอดเปล่งแสงรวมทั้งผลึกพีเอชอีเล็กทริกที่ประกอบแล้ว	
	8541.10	- ไดโอด นอกจากไดโอดไวแสงหรือไดโอดเปล่งแสง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ทรานซิสเตอร์ นอกจากทรานซิสเตอร์ไวแสง	
	8541.21	- - มีอัตราการใช้พลังงานน้อยกว่า 1 วัตต์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.29	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.30	- ไทริสเตอร์ ไดโอดและไทรอน นอกจากแบบไวแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.40	- กลุ่ปกรณมกึ่งตัวนำแบบไวแสงและโฟโตวอลตาอิก เซลจะประกอบขึ้นเป็นโมดูลหรือทำเป็นแผงหรือไมก็ ตาม รวมทั้งไดโอดเปล่งแสง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.50	- กลุ่ปกรณมกึ่งตัวนำอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	8541.60	- ผลึกพีเอซีเอ็ดจิกที่ประกอบแล้ว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
85.42		วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
		- วงจรรวมที่ใช้ในทางอิเล็กทรอนิกส์	
	8542.31	- - ตัวประมวลผลและตัวควบคุมที่ประกอบเข้ากับ วงจรความจำ วงจรกลับ กระแสไฟฟ้า วงจรตรรกะ วงจรขยาย วงจรนาฬิกาและวงจรเวลา หรือวงจอื่น ๆ หรือไมก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.32	- - วงจรความจำ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.33	- - วงจรขยาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8542.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
85.43		เครื่องจักรไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณไฟฟ้า ซึ่งมีหน้าที่ การทำงานเป็นเอกเทศ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ในตอนนี	
	8543.10	- เครื่องเร่งอนุภาค	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.20	- เครื่องกำเนิดสัญญาณ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.30	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณสำหรับการชุบด้วยไฟฟ้า การแยกสารด้วยไฟฟ้าหรืออิเล็กโทรไฟรซิส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	8543.70	- เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
85.48		เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว รวมทั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี	
	8548.10	- เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ของเซลล์ปฐมภูมิ แบตเตอรี่ปฐมภูมิและหม้อสะสมไฟฟ้า เซลล์ปฐมภูมิที่ใช้แล้ว แบตเตอรี่ปฐมภูมิที่ใช้แล้วและหม้อสะสมไฟฟ้าที่ใช้แล้ว	สินค้าของประเภทย่อยนี้ จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อได้มาจากการผลิตหรือการบริโภคในประเทศภาคี
87.01		แทรกเตอร์ (นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภทที่ 87.09)	
	8701.20	- แแทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.02		ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)	
	8702.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8702.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.03		รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02) รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข่ง	
	8703.10	- ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8703.21	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.22	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ไม่เกิน1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.23	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.24	- - ความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8703.31	- - ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8703.32	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.33	-- ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8703.90	-อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.04		ยานยนต์สำหรับขนส่งของ	
	8704.10	- รถดัมพ์ (ดัมเปอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุด ระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)	
	8704.21	-- นำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.22	-- นำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.23	-- นำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 20 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุด ระเบิดด้วยประกายไฟ	
	8704.31	-- นำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.32	-- นำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับบลิว) เกิน 5 ตัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8704.90	-อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.06	8706.00	แชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตาม ประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.07		ตัวถัง (รวมถึงแค็บ) สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05	
	8707.10	- สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8707.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.08		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตาม ประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05	
	8708.10	- กันชน และส่วนประกอบของกันชน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค็บ)	
	8708.21	-- เข็มขัดนิรภัย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH
	8708.29	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8708.30	- เบรกและเซอร์โวเบรก รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.40	- กระจุกเกียร์และส่วนประกอบของกระจุกเกียร์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.50	- เฟลาขับที่มีหม้อเฟลา (ดิฟเฟอเรนเชียล) จะมีองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งกำลังอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม และเฟลาที่ไม่ใช่เฟลาขับ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.70	- ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.80	- ระบบกันสะเทือน และส่วนประกอบของของดังกล่าว (รวมถึงใช้ก๊อปปี้)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	
	8708.91	-- หม้อน้ำ และส่วนประกอบของหม้อน้ำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.92	-- หม้อพักท่อไอเสีย และท่อไอเสีย รวมทั้งประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.93	-- คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.94	-- พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระจุกเกียร์พวงมาลัย (สแตยริงบ็อกซ์) รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.95	-- ถุงลมนิรภัยหรือระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8708.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และ CTSH
87.10	8710.00	รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CC
87.11		รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง	
	8711.10	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.20	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.30	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	8711.40	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.50	- มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8711.90	- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
87.14		ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13	
		- ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)	
	8714.11	-- อานรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.19	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.20	- ของรถสำหรับคนพิการ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
		- อื่น ๆ	
	8714.91	-- โครง ตะเกียบรถ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.92	-- วงล้อและซี่ล้อ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.93	-- ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบพรีวิล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.94	-- เบรกรวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.95	-- อานรถ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.96	-- คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยง และส่วนประกอบของของดังกล่าว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
	8714.99	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
90.03		กรอบและโครงสำหรับแว่นตาและแว่นตากันลมกันฝุ่นหรือสำหรับแว่นตาที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
		- กรอบและโครง	
	9003.11	-- ทำด้วยพลาสติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9003.19	-- ทำด้วยวัสดุอื่น	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.05		กล้องสองตา กล้องตาเดี่ยว กล้องส่องทางไกลเชิงทัศนศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของกล้องดังกล่าว รวมทั้งอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อื่น ๆ และโครงติดตั้งของอุปกรณ์ดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์สำหรับวิทยุดาราศาสตร์	
	9005.10	- กล้องสองตา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9005.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.06		กล้องถ่ายรูป (นอกจากกล้องถ่ายภาพยนตร์) เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช นอกจากนี้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จตามประเภทที่ 85.39	
	9006.10	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้สำหรับการเตรียมเพลตหรือลูกกล้องที่ใช้ในการพิมพ์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.30	- กล้องถ่ายรูปที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ได้น้ำสำหรับการสำรวจทางอากาศ หรือสำหรับใช้ในทางการแพทย์หรือศัลยกรรมเพื่อตรวจสอบอวัยวะภายใน รวมทั้งกล้องถ่ายรูปชนิดที่ใช้ทำภาพเชิงซ้อนเพื่อวัตถุประสงค์ในทางนิติวิทยาหรืออาชญาวิทยา	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.40	- กล้องถ่ายรูปชนิดที่ถ่ายแล้วได้ภาพทันที	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- กล้องถ่ายรูปอื่น ๆ	
	9006.51	- มีช่องมองภาพแบบผ่านเลนส์ (ซึ่งเกิดเลนส์รีเฟลกซ์ (เอสแอลอาร์)) ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างไม่เกิน 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.52	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.53	- - อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.59	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เครื่องไฟแฟลชใช้ในการถ่ายรูปและหลอดไฟแฟลช	
	9006.61	- - เครื่องไฟแฟลชชนิดใช้หลอดไฟฟ้าแบบดิสชาร์จ (อิเล็กทรอนิกส์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9006.69	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.07		กล้องถ่ายภาพยนตร์และเครื่องฉายภาพยนตร์ จะมีเครื่องบันทึกเสียงหรือถอดเสียงประกอบรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม	
		- กล้องถ่ายภาพยนตร์	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9007.11	- - ใช้ฟิล์มที่มีความกว้างน้อยกว่า 16 มิลลิเมตร หรือใช้ฟิล์ม 8 มิลลิเมตรคู่	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9007.20	- เครื่องฉายภาพยนตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.08		เครื่องฉายภาพนิ่งนอกจากเครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในทางภาพยนตร์)	
	9008.10	- เครื่องฉายสไลด์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.20	- เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช หรือไมโครฟอร์มอื่น ๆ จะทำสำเนาได้ หรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.30	- เครื่องฉายภาพนิ่งอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9008.40	- เครื่องขยายและเครื่องย่อภาพถ่าย (นอกจากที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.10		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ที่อื่นในตอนนี้อยู่ เครื่องเนกาโตสโกป รวมทั้งจอฉายภาพ	
	9010.10	- เครื่องอุปกรณ์สำหรับล้างม้วนฟิล์มหรือม้วนกระดาษซึ่งใช้ในการถ่ายรูป (รวมถึงภาพยนตร์) โดยอัตโนมัติหรือสำหรับอัดรูปจากฟิล์มที่ล้างแล้วลงบนม้วนกระดาษที่ใช้ในการถ่ายรูปโดยอัตโนมัติ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.50	- เครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ตามห้องปฏิบัติการภาพถ่าย (รวมถึงภาพยนตร์) และเครื่องเนกาโตสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9010.60	- จอฉายภาพ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.11		กล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์เชิงประกอบ รวมถึงกล้องจุลทรรศน์ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	
	9011.10	- กล้องจุลทรรศน์แบบสองตา (สเตอริโอสโกปิก)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.20	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ สำหรับใช้ในการถ่ายรูป ถ่ายภาพยนตร์หรือการฉายภาพของจุลวัตถุ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9011.80	- กล้องจุลทรรศน์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.12		กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์รวมทั้งเครื่องดิฟแฟรกชัน	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9012.10	- กล้องจุลทรรศน์นอกจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้เลนส์รวมทั้งเครื่องตีแฟรกชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
9013		กลุุ่ปกรณ์ทำด้วยผลึกเหลว ที่ไม่ได้เป็นของซึ่งระบุไว้ในประเภทอื่น เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด รวมทั้งเครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ เชิงทัศนศาสตร์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนั้น	
	9013.10	- กล้องเล็งสำหรับติดกับปืน กล้องเพริสโกป รวมทั้งกล้องส่องทางไกล ที่ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือเครื่องอุปกรณ์ ในตอนนั้นหรือหมวด 16	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.20	- เลเซอร์นอกจากเลเซอร์ไดโอด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9013.80	- กลุุ่ปกรณ์ เครื่องใช้และอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.14		เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในการเดินเรือและเดินอากาศ	
	9014.10	- เข็มทิศสำหรับหาทิศทาง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.20	- อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับใช้ในการเดินอากาศ หรืออวกาศ (นอกจากเข็มทิศ)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9014.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.15		อุปกรณ์และเครื่องใช้ในการสำรวจ (รวมถึงการสำรวจโดยวิธีการถ่ายภาพ) ใช้ในทางอุทกศาสตร์ สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา หรือทางธรณีฟิสิกส์ (ไม่รวมถึงเข็มทิศ) รวมทั้งเครื่องมือหาพิสัย	
	9015.10	- เครื่องหาพิสัย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.20	- เครื่องวัดมุมและเครื่องวัดระยะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.30	- เครื่องวัดระดับ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.40	- อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในการสำรวจโดยวิธีถ่ายภาพ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9015.80	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.17		อุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ (เช่น เครื่องเขียนแบบแพนโทกราฟ โพรแทรกเตอร์ ชุดเขียนแบบ สไลด์รูล เครื่องคำนวณแบบจาน) อุปกรณ์วัดความยาวที่ใช้งานด้วยมือ (เช่น เส้นหรือแถบสำหรับวัด ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนั้น	
	9017.10	- โต๊ะเขียนแบบ และเครื่องเขียนแบบ จะเป็นชนิดอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.20	- อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการเขียนแบบ การทำเครื่องหมาย หรือการคำนวณทางคณิตศาสตร์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.30	- ไมโครมิเตอร์ แคลลิเปอร์ และเกจ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9017.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.18		อุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ รวมถึงเครื่องซินติกราฟิก เครื่องอุปกรณ์การแพทย์ทางไฟฟ้าอื่น ๆ และอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดสายตา	
		- เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยไฟฟ้า (รวมถึงเครื่องตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือเครื่องตรวจวัดตัวแปรทางสรีรวิทยา)	
	9018.11	-- เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.12	-- เครื่องกวาดตรวจด้วยอัลตราโซนิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.13	-- เครื่องตรวจสอบอวัยวะโดยใช้พลังงานจากสนามแม่เหล็ก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.14	-- เครื่องซินติกราฟิก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9018.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.20	- เครื่องรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรืออินฟราเรด	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน แกนสอด (แคนูลา) และของที่คล้ายกัน	
	9018.31	- - หลอดฉีดยา มีหรือไม่มีเข็มฉีดยา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.32	- - เข็มฉีดยาทำด้วยโลหะ และเข็มสำหรับเย็บแผล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.39	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ ที่ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ ทันตกรรม	
	9018.41	- - เครื่องกรอฟัน จะรวมอยู่บนฐานเดียวกันกับ เครื่องอุปกรณ์ทางทันตกรรมอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.50	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ เกี่ยวกับนัยน์ตา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9018.90	- อุปกรณ์และเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจาก ส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.19		เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล (เมคาโนเทอราพี) เครื่องนวด เครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา รวมทั้งเครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	
	9019.10	- เครื่องใช้ในการบำบัดโรคโดยวิธีทางกล เครื่องนวด รวมทั้งเครื่องทดสอบความถนัดในทางจิตวิทยา	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
	9019.20	- เครื่องบำบัดโรคด้วยไอโซน ด้วยออกซิเจน ด้วยละอองน้ำยา เครื่องช่วยการหายใจ หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้บำบัดโรคทางเดินหายใจ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ ผลิตจากส่วนประกอบในประเภทย่อยเดียวกันกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องอุปกรณ์นั้นเท่านั้น
90.22		เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแผ่เอกซเรย์หรือการแผ่รังสีแอลฟา เบตา หรือแกมมาเป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสีหรือเครื่องรังสีบำบัดหลอดเอกซเรย์ และเครื่องกำเนิดเอกซเรย์อื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงของเครื่องเอกซเรย์ แผงควบคุมและโต๊ะควบคุม จอ โต๊ะ เก้าอี้ และของที่คล้ายกันที่ใช้ในการตรวจหรือรักษาด้วยเอกซเรย์	
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้เอกซเรย์เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์ หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสีบำบัด	
	9022.12	-- เครื่องคอมพิวเตอร์โตโมกราฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.13	-- อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางทันตกรรม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.14	-- อื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.19	-- ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้การแผ่รังสี แอลฟา เบตาหรือแกมมา เป็นหลัก จะใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือทางสัตวแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมถึงเครื่องบันทึกภาพรังสี หรือเครื่องรังสีบำบัด	

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9022.21	- ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรม หรือสัตวแพทย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.29	- - ใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9022.30	- หลอดเอกซเรย์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.24		เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบความแข็ง ความแข็งแรง ความคงทนต่อการอัด ความยืดหยุ่นหรือคุณสมบัติเชิงกลอื่น ๆ ของวัตถุ (เช่น โลหะ ไม้ สิ่งทอ กระดาษ พลาสติก)	
	9024.10	- เครื่องจักรและเครื่องใช้สำหรับทดสอบโลหะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9024.80	- เครื่องจักรและเครื่องใช้อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.25		ไฮโดรมิเตอร์และอุปกรณ์ที่คล้ายกัน เทอร์โมมิเตอร์ ไพโรมิเตอร์ บารอมิเตอร์ ไฮโกรมิเตอร์ ไฮโครมิเตอร์ จะบันทึกได้หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งอุปกรณ์ดังกล่าว ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปที่ประกอบร่วมกัน	
		- เทอร์โมมิเตอร์และไพโรมิเตอร์ ที่ไม่ประกอบร่วมกับ อุปกรณ์อื่น ๆ	
	9025.11	- - ชนิดบรรจุของเหลว สำหรับใช้อ่านโดยตรง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.19	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9025.80	- อุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.26		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล ระดับ ความดันหรือตัวแปรอื่น ๆ ของของเหลวหรือก๊าซ (เช่น เครื่องวัดการไหล เกจระดับ มาโนมิเตอร์ เครื่องวัดความร้อน) ไม่รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์ตามประเภทที่ 90.14 90.15 90.28 หรือ 90.32	
	9026.10	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบการไหล หรือระดับของของเหลว	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.20	- สำหรับวัดหรือตรวจสอบความดัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9026.80	- อุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.27		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์หรือเคมี (เช่น โพลาริเมเตอร์ รีแฟรกโตมิเตอร์ สเปกโทรมิเตอร์ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน) อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจสอบความหนืด ความพรุน การขยายตัว แรงตึงผิวหรือที่คล้ายกัน อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับการวัดหรือตรวจสอบปริมาณความร้อน เสียงหรือแสง (รวมถึงเครื่องวัดแสงในการถ่ายภาพ) รวมทั้งไมโครทอม	
	9027.10	- เครื่องวิเคราะห์ก๊าซหรือควัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.20	- โคโรมาโตกราฟ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.30	- สเปกโทรมิเตอร์ สเปกโทรโฟโตมิเตอร์และสเปกโทรกราฟ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.50	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้รังสีทางแสง (รังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่มองเห็นได้ รังสีอินฟราเรด)	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9027.80	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
90.28		เครื่องวัดปริมาณการจ่ายหรือการผลิต ก๊าซ ของเหลว หรือไฟฟ้า รวมถึงคาลิเบรตติ้งมิเตอร์ของเครื่องดังกล่าว	
	9028.10	- เครื่องวัดก๊าซ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.20	- เครื่องวัดของเหลว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9028.30	- เครื่องวัดไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.29		เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าว และที่คล้ายกัน เครื่องบอกความเร็ว เครื่องวัดรอบ (นอกจากของตามประเภทที่ 90.14 หรือ 90.15) รวมทั้งสตรอโบสโกป	
	9029.10	- เครื่องนับรอบ เครื่องนับผลผลิต แท็กซี่มิเตอร์ ไมล์โอมิเตอร์ เครื่องนับก้าวและที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9029.20	- เครื่องบอกความเร็ว และเครื่องวัดรอบ รวมทั้งสตรอโบสโกป	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
90.30		ออสซิลโลสโคป เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบปริมาณทางไฟฟ้า ไม่รวมถึงเครื่องวัดตามประเภทที่ 90.28 อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสีแอลฟา เบตา แกมมา เอกซเรย์ คอสมิก หรือรังสีอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	
	9030.10	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือตรวจหาการแผ่รังสี ที่ทำให้เกิดไอออนเซชัน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.20	- ออสซิลโลสโคป และออสซิลโลกราฟ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับวัดหรือตรวจสอบแรงดันกระแส ความต้านทานหรือกำลังไฟฟ้า	
	9030.31	-- มัลติมิเตอร์ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.32	-- มัลติมิเตอร์ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.33	-- อื่น ๆ ที่ไม่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.39	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.40	- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับโทรคมนาคม (เช่น ทรานสดักต์มิเตอร์ เครื่องวัดอัตรากำลังขยาย เครื่องวัดค่าความเพี้ยน โทโพมิเตอร์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9030.82	-- สำหรับวัดหรือตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.84	-- อื่น ๆ ที่มีเครื่องบันทึก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9030.89	-- อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.31		อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรสำหรับวัดหรือตรวจสอบที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่นในตอนนี รวมทั้งเครื่องฉายโพไฟล์ (โพไฟล์โพรเจกเตอร์)	
	9031.10	- เครื่องจักรสำหรับวัดหาความสมดุลย์ของส่วนประกอบทางกล	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.20	- โต๊ะทดสอบ (เทสต์เบนช์)	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องใช้ทางทัศนศาสตร์อื่น ๆ	
	9031.41	-- สำหรับตรวจสอบเวเฟอร์กึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำ ตรวจสอบโฟโตมาส์กหรือเวติเคิลที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
	9031.49	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9031.80	- อุปกรณ์ เครื่องใช้และเครื่องจักรอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
90.32		อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์สำหรับบังคับหรือควบคุมโดยอัตโนมัติ	
	9032.10	- เทอร์โมสแตต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.20	- มาโนสแตต	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- อุปกรณ์และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ	
	9032.81	- - แบบไฮดรอลิกหรือแบบนิวมาติก	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9032.89	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
91.11		ตัวเรือนนาฬิกาขนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว	
	9111.10	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.20	- ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงิน หรือไม่ก็ตาม	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9111.80	- ตัวเรือนอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
94.01		ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภทที่ 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว	
	9401.10	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.20	- ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.30	- ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.40	- ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวนหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักผ่อน	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	9401.51	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.59	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้	
	9401.61	- - มีเบาะ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.69	- - อื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
		- ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ	
	9401.71	- - มีเบาะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.79	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9401.80	- ที่นั่งอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
94.03		เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์	
	9403.10	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.20	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.30	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.40	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.50	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.60	- เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยไม้	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.70	- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยพลาสติก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
		- เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยวัสดุอื่น ๆ รวมถึงที่ทำด้วยหวาย กก ไม้ไผ่ หรือวัสดุที่คล้ายกัน	
	9403.81	- - ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9403.89	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
94.04		ฐานรองพุก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น พุก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะ พูฟฟ์ และหมอน) มีสปริง ยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัสดุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์ หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม	
	9404.30	- ดูกนอน	CTH
	9404.90	- อื่น ๆ	CTH



HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
94.05		เครื่องประดับที่ประกอบไปด้วยเพชรพลอย สปิรต์ไลต์ และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายถึงมีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่าง และของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น	
	9405.20	- ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้านิตที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.30	- ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.40	- เครื่องประดับที่โคมไฟอื่น ๆ ที่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.50	- เครื่องประดับที่โคมไฟอื่น ๆ ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
	9405.60	- เครื่องหมายถึงมีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTH หรือ RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 และ CTSH
96.07		ชิปหรือของที่ใช้รูปิด และส่วนประกอบของของดั่งกล่าว	
		- ชิปหรือของที่ใช้รูปิด	
	9607.11	- - ที่มีพื้นชิปทำด้วยโลหะสามัญ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9607.19	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.08		ปากกาลูกกลิ้ง ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพอรอนอื่น ๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอื่น ๆ ดูปลิเกดิงส์ไตโลส ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับ ดินสอและด้ามที่คล้ายกันรวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหวน) ของของดั่งกล่าว นอกจากของตามประเภทที่ 96.09	
	9608.10	- ปากกาลูกกลิ้ง	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.20	- ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสีกพลาสติกหรือวัสดุพอรอนอื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
		- ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอื่น ๆ	
	9608.31	- - ปากกาที่ใช้ดินเขียนอังก	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.39	- - อื่น ๆ	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9608.40	- ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด	RVC ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH

HS 2007		รายการ	เกณฑ์การได้ถิ่นกำเนิดสินค้า
ประเภท	ประเภทย่อย		
96.09		ดินสอด (นอกจากดินสอดตามประเภทที่ 96.08) เครื่องเขียน ไส้ดินสอด พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอล์กสำหรับเขียน หรือวาด และชอล์กสำหรับช่างตัดเสื้อ	
	9609.10	- ดินสอดและเครื่องเขียน ที่ไส้ดินสอดหุ้มด้วยเปลือกแข็ง	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
96.13		ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือ แบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของ ดังกล่าว นอกจาก หินเหล็กไฟและไส้	
	9613.10	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถ เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.20	- เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิง ซ้ำได้	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH
	9613.80	- เครื่องขีดไฟอื่น ๆ	RVCไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 หรือ CTSH































































































































































































































































































































































































































































































































































